


Месингови резбови фитинги  
Тръбопроводна система



Месингов резбови съединителен елемент с гола или хромирана повърхност.

**Маркировка**

Производител, размер на тръбата, зареждане

**Размери**

1/8–2

**Възможни изменения и грешки!**

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уеб сайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базират на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажии в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Немски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обезателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Колена	304
Стенни колена	304
Тройници, муфи	304
Нипели, преходници	305
Резбови фитинги	307
Капачки	308
Съединения за маркучи	308



4 015211 305611

**GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)**

GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.



## КОЛЕНА



**Коляно 90°**  
- Месинг  
- Rp-резба  
**Модел 1612**

Rp	ПАК	Артикул		
¼	10	109 387*		
¾	25	105 471		
½	10	101 190		
¾	10	101 930		
1	5	102 463		

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Коляно 90°**  
- Месинг  
- R-резба, Rp-резба  
**Модел 1613**

R	Rp	ПАК	Артикул		
¼	¼	10	106 607		
¾	¾	25	103 828		
½	½	25	100 865		
¾	¾	10	101 695		
1	1	5	102 418		



**Коляно 90°**  
- Месинг  
- R-резба  
**Модел 1611**

R	ПАК	Артикул		
½	25	107 925		
¾	10	121 440		



**Коляно 45°**  
- Месинг  
- R-резба, Rp-резба  
**Модел 1615**

R	Rp	ПАК	Артикул		
½	½	5	111 519		

## СТЕННИ КОЛЕНА



**Стенно коляно**  
- Месинг  
- Rp-резба  
**Модел 1421**

Rp1	Rp2	ПАК	Артикул		
½	½	10	105 006		
¾	¾	10	115 746		

## ТРОЙНИЦИ, МУФИ



**Тройник**  
- Месинг  
- Вътрешна цилиндрична резба  
**Модел 1622**

Rp1	Rp2	Rp3	ПАК	Артикул		
¼	¼	¼	10	106 898		
¾	¾	¾	25	105 372		
½	½	½	10	101 329		
¾	¾	¾	10	101 916		
1	1	1	5	102 784		



**Тройник**  
- Месинг  
- Вътрешна цилиндрична резба  
**Модел 1626**

Rp1	Rp2	Rp3	ПАК	Артикул		
¾	½	¾	5	105 235		
1	¾	1	5	109 172		



**Кръстач**  
- Месинг  
- Rp-резба  
**Модел 1632**

Rp1	Rp2	Rp3	ПАК	Артикул		
½	½	½	5	119 973		



**Муфа**  
- Rp-резба  
- Термочно стабилен  
**Модел 1551**

Rp	Версия	ПАК	Артикул
1/8	без покритие	10	105 846
1/4	без покритие	10	105 013
3/8	без покритие	25	103 170
1/2	без покритие	25	100 957
3/4	без покритие	25	101 084
1	без покритие	10	101 381
1 1/4	без покритие	10	103 361
1 1/2	без покритие	5	106 430



**Редуцираща муфа**  
- Rp-резба  
- Термочно стабилен  
**Модел 1552**

Rp1	Rp2	Версия	ПАК	Артикул
3/8	1/4	без покритие	10	111 373
1/2	1/4	без покритие	10	116 538
1/2	3/8	без покритие	10	103 729
3/4	1/2	без покритие	10	101 817
1	1/2	без покритие	10	106 089
1	3/4	без покритие	10	102 197
1 1/4	1	без покритие	10	102 807

## НИПЕЛИ, ПРЕХОДНИЦИ



**Нипел**  
- Резба G  
**Модел 1521**

G	Версия	ПАК	Артикул
3/4	без покритие	25	106 317*
1	без покритие	10	111 427
1 1/2	без покритие	1	127 015

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Двоен нипел**  
- R-резба  
**Компоненти**  
Гайковиден профил (за гаечен ключ)  
**Модел 1522**

R	Версия	ПАК	Артикул
1/4	без покритие	10	103 316
3/8	без покритие	25	102 050
1/2	без покритие	25	100 384
3/4	без покритие	25	100 506
1	без покритие	10	100 681
1 1/4	без покритие	10	102 739
1 1/2	без покритие	10	105 730



**Редуктивен нипел**  
- R-резба  
- Без вътрешен конус  
**Компоненти**  
Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)  
**Модел 1531**

R1	R2	Версия	ПАК	Артикул
1/4	1/8	без покритие	10	109 882
3/8	1/4	без покритие	10	105 273
1/2	1/4	без покритие	10	108 922
1/2	3/8	без покритие	25	102 081
3/4	3/8	без покритие	10	112 646
3/4	1/2	без покритие	25	100 995
1	1/2	без покритие	10	108 366
1	3/4	без покритие	10	101 893
1 1/4	1	без покритие	10	103 675
1 1/2	1 1/4	без покритие	1	107 451




**Редукция**

- Месинг
- Rp-резба, R-резба
- Термочно стабилен

**Компоненти**

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1541**

R	Rp	ПАК	Артикул
¼	¼	10	104 382
¾	¼	10	101 701
½	¼	10	102 340
½	¾	25	100 421
¾	¼	10	111 540
¾	¾	10	104 894
¾	½	25	100 346
1	½	10	101 534
1	¾	25	100 544
1¼	½	10	108 007
1¼	¾	10	103 293
1¼	1	10	101 237
1½	¾	5	109 837
1½	1¼	10	102 791
1½	1	10	103 392
2	1½	5	105 723


**Редукция**

- Резба G, Rp-резба
- Термочно стабилен, кръгъл

**Компоненти**

Резба с прорези

**Модел 1542**

G	Rp	ПАК	Артикул
¼	¾	10	108 830
¾	½	10	102 425
½	¾	10	116 217
½	¾	10	101 763
½	1	10	108 786
¾	1¼	5	116 972
¾	1	10	103 491
1	1¼	10	107 680


**Удължен нипел**

- R-резба

**Компоненти**

Резба с прорези

**Модел 1523**

R	L	Версия	ПАК	Артикул
¾	98	без покритие	1/10	121 495
½	38	без покритие	10	102 227 <sup>1</sup>
½	58	без покритие	10	102 487 <sup>1</sup>
½	78	без покритие	10	103 057 <sup>1</sup>
½	98	без покритие	10	102 975 <sup>1</sup>
½	118	без покритие	10	105 754 <sup>1</sup>
½	148	без покритие	10	107 611 <sup>1</sup>
¾	38	без покритие	10	102 876 <sup>1</sup>
¾	58	без покритие	10	102 968
¾	78	без покритие	10	103 514 <sup>1</sup>
¾	98	без покритие	10	103 620 <sup>1</sup>
¾	198	без покритие	5	122 300 <sup>1</sup>
1	38	без покритие	10	104 207 <sup>1</sup>
1	58	без покритие	10	103 712 <sup>1</sup>
1	78	без покритие	10	104 610 <sup>1</sup>
1	98	без покритие	10	104 238 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> с вътрешен многостен


**Удължен нипел**

- Резба G

**Модел 1525**

G	L	ПАК	Артикул
¾	40	1	126 711
¾	120	1	151 287
½	40	1	114 084 <sup>1</sup>
½	60	1	114 626 <sup>1</sup>
½	80	1	122 072 <sup>1</sup>
¾	60	1	113 018 <sup>1</sup>
¾	80	1	122 584 <sup>1</sup>
¾	100	1	123 024 <sup>1</sup>
¾	120	1	151 225 <sup>1</sup>
1	100	1	138 684 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> с вътрешен многостен



**Удължител**  
 - Резба G, Rp-резба  
**Компоненти**  
 Резба с прорези  
**Модел 1513**

G	Rp	L	Версия	ПАК	Артикул
3/8	3/8	10	без покритие	10	103 644 <sup>1</sup>
3/8	3/8	15	без покритие	10	102 265 <sup>1</sup>
3/8	3/8	20	без покритие	10	103 040 <sup>1</sup>
3/8	3/8	25	без покритие	10	104 856 <sup>1</sup>
3/8	3/8	30	без покритие	10	105 907 <sup>1</sup>
3/8	3/8	40	без покритие	5	108 083 <sup>1</sup>
3/8	3/8	50	без покритие	5	112 158 <sup>1</sup>
3/8	3/8	65	без покритие	1	127 718 <sup>1</sup>
1/2	1/2	10	без покритие	10	100 490 <sup>1</sup>
1/2	1/2	15	без покритие	10	100 049 <sup>1</sup>
1/2	1/2	20	без покритие	10	100 087 <sup>1</sup>
1/2	1/2	25	без покритие	10	100 162 <sup>1</sup>
1/2	1/2	30	без покритие	10	100 247 <sup>1</sup>
1/2	1/2	40	без покритие	5	100 636 <sup>1</sup>
1/2	1/2	50	без покритие	10	100 735 <sup>1</sup>
1/2	1/2	65	без покритие	10	102 333 <sup>1</sup>
1/2	1/2	80	без покритие	10	103 477 <sup>1</sup>
1/2	1/2	100	без покритие	10	102 135 <sup>1</sup>
1/2	1/2	150	без покритие	1	134 792 <sup>1</sup>
3/4	3/4	10	без покритие	10	103 194 <sup>1</sup>
3/4	3/4	15	без покритие	10	101 213 <sup>1</sup>
3/4	3/4	20	без покритие	10	101 268 <sup>1</sup>
3/4	3/4	25	без покритие	10	102 043 <sup>1</sup>
3/4	3/4	30	без покритие	10	102 500 <sup>1</sup>
3/4	3/4	40	без покритие	10	104 283 <sup>1</sup>
3/4	3/4	50	без покритие	10	104 931 <sup>1</sup>
3/4	3/4	65	без покритие	1	111 229 <sup>1</sup>
3/4	3/4	80	без покритие	1	112 806 <sup>1</sup>
3/4	3/4	100	без покритие	1	110 116 <sup>1</sup>
1	1	15	без покритие	10	104 511 <sup>1</sup>
1	1	20	без покритие	10	104 597 <sup>1</sup>
1	1	25	без покритие	10	106 072 <sup>1</sup>
1	1	30	без покритие	10	106 379 <sup>1</sup>
1	1	40	без покритие	5	107 314 <sup>1</sup>
1	1	50	без покритие	5	110 970 <sup>1</sup>
1	1	80	без покритие	1	130 176 <sup>1</sup>
1	1	100	без покритие	1	125 776 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> с вътрешен многостен

## РЕЗБОВИ ФИТИНГИ



**Резбови съединителен елемент**  
 - R-резба  
 - Конично уплътнение  
**Компоненти**  
 Гилза с вътрешен шестограм,  
 гайковиден профил (за гаечен  
 ключ)  
**Модел 1221**

R	ПАК	Артикул
1/2	10	115 982
3/4	5	115 715
1	5	123 826



**Резбови съединителен елемент**  
 - Месинг  
 - R-резба, Rp-резба  
 - Конично уплътнение  
**Компоненти**  
 Преход с холендрова гайка,  
 гайковиден профил (за гаечен  
 ключ)  
**Модел 1222**

R	Rp	ПАК	Артикул
1/2	1/2	10	113 254 <sup>1</sup>
3/4	3/4	10	113 728 <sup>1</sup>
1	1	5	116 019 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	5	125 509
2	2	1	135 775

<sup>1)</sup> гилза с вътрешен шестограм


**Резбови съединителен елемент**

- Месинг
- Rp-резба
- Конично уплътнение, термочно стабилен

**Компоненти**

Резбово съединение и резбово съединение за връзка с маркуч, преход с холендрова гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1271**

	Rp	ПАК	Артикул
	1/2	10	107 512
	3/4	5	106 959
	1	5	109 066 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> резбови щуцер и резбово съединение за връзка с маркуч с многогълник


**Връзка с резбови фитинг**

- Месинг
- Резба G
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Гилза с гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1332**

	G	ПАК	Артикул
	3/8	10	119 300*
	1/2	10	107 772
	3/4	10	111 502

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

**КАПАЧКИ**

**Капа**

- Месинг
- Резба G
- Термочно стабилен

**Компоненти**

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1761**

	G	ПАК	Артикул
	3/8	10	102 388
	1/2	25	101 411
	3/4	25	100 810
	1	10	102 753

**СЪЕДИНЕНИЯ ЗА МАРКУЧИ**

**Преход с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка

**Модел 1811**

ID	GNT	CP	ПАК	Артикул
3/8	1/2	✓	5	123 505
1/2	3/4	✓	5	105 327
3/4	1	✓	5	116 026 <sup>1)</sup>
1	1 1/4	✓	5	142 483 <sup>1)</sup>
3/8	1/2		5	109 318
1/2	3/4		5	101 473
3/4	1		5	104 276 <sup>1)</sup>
1	1 1/4		5	112 325 <sup>1)</sup>
1 1/4	1 1/2		2	127 909 <sup>1)</sup>
1 1/2	1 3/4		2	151 638 <sup>1)</sup>

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

CP = хромиран

<sup>1)</sup> многостенна гайка


**Преход с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Конично уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка

**Модел 1812**

ID	GNT	CP	ПАК	Артикул
1/2	3/4	✓	5	117 696
3/8	1/2		5	129 323
1/2	3/4		5	109 073
3/4	1		5	111 793

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

CP = хромиран


**Преход с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Плоско уплътнение, ъглов

**Компоненти**

Крилчата холендрова гайка

**Модел 1813**

ID	GNT	ПАК	Артикул
1/2	3/4	10	107 949
3/4	1	10	126 360

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката





**Преход с резба за връзка с маркуч**  
 - Месинг  
 - Плоско уплътнение, редукитивен  
**Компоненти**  
 Релефна стягаща гайка  
**Модел 1814**

ID	GNT	CP	ПАК	Артикул
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755 <sup>1</sup>
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642 <sup>1</sup>
3/4	1 1/4		5	129 798 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч  
 GNT = G резба на гайката  
 CP = хромиран  
<sup>1</sup>) многостенна гайка



**Преход с резба за връзка с маркуч**  
 - Месинг  
 - Плоско уплътнение  
**Компоненти**  
 Релефна стягаща гайка  
**Модел 1817**

ID	GNT	CP	ПАК	Артикул
1/2	1/2	✓	5	121 723
3/4	3/4	✓	5	131 807
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

ID = за ID маркуч  
 GNT = G резба на гайката  
 CP = хромиран



**Преход с резба за връзка с маркуч**  
 - Месинг  
 - Плоско уплътнение  
**Компоненти**  
 Холендрова гайка (резба M22)  
**Модел 1819**

ID	M	CP	ПАК	Артикул
1/2	22x1a	✓	10	106 843

ID = за ID маркуч  
 CP = хромиран



**Преход с резба за връзка с маркуч**  
 - Месинг  
 - Плоско уплътнение  
**Компоненти**  
 Релефна стягаща гайка  
**Модел 1821**

ID	GNT	ПАК	Артикул
3/8	1/2	10	137 533
1/2	3/4	10	113 384
3/4	1	10	120 023 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч  
 GNT = G резба на гайката  
<sup>1</sup>) многостенна гайка



**Фитинг с резба за връзка с маркуч**  
 - Месинг  
 - R-резба  
 - Плоско уплътнение  
**Компоненти**  
 Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM, гайковиден профил (за гаечен ключ)  
**Модел 1831**

R	ID	GNT	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	124 878
1/2	1/2	3/4	10	105 648
3/4	3/4	1	10	109 707 <sup>1</sup>
1	1	1 1/4	5	112 318 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 <sup>1</sup>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 <sup>1</sup>
2	2	2 3/8	1	138 653 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч  
 GNT = G резба на гайката  
<sup>1</sup>) многостенна гайка





**Фитинг с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- R-резба
- Конично уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1832**

R	ID	GNT	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	122 416
1/2	1/2	3/4	10	104 498
3/4	3/4	1	10	108 816
1	1	1 1/4	5	110 734 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 <sup>1</sup>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 <sup>1</sup>
2	2	2 3/8	1	131 432 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

<sup>1)</sup> многостенна гайка



**Фитинг с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Rp-резба
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1841**

Rp	ID	GNT	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	145 026
1/2	1/2	3/4	10	119 690
3/4	3/4	1	10	126 568 <sup>1</sup>
1	1	1 1/4	5	130 121 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

<sup>1)</sup> многостенна гайка



**Фитинг с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Rp-резба
- Конично уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1842**

Rp	ID	GNT	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	145 699
1/2	1/2	3/4	10	121 013
3/4	3/4	1	10	125 646 <sup>1</sup>
1	1	1 1/4	5	127 916 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 <sup>1</sup>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

<sup>1)</sup> многостенна гайка



**Преходна дюза за маркуч**

- Месинг
- R-резба

**Компоненти**

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1845**

R	ID	CP	ПАК	Артикул
1/4	1/4	✓	5	140 540
3/8	3/8	✓	10	131 067 <sup>1</sup>
1/2	1/2	✓	5	120 702 <sup>1</sup>
3/4	3/4	✓	10	137 212 <sup>1</sup>
1/8	1/8		5	112 097
1/4	1/4		5	110 598
3/8	3/8		10	105 112 <sup>1</sup>
1/2	1/2		10	101 442
3/4	3/4		10	102 548 <sup>1</sup>
1	1		10	104 467 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

<sup>1)</sup> с шестограм



**Преходна дюза за маркуч**

- Месинг
- Rp-резба

**Компоненти**

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1846**

Rp	ID	CP	ПАК	Артикул
1/4	1/4	✓	10	125 431
3/8	3/8	✓	10	135 393 <sup>1</sup>
1/2	1/2	✓	10	136 185 <sup>1</sup>
3/4	3/4	✓	5	145 781 <sup>1</sup>
1/8	1/8		5	129 606
1/4	1/4		5	130 084
3/8	3/8		10	112 479 <sup>1</sup>
1/2	1/2		10	105 679
3/4	3/4		10	111 106 <sup>1</sup>
1	1		10	118 105 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

<sup>1)</sup> с шестограм


**Съединител за маркуч**

- Месинг
- Олекотена версия

**Модел 1851**

ID	ПАК	Артикул		
1/2	10	109 875*		

ID = за ID маркуч

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Съединител за маркуч**

- Месинг
- Усилена версия

**Модел 1852**

ID	ПАК	Артикул		
3/8	10	124 007		
1/2	10	110 925		
3/4	10	108 632		
1	5	130 701		

ID = за ID маркуч


**Градински разпръсквач**

- Месинг

**Модел 1855**

ID	ПАК	Артикул		
1/2	10	114 251		
3/4	5	118 266		

ID = за ID маркуч


**Скоба за маркуч**

- Поцинкована стомана

**Компоненти**

- Пристягащ винт

**Модел 1853**

d	ID	ПАК	Артикул		
10-16	1/4	100	112 721		
12-22	1/2	100	103 330		
16-27	3/4	1000	104 580		
35-50	1 1/2	50	114 039		

ID = за ID маркуч


**Преходна дюза за маркуч**

- за фитинги с плоска или конична резба
- Месинг

**Модел 1822-260**

G	ID	ПАК	Артикул		
1/2	3/8	1	132 767		
3/4	1/2	1	118 518		
1	3/4	1	124 243		

ID = за ID маркуч


**Холендрова гайка**

- Месинг
- Резба G

**Компоненти**

- Гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1121-654**

G	d	ПАК	Артикул		
1/2	16,7	1	110 208		
3/4	22	1	107 895		
1	26,8	1	105 709		
1 1/4	33,8	1	103 811		
1 1/2	42,4	1	115 531		
2	50,5	1	119 492		


**Холендрова гайка**

- Месинг
- Резба G

**Модел 1811-654**

G	ПАК	Артикул		
1/2	1	118 860		
3/4	1	110 185		
1	1	117 085 <sup>1)</sup>		

<sup>1)</sup> с шестограм