


**Сифони за умивалници и бидета**  
**Технология за отводняване**



Сифони, клапи за миризми и аксесоари за мивки и бидета. Различни варианти за скрит монтаж, външен монтаж, материали и дизайн.

**Бележка**

Използването на продуктите за различни от описаните области на приложение и среди трябва да бъде съгласувано с Viega! Пластмасовите продукти от РР (полипропилен) са безвредни за околната среда и са с най-добри характеристики за битови отпадни води. През клапите за миризми отвеждайте гореща вода до макс. 95°С само кратковременно! Не използвайте химикали за отпушване на запушени тръби! За повърхностите използвайте само меки почистващи препарати! Подробна информация за приложенията, ограниченията и националните стандарти и директиви ще откриете в информацията за продукта или на хартия, или на уебсайта на Viega.

**Възможни изменения и грешки!**

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уебсайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базира на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажии в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Нямски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обездателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Универсални решетъчни клапани	520
Компактни сифони улесняващи инвалиди	523
Санитарни сифон за скрит монтаж	524
Тръбни сифони	527
Сифони за биде	531
Бутилкови сифони Eleganta, ъглови кранове	532
Сифони тип бутилка	534
Сифони/преливници	541
Акcesoари	541



4 015211 305611

**GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)**

GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.

## УНИВЕРСАЛНИ РЕШЕТЪЧНИ КЛАПАНИ



### Универсален клапан

#### Компоненти

Хром-мат месингово гърло на клапана, тапа

#### Модел 5121

G	Ø	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	хром	50	100 261 <sup>1</sup>
1¼	60	полиран месинг	1	129 286 <sup>2</sup>
1¼	60	хром мат	1	310 653 <sup>1</sup>
1¼	60	бял RAL 9010	1	118 679 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>) гърловина на крана от неръждаема стомана

<sup>2</sup>) гърловина на крана от бронз



### Модел 5121.05K

ПАК	Артикул
25	122 065




### Универсален клапан

#### Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, тапа, пластмасово тяло на клапана

#### Модел 5121K

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	55	50	111 847



### Универсален клапан

#### Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, основа на клапана в сребристо сифо, тапа

#### Модел 5121.3

G	Ø	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	сив	50	101 299



### Универсален клапан

#### Компоненти

Хром-мат месингово гърло на клапана, сито от неръждаема стомана

#### Модел 5125

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	50	104 337



### Универсален клапан

#### Visign V1

- Хромиран месинг


- Без заключване

#### Компоненти

Кръгла капачка

#### Модел 5438


G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 670




**Универсален клапан  
Visign V1**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

**Компоненти**  
Кръгла тапа с механизъм „клик“  
**Модел 5439**




G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 687


**Универсален клапан  
Visign V1**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

**Компоненти**  
Прибираща се капачка с клик  
затваряне  
**Модел 5439.5**



G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	680 701


**Универсален клапан  
Visign V2**

- Хромиран месинг
- Без заключване

**Компоненти**  
Квадратна капачка  
**Модел 5440**

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 793


**Универсален клапан  
Visign V2**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

**Компоненти**  
Квадратна капачка с „клик“  
**Модел 5441**

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 809


**Сифон**

- Месинг
- без: преливник

**Компоненти**  
Тапа, профилно уплътнение  
**Модел 5212.1**

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	113 513


**Сифон**

**Компоненти**  
Тапа, преливен отвор, профилно уплътнение  
**Модел 5222**

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	50	102 296



**Сифон**

- Месинг

**Компоненти**

Тапа, профилно уплътнение, преливен отвор

**Модел 5222.1**

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	111 861



**Сифон**

**Компоненти**

С тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж, преливен отвор, плоско уплътнение

**Модел 5222.05**

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	60	70	50	119 003



**Сифон**

- Хромиран месинг

- без: преливник

**Компоненти**

Филтър за твърди частици, профилно уплътнение

**Модел 5216.1**

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	60	70	1	112 936



**Сифон**

- Месинг

**Компоненти**

Филтър за твърди частици, преливен отвор, профилно уплътнение

**Модел 5226.1**

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	116 637
1¼	60	70	хром мат	1	310 554
1¼	60	70	бял RAL 9010	1	131 487



**Сифон**

**Visign V1**

- Хромиран месинг

- Без заключване

- без: преливник

**Компоненти**

Кръгла капачка, профилно уплътнение

**Модел 5430**

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	50	1	492 571
1¼	63	75	1	492 557



**Сифон**

**Visign V1**

- Хромиран месинг

- Заклюващ се

- без: преливник

**Компоненти**

Кръгла тапа с механизъм „клик“, профилно уплътнение

**Модел 5431**

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	50	1	492 588
1¼	63	75	1	492 564



**Сифон**

**Visign V1**

- Хромиран месинг

- Без заключване

**Компоненти**

Преливен отвор, кръгла капачка, профилно уплътнение

**Модел 5432**

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	75	1	492 595



**Сифон Visign V1**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

**Компоненти**

Кръгла тапа с механизъм „клик“, преливен отвор, профилно уплътнение

**Модел 5433**



G	Ø	L	ПАК	Артикул
1/4	63	75	1	492 601


**Сифон**

- Неръждаема стомана
- без: воден затвор


**Компоненти**

Хром-мат месингово гърло на клапана, канализационна клапа, безопасна фиксация, свиваемо отходно коляно, отходна тръба

**Бележка**

Подходящ за публични места или затвори.

**Модел 5422**



G	Ø	d	L	ПАК	Артикул
1/4	63	35	475	1	559 779

**КОМПАКТНИ СИФОНИ УЛЕСНЯВАЩИ ИНВАЛИДИ**

**Тръбен сифон**

- Икономия на пространство под умивалник

**Компоненти**

Канализационна клапа, преливна тръба, хромиран месинг

**Модел 6932.495**



G	DN	ПАК	Артикул
1 1/2	40	1	133 207


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, канализационна клапа, преливна тръба, хромиран месинг, розетка

**Модел 5753.771**



G	DN	ПАК	Артикул
1 1/2	32	1	132 675



### Сифон тип бутилка


- Хромиран месинг
- Икономия на пространство под умивалник

#### Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,  
универсален клапан от неръжда-

ема стомана, тапа

**Модел 5753.09**



G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	10	148 355




### Сифон тип бутилка

- Пластмаса
- Икономия на пространство под умивалник
- без: отходна тръба

#### Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,  
розетка

**Модел 5730**



G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	128 913

## САНИТАРНИ СИФОН ЗА СКРИТ МОНТАЖ



### Воден затвор

- за открит монтаж в мебели за баня

- Наследник на воден затвор модел 5634.1, 7851.0

- Пластмаса


- Икономия на пространство под умивалник, с регулируема височина, почистване без необходимост от инструменти

#### Компоненти

Отходно коляно, отстраняем воден затвор, преход на DN40

**Технически характеристики**  
височина на водния затвор 50 мм  
контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 5634.15**



G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32/40	1	804 688





**Вградена конекторна кутия**

- за монтаж на окачен умивалник, монтаж при мокро строителство
- Пластмаса

**Компоненти за конекторна кутия за скрит монтаж**

Регулируем по височина сифон, гумен нипел DN40/30, 2 стенини прехода, 2 ъглови крана G½-G¾, 2 двойни резбови фитинга с компресионни фитинги за медна тръба d10, 2 хромирани свързващи тръби d10, отходно коляно от хромиран месинг с дължина 300 мм, хромирана пластмасова капачка за вградена конекторна кутия, крепежни материали

**Модел 8314**



ПАК	Артикул
1/40	<b>734 817</b>


**Воден затвор**

- за вграден монтаж
  - Пластмаса
  - С регулируема височина
- контрол на качеството съгласно DIN EN 274

Модел	G	DN	ПАК	Артикул
<b>5633.1</b>	1¼	50/40	1	<b>553 753<sup>1</sup></b>
<b>5633.2</b>	1¼	50/40	1	<b>553 760<sup>2</sup></b>

- 1) хромирана декоративна капачка от пластмаса, хромирано месингово отходно коляно
- 2) бяла декоративна капачка от пластмаса, бяло пластмасово отходно коляно


**Воден затвор**

- за вграден монтаж
- Пластмаса
- С регулируема височина
- без: отходно коляно

**Компоненти**

Хромирана декоративна плочка от пластмаса

контрол на качеството съгласно  
DIN EN 274

**Модел 5633.3**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	50/40	1	<b>553 777</b>


**Декоративен капак**


- Пластмаса
- Модел 5633.90**

H	W	D	Версия	ПАК	Артикул
195	110	10	хромиран	1	<b>592 516</b>
195	110	10	дизайн в бяло	1	<b>670 979</b>



**Отходно коляно 90°**  
- Хромиран месинг  
**Модел 5621.24**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	350	1	575 588



**Сифон**  
- за керамичен умивалник с  
- преливник  
- Облицовка от хромиран месинг,  
пластмасово тяло на клапана

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	25	131 142

**Компоненти**  
Клапан с лостов механизъм на  
отваряне

**Модел 5815.586-K**



**Сифон**  
- за керамичен умивалник с  
- преливник  
- Пластмаса

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	50	137 328

**Компоненти**  
Клапан с лостов механизъм на  
отваряне

**Модел 5816**



**Сифон**  
- за керамичен умивалник с  
- преливник  
- Хромиран месинг

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	1/40	317 003

**Компоненти**  
Клапан с лостов механизъм на  
отваряне

**Модел 5815.586**



**Сифон**  
- за керамичен умивалник с  
- преливник  
- Хромиран месинг

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	1	316 990

**Компоненти**  
Дръжка и ръкохватка за  
управление на сифона

**Модел 5815**



**Сифон**  
- за керамичен умивалник с  
- преливник  
- Облицовка от хромиран месинг,  
пластмасово тяло на клапана

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	1	135 713


**Компоненти**  
Дръжка и ръкохватка за  
управление на сифона

**Модел 5815K**




**Отходно коляно 90°**  
- Хромиран месинг  
**Модел 5621.1-880**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	255	10	<b>119 263</b>




**Отходно коляно 90°**  
- Пластмаса  
**Модел 5621.25**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	300	1	<b>618 865</b>



**Отходно коляно 90°**  
- Пластмаса  
**Компоненти**  
Отходна тръба  
**Модел 5632.2**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	225	1	<b>368 906</b>




## ТРЪБНИ СИФОНИ



**Тръбен сифон**  
**Pius**  
- Месинг  
**Компоненти**  
Регулираща се тръба 120 мм, отходно коляно 220 мм  
контрол на качеството съгласно DIN EN 274  
**Модел 5611.5**

G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	25	<b>101 572</b>
1¼	32	полиран месинг	1	<b>125 165</b>
1¼	32	хром мат	1	<b>310 226</b>
1¼	32	бял RAL 9010	1	<b>108 939</b>





**Тръбен сифон**

**Plus**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Регулираща се тръба 75 мм, отходно коляно 220 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 5611.51**

G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	1	803 803



**Тръбен сифон**

**Plus**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Резбови фитинг за маркуч G¾, декоративна тапа, регулираща се тръба 200 мм, отходно коляно 220 мм

контрол на качеството съгласно

DIN EN 274

**Модел 5611.6**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	445 577



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

- без: отходно коляно

**Компоненти**

Розетка

**Модел 5611.0**

G	DN	d	ПАК	Артикул
1¼	32		25	125 073
1½		38	25	121 549



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг


- без: отходно коляно

**Компоненти**

Розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5612.0**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	120 696



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Отходно коляно, розетка

**Модел 5611.23**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	138 295



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Отходно коляно, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5611.29**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	128 883



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 5611**

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	<b>305 611</b>
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	<b>123 451</b>
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	<b>122 515</b>


**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Регулираща се тръба 150 мм,


отходно коляно 170 мм

контрол на качеството съгласно

DIN EN 274

**Модел 5611.916**

G	DN	ПАК	Артикул
1 1/4	32	50	<b>193 645</b>


**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Регулираща се тръба 75 мм,


отходно коляно 250 мм

контрол на качеството съгласно

DIN EN 274

**Модел 5611.917**

G	DN	ПАК	Артикул
1 1/4	32	25	<b>193 638</b>


**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Удължена регулираща се

вертикална тръба

**Модел 5611.913**

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1 1/4	32	120	50	<b>160 906</b>

FPL = дължина на фланшовата тръба



### Тръбен сифон


- Хромиран месинг

#### Компоненти

Универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, уплътнителен елемент за клапан, регулираща се тръба 100 мм, отходно коляно 170 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 5612**



G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	111 298



### Тръбен сифон


- Хромиран месинг

#### Компоненти

Тръба с променлива дължина и резбови фитинг, допълнително дренажно съединение, регулираща се тръба 160 мм, отходно коляно 170 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 5611.02**



G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	10	109 950




### Тръбен сифон

- Пластмаса

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 5611K**



G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	105 952
1¼	40	50	406 462


**Тръбен сифон**


- Пластмаса
- Икономия на пространство под умивалник

контрол на качеството съгласно

DIN EN 274

**Модел 5729**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	<b>606 220</b>
1¼	40	50	<b>606 237</b>



**СИФОНИ ЗА БИДЕ**

**Сифон тип бутилка**

- за биде
- Хромиран месинг

**Модел 5555**


G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	200	25	<b>114 619</b>
1¼	32	250	25	<b>116 941</b>


**Тръбен сифон**

- за биде
- Месинг

**Модел 5535**

G	DN	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	245	хромиран	10	<b>103 781</b>
1¼	32	280	хромиран	10	<b>124 663</b>


**Тръбен сифон**

- за биде
- Хромиран месинг

**Компоненти**

Тапа, универсален клапан от неръждаема стомана

**Модел 5535.4**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	245	25	<b>440 152</b>




**Сифон тип бутилка**

- за биде
- Пластмаса

**Модел 5555K**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	225	1/50	120 337



**Тръбен сифон**


- за биде
- Пластмаса

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО

DIN EN 274

**Модел 5536**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32		10	218 980
1¼	40	400	50	406 486



**БУТИЛКОВИ СИФОНИ ELEGANTA, ЪГЛОВИ КРАНОВЕ**



**Eleganta сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Регулираща се тръба 200 мм,  
отходна тръба 310 мм, розетка  
Ø32xØ80xH15 мм

**Модел 5788**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	440 190




**комплект Eleganta сифон тип бутилка**


- оборудвано с Eleganta ъглов кран модел 5788.45
- Хромиран месинг

**Компоненти**

2 ъглови крана Eleganta, регулираща се тръба 200 мм, отходна тръба 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм

**Модел 5788.4**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	492 489


**Eleganta ъглов кран**

- Хромиран месинг
- Самоуплътняваща резба G


**Компоненти**

Плъзгача се розетка, дълъг компресионен фитинг с месингов конус

**Модел 5788.45**

G	DN	QS	ПАК	Артикул
½	10	2	1	556 150

QS = брой в комплект


**Eleganta комплект тръби**

- за удължител за ъглов кран eleganta
- Хромирана мед

**Модел 5788.71**

G	DN	L	QS	ПАК	Артикул
¾	10	200	2	1	658 298

QS = брой в комплект


**Eleganta тръба**

- за воден затвор
- Хромиран месинг

**Модел 5788.70**

DN	L	ПАК	Артикул
32	460	1	595 289

## СИФОНИ ТИП БУТИЛКА



### Сифон тип бутилка


- за умивалник без преливник
- Пластмаса

#### Компоненти

Хромирана отстраняема преливна тръба с капачка, бяла отходна тръба, бял сифон

**Модел 5420**

DN	ПАК	Артикул		
32	1	470 081		



### Сифон тип бутилка


- за умивалник без преливник

#### Компоненти

Хромирана отстраняема преливна тръба с капачка, хромирана отходна тръба от месинг, хромиран сифон от пластмаса

**Модел 5421**

DN	ПАК	Артикул		
32	1	472 528		




### Сифон тип бутилка

- Месинг

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 5753**

G	ПАК	Артикул		
1/4	25	100 674		




**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм

**Модел 5753.904**

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	120	25	<b>122 157</b>

FPL = дължина на фланшовата тръба


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига

верига

**Модел 5753.906**

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	150	25	<b>130 060</b>

FPL = дължина на фланшовата тръба


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

- без: отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка

**Модел 5753.0**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	<b>106 164</b>


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг


- без: отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5754.0**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	<b>102 555</b>


**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

- без: отходна тръба, розетка

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5726.2**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	<b>108 014</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса
- без: отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5726.0**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	102 531



**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг
- без: отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5755.0**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	366 704



**Сифон тип бутилка**

- за биде
- Месинг
- без: отходна тръба, розетка

**Модел 5555.2**

G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	25	111 786



**Сифон тип бутилка**


- Хромиран месинг
- без: отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм

**Модел 5753.2**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	105 082



**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, удължена регулираща се вертикална тръба


контрол на качеството съгласно

DIN EN 274

**Модел 5756**

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	150	25	456 580

FPL = дължина на фланшовата тръба




**Сифон тип бутилка**


- Хромиран месинг

**Компоненти**

 Декоративна розетка Ø 50 мм,  
универсален клапан от неръжда-  
ема стомана, тапа, отходна тръба  
200 мм

контрол на качеството съгласно

DIN EN 274

**Модел 5755**


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	366 681


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

 Декоративна розетка Ø 50 мм,  
универсален клапан, тапа,  
уплътнителен елемент за клапан,  
регулираща се тръба 100 мм,  
отходна тръба 200 мм

контрол на качеството съгласно

DIN EN 274

**Модел 5754**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	102 845


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

- без: отходна тръба

**Компоненти**

 Декоративна розетка Ø 50 мм,  
универсален клапан от неръжда-  
ема стомана, тапа

**Модел 5754.2**


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	105 631


**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм

**Модел 5725**


G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270



**Сифон тип бутилка**


- Пластмаса

**Компоненти**

Удължена регулираща се вертикална тръба

**Модел 5725.911**

G	DN	L1	L2	H1	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	145-315	50	<b>109 363</b>
1½	40	45	180	160-280	25	<b>108 991</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

- без: отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка

**Модел 5725.0**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	<b>120 764</b>
1½	40	50	<b>130 558</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса


- без: отходна тръба, розетка

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм

**Модел 5725.2**

G	DN	L1	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	145-235	100	50	<b>101 992</b>
1¼	40	45	150-240	105	50	<b>137 755</b>
1½	40	45	160-225	105	50	<b>103 149</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, връзка на отходен маркуч

**Модел 5727**


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	40	<b>326 319</b>


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, тръба с променлива дължина и резбови фитинг, допълнително дренажно съединение, регулираща се тръба 160 мм, отходна тръба 250 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274
**Модел 5753.02**



G	DN	ПАК	Артикул
1 1/4	32	1	125 455


**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 60 мм, розетка, регулираща се тръба 95 мм, отходна тръба 200 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274
**Модел 5763**


G	DN	ПАК	Артикул
1 1/4	40	10	114 213
1 1/2	40	1	125 844


**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига

**Модел 5725.912**

G	DN	ПАК	Артикул
1 1/4	32	50	110 321




**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5726**



G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	155-215	100	50	<b>103 927</b>
1¼	40	45	180	165-225	105	50	<b>309 312</b>
1½	40	45	180	185-235	105	10	<b>137 182</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж

**Модел 5726.51**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	40	50	<b>335 373</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

- Икономия на пространство под

умивалник


- без: отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка

**Модел 5730**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	<b>128 913</b>






## СИФОНИ/ПРЕЛИВНИЦИ



**Сифон/преливник интегриран преливник**  
 - за умивалник без преливник  
 - Пластмаса

**Компоненти**  
 Хромирана отстраняема капачка, клапан с лостов механизъм на отваряне  
**Модел 5420.1**

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	10	671 471



## АКЦЕСОАРИ



**Отходна тръба**  
 - Месинг  
**Компоненти**  
 Фланшов ръб  
**Модел 9945-143**

DN	L	Версия	ПАК	Артикул
32	75	хромиран	5	121 587
32	120	хромиран	5	670 856
32	150	хромиран	10	670 863
32	200	хромиран	50	100 599
32	250	хромиран	50	101 480
32	300	хромиран	50	102 203
32	300	хром мат	1	310 011
32	300	полиран месинг	1	141 493
32	300	бял RAL 9010	5	125 813
32	500	хромиран	5	128 326
38	300	хромиран	5	142 766
40	300	хромиран	5	131 388



**Отходна тръба 90°**  
 - за сифон тип бутилка  
 - Хромиран месинг  
 - без: фланшов ръб  
**Модел 5792-111**

DN	L1	L2	ПАК	Артикул
32	130	250	1	127 930
32	220	250	25	114 718
32	220	580	10	110 710
32	220	750	25	335 199
32	220	680	25	102 654
40	220	580	5	125 424
40	220	680	5	136 376



**Отходна тръба 180°**  
**Подово свързване**  
 - за тръбен сифон  
 - Хромиран месинг

Модел	DN	L	wF	ПАК	Артикул
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978
5611-147	32	680		10	116 149

wF = с фланшов ръб



**Подвижна тръба**  
 - Хромирана пластмаса  
**Компоненти**  
 Резбови фитинг за маркуч G $\frac{3}{4}$ ,  
 декоративна тапа  
**Модел 5692.1**

G	L	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	200	10	103 033



**Отходно коляно 90°**  
 - Хромиран месинг  
**Модел 5622.2**

DN	L	ПАК	Артикул
32	255	1	407 230



**Отходно коляно 90°**  
 - за воден затвор  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Фланшов ръб  
**Модел 5611-101**

DN	d	L	ПАК	Артикул
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681



**Тройник за тръбен сифон**  
 - за връзка на отходен маркуч  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Резбово съединение за връзка с  
 маркуч G1, обратен клапан при  
 допълнителното присъединяване  
**Модел 5619**

G	H	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	55	10	103 224



**Отходно коляно 90°**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Въздушен клапан, холендрова  
 гайка  
**Модел 5611.01**

DN	L	ПАК	Артикул
32	175	1	126 162
32	250	1	119 942
32	300	1	130 848



**Тръба**  
 - за удължител за отходна тръба  
 - Хромиран месинг  
 - без: фланшов ръб

Модел	DN	L	ПАК	Артикул
5753-542	32	200	50	104 627
5753-542	32	250	50	112 240
5753-542	32	300	50	111 113
5753-542	32	700	1	121 730
5763-542	40	200	1	126 391
5763-542	40	400	1	143 954



**Отходна тръба**  
 - Хромиран месинг  
 - без: фланшов ръб  
**Компоненти**  
 Въздушен клапан  
**Модел 5753.01**

DN	L	ПАК	Артикул
32	200	1	117 764
32	300	1	132 248



**Тръба**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Муфа, O-пръстен  
**Модел 5694**

DN	L	ПАК	Артикул
32	125	25	102 647



**Тръба**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Муфа, О-пръстен, въздушен  
 клапан  
**Модел 5694.5**

DN	L	ПАК	Артикул
32	125	1	115 524



**Отходно коляно 90°**  
 - Хромирана мед  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5696**

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	1	622 329



**Отходно коляно 45°**  
 - Хромирана мед  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5698**

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	1	701 369



**Тройник**  
 - Хромирана мед  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5697**

DN	ПАК	Артикул
32	1	622 312



**Муфа**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5695**

DN	ПАК	Артикул
32	25	102 371



**Муфа**  
 - Хромиран месинг  
 - Без вътрешен ограничител  
**Компоненти**  
 Конични уплътнения  
**Модел 5619.4**

DN	ПАК	Артикул
32	10	117 221



**Муфа**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Конично уплътнение, адаптор за  
 запояване  
**Модел 5972.152**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	35	1	113 681
1½	42	1	113 315



**Свързваща тръба**  
 - Матово-никелиран месинг  
**Модел 5973**

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	10	117 788
1½	40	1	119 379



**Връзка с резбови фитинг**  
 - Пластмаса  
**Модел 7988**

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	50	138 110



**Муфа**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Конични уплътнения, без  
 ограничител  
**Модел 5972.153**

DN	ПАК	Артикул
32	1	105 488
40	1	129 477


**Тройник**

- за връзка на два тръбни сифона
- към една розетка
- Хромиран месинг

**Модел 5617**

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	250	1	120 573


**Изпускателна тръба**

- Хромиран месинг

**Компоненти**

Шестостенна гайка

**Бележка**

Специални дължини при запитване.

Цената е валидна за 150 мм тръба. Цена за 10 мм или парче по запитване.

**Модел 1931**

G	L	ПАК	Артикул
½	65	2	129 484*
½	110	2	141 752*
½	150	2	167 097*
¾	65	2	113 056*
¾	110	2	123 406*
¾	150	2	149 253*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Тръба**

- за удължител за отходна тръба
- Пластмаса
- без: фланшов ръб

**Модел 5725V-542**

d	L	ПАК	Артикул
32	200	25	193 508
32	250	10	613 280
40	200	10	699 987


**Розетка**

- Пластмаса

**Модел 5725-545**

DN	Ø	H	ПАК	Артикул
32	75	25	10	553 555


**Розетка**

- Пластмаса

**Модел 5725.5-45V**

DN	Ø	H	ПАК	Артикул
40	80	35	10	282 530