


ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА

Резбови свързващи фитинги произведени от
бронз или силициев бронз



Бронзов или силициево-бронзов резбови съединителен елемент с гола или хромирана повърхност.

Маркировка

Производител, размер на тръбата, зареждане

Уплътнителни елементи

Външна резба R с фабрично назъбване – възможно закрепване без надиране на резбата.

Размери

$\frac{1}{8}$ –4

Бележка

Резбови фитинги от бронз или силициев бронз подходящи за системи за битово питейно водоснабдяване в съответствие с DIN 1988-200 и EN 806-2 съобразени с избора на материала в съответствие с DIN EN 12502-1 и в съответствие с изискванията на допустими материали при контакт с питейна вода (UBA). Ако не сте сигурни за приложението и искате да ползвате системата в други области на приложение, контактувайте с Viega. Компонентите на системата трябва да се предпазват от висока концентрация на хлориди, както и от средата, така и вследствие на външни въздействия. Подробна информация за приложението, ограниченията и националните стандарти и директиви ще откриете в информацията за продукта или на хартия, или на уебсайта на Viega.

Бележка-Стандарти и одобрения

Бронзови резбови фитинги съгласно DIN EN 10226, част 1, одобрени за изграждане на инсталации за питейна вода съгласно DIN 1988, както и на газови инсталации съгласно DVGW-TRGI 2018 (регламент G 600 на DVGW) (указанията за модела трябва да се спазват), тествани съгласно регламент GW 6 и DIN 3523

Разрешение за бронзови или силициево-бронзови резбови фитинги съгласно регистрационен № на DVGW DV-7401AO2957.

Материал на прес-фитинга

Бронз: CC499K

Силициев бронз: CC246E / CW246E

Възможни изменения и грешки!

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уебсайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базира на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажи в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Немски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обезателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.

СЪДЪРЖАНИЕ
Резбови свързващи фитинги произведени от бронз или силициев бронз

Колена	308
Стенни колена	309
Тройници, муфи	310
Нипели, преходници, удължители	311
Резбови фитинги, капачки, фланци	315

Изделия от месинг

Тапи	319
------	-----

Хромирани фитинги

Колена	320
Стенни колена	320
Тройници, муфи	320
Нипели, преходници	321
Тапи	324
Двойни свързващи елементи	324

Съединения за маркучи	325
-----------------------	-----

Акcesoари

Резервни части	329
----------------	-----


GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)

GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.



РЕЗБОВИ СВЪРЗВАЩИ ФИТИНГИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БРОНЗ ИЛИ СИЛИЦИЕВ БРОНЗ КОЛЕНА



Коляно 90°
- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба
Модел 3090

Rp1	Rp2	ПАК	Артикул
1/8	1/8	10	441 074
1/4	1/4	10	317 959
3/8	3/8	10	281 717
1/2	1/2	10	269 272
1/2	3/8	10	320 676
3/4	3/4	10	269 258
3/4	1/2	10	320 669
1	1	5	269 234
1	3/4	5	320 683
1 1/4	1 1/4	1	269 210
1 1/2	1 1/2	1	269 197
2	2	1	269 296
2 1/2	2 1/2	1	321 796
3	3	1	650 698



Коляно 90°
- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
Модел 3092

R	Rp	ПАК	Артикул
1/4	1/4	10	318 000
3/8	3/8	10	281 748
1/2	1/2	10	264 024
3/4	3/4	10	264 000
1	1	5	264 048
1 1/4	1 1/4	1	264 109
1 1/2	1 1/2	1	264 123
2	2	1	264 147
2 1/2	2 1/2	1	321 710
3	3	1	650 704



Коляно 90°
- Бронз или силициев бронз
- R-резба
Модел 3091

R	ПАК	Артикул
3/8	5	317 966
1/2	10	317 973
3/4	10	317 980
1	5	317 997



Коляно 45°
- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба
Модел 3120

Rp	ПАК	Артикул
3/8	5	318 048
1/2	5	320 690
3/4	5	320 645
1	5	320 652
2	1	650 728



Коляно 45°
- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
Модел 3121

R	Rp	ПАК	Артикул
3/8	3/8	5	281 755
1/2	1/2	5	264 208
3/4	3/4	5	264 185
1	1	5	264 161
1 1/4	1 1/4	5	448 271
1 1/2	1 1/2	1	448 288
2	2	1	650 711



Коляно 90°
- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба, R-резба
- Удължено
Компоненти
Гайковиден профил (за гаечен ключ)
Модел 3001

R	Rp	ПАК	Артикул
1	1	1	294 571
1 1/4	1 1/4	1	294 595
1 1/2	1 1/2	1	294 618


Коляно 90°

- Бронз или силициев бронз
- R-резба
- Удължено

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3003

R	ПАК	Артикул		
1 1/4	1	294 656*		

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Изместен преход

- за компенсирание на изместване на връзката за водомер (изместване при 1"=70 мм, при 1 1/4=80 мм)

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба

Модел 3004

R	Rp	ПАК	Артикул		
1	1	1	296 667		
1 1/4	1 1/4	1	296 643*		

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

**РЕЗБОВИ СВЪРЗВАЩИ ФИТИНГИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БРОНЗ ИЛИ СИЛИЦИЕВ БРОНЗ
СТЕННИ КОЛЕНА**

Стенно коляно

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба

Компоненти

Крепежен фланец

Модел 3471

Rp	ПАК	Артикул		
1/2	5	259 778		
3/4	10	441 449		


Контролна тапа

- за изпитване на системата за водоплътност
- Пластмаса
- Резба G
- Устойчивост на висока температура

Компоненти

Уплътнение, тапа с метална резба

Модел 1516.113

G	ПАК	Артикул		
3/8	10	116 644		
1/2	10	100 766		
3/4	10	107 666		


Контролна тапа

- Пластмаса
- Резба G

Компоненти

Уплътнение

Модел 1516

G	ПАК	Артикул		
3/8	10	107 796		
1/2	10/100	100 124		
3/4	10	102 746		

РЕЗБОВИ СВЪРЗВАЩИ ФИТИНГИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БРОНЗ ИЛИ СИЛИЦИЕВ БРОНЗ ТРОЙНИЦИ, МУФИ



Тройник

- Бронз или силициев бронз
 - Вътрешна цилиндрична резба
- Модел 3130**

Rp1	Rp2	Rp3	ПАК	Артикул
1/8	1/8	1/8	5	441 081
1/4	1/4	1/4	10	318 017
3/8	3/8	3/8	10	281 809
1/2	1/2	1/2	10	264 222
1/2	3/8	1/2	5	264 444
3/4	3/4	3/4	5	264 246
3/4	1/2	1/2	5	362 492
3/4	1/2	3/4	5	264 468
3/4	3/4	1/2	5	362 508
1	1	1	5	264 260
1	1/2	1	5	362 515
1	3/4	1	5	264 420
1	1	1/2	5	362 522
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766
2	2	2	1	264 321
2	1	2	1	650 773
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734
3	3	3	1	321 727



Кръстач

- Бронз или силициев бронз
 - Rp-резба
- Модел 3180**

Rp	ПАК	Артикул
3/8	5	318 024
1/2	5	320 614
3/4	5	320 621
1	1	320 638



Муфа

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба

Компоненти

- Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3270

Rp	ПАК	Артикул
1/8	10	441 395
1/4	10	319 137
3/8	10	282 349
1/2	10	266 585
3/4	10	266 554
1	10	266 561
1 1/4	1	266 578
1 1/2	1	267 766
2	1	267 780
2 1/2	1	271 916
3	1	271 930



Редуцираща муфа

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба

Компоненти

- Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3240

Rp1	Rp2	ПАК	Артикул
3/8	1/4	10	282 103
1/2	1/4	10	318 031
1/2	3/8	10	268 879
3/4	3/8	10	266 370
3/4	1/2	10	268 862
1	1/2	10	266 363
1	3/4	10	266 356
1 1/4	3/4	5	266 431
1 1/4	1	1	266 417
1 1/2	3/4	1	271 879
1 1/2	1	5	267 520
1 1/2	1 1/4	1	266 394
2	1 1/4	5	271 893
2	1 1/2	1	267 544
2 1/2	2	1	271 855
3	2 1/2	1	650 780

**РЕЗБОВИ СВЪРЗВАЩИ ФИТИНГИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БРОНЗ ИЛИ СИЛИЦИЕВ БРОНЗ
НИПЕЛИ, ПРЕХОДНИЦИ, УДЪЛЖИТЕЛИ**

Нипел

- Бронз или силициев бронз
- Резба G

Бележка

Не се прилага за инсталации за питейна вода и газови инсталации!

Модел 3531

G	ПАК	Артикул		
1/4	10	322 076		
3/8	10	322 113		
1/2	10	322 106		
3/4	10	322 090		
1	10	322 083		
1 1/4	1	322 144		
1 1/2	1	322 137		
2	1	322 120		


Двоен нипел

- Бронз или силициев бронз
- R-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3280

R	ПАК	Артикул		
1/8	10	441 401		
1/4	10	320 416		
3/8	10	282 356		
1/2	10	266 592		
3/4	10	266 615		
1	10	266 608		
1 1/4	1	269 135		
1 1/2	1	269 111		
2	1	269 098		
2 1/2	1	321 741		
3	1	321 789		


Редуктивен нипел

- Бронз или силициев бронз
- R-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3245

R1	R2	ПАК	Артикул		
1/4	1/8	10	441 364		
3/8	1/4	10	282 127		
1/2	1/4	10	319 526		
1/2	3/8	10	266 530		
3/4	3/8	10	319 113		
3/4	1/2	10	266 523		
1	1/2	10	320 287		
1	3/4	10	266 547		
1 1/4	3/4	1	320 119		
1 1/4	1	1	269 173		
1 1/2	1	1	321 697		
1 1/2	1 1/4	1	269 159		
1 3/4	1 1/2	1	441 371		
2	1 1/4	1	320 270		
2	1 1/2	1	321 680		
2 1/2	2	1	650 803		
3	2 1/2	1	443 177		


Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, резба G

Компоненти

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3247

R	G	ПАК	Артикул		
1/8	1/4	10	458 775		
1/4	3/8	10	458 782		
1/4	1/2	10	458 799		
3/8	1/2	10	458 805		
3/8	3/4	10	458 812		
1/2	3/4	10	446 833		
1/2	1	10	458 829		
3/4	1	10	446 840		
3/4	1 1/4	5	458 836		
1	1 1/4	1	446 857		
1	1 1/2	5	458 843		
1 1/4	1 1/2	1	446 864		
1 1/2	2	5	458 850		





Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- Резба G, Rp-резба

Компоненти

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3243

G	Rp	wIC	ПАК	Артикул
3/8	1/4	✓	10	441 487
1/2	3/8	✓	10	446 666
3/4	1/2	✓	10	441 494
1	3/4	✓	10	446 673
1	1	✓	5	449 315*
1 1/4	1	✓	1	446 680
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697*

wIC = с вътрешен конус

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- Резба G, Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3244

G	Rp	ПАК	Артикул
3/4	1/2	10	446 734
1	3/4	5	446 741
1 1/4	1	1	446 758



Редукция

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3241

R	Rp	ПАК	Артикул
1/4	1/8	10	441 104
3/8	1/8	10	441 111
3/8	1/4	10	281 823
1/2	1/8	10	441 098
1/2	1/4	10	319 076
1/2	3/8	10	266 516
3/4	1/4	10	320 409
3/4	3/8	10	266 509
3/4	1/2	10	266 493
1	3/8	10	266 455
1	1/2	10	266 486
1	3/4	10	266 479
1 1/4	1/2	1	267 582
1 1/4	3/4	5	267 568
1 1/4	1	5	266 462
1 1/2	1/2	1	267 742
1 1/2	3/4	5	267 728
1 1/2	1	10	267 605
1 1/2	1 1/4	10	267 704
2	1/2	1	317 089
2	3/4	1	267 681
2	1	1	267 667
2	1 1/4	1	267 643
2	1 1/2	1	267 629
2 1/2	1	1	321 772
2 1/2	1 1/4	1	321 765
2 1/2	1 1/2	1	321 864
2 1/2	2	1	322 533
3	1 1/2	1	321 840
3	2	1	321 857
3	2 1/2	1	321 871
4	3	1	321 888


Редукция

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
- Кръгъл

Модел 3242

R	Rp	ПАК	Артикул		
1/8	1/4	10	441 128		
1/8	3/8	10	441 135		
1/4	3/8	10	322 540		
3/8	1/2	10	322 564		
3/8	3/4	10	322 557		
1/2	3/8	10	319 083		
1/2	3/4	10	320 423		
1/2	1	10	320 430		
1/2	1 1/4	10	650 889		
3/4	1/2	10	441 142		
3/4	1	10	335 311		
3/4	1 1/4	10	441 357		
3/4	1 1/2	10	650 841*		
1	1 1/4	10	359 348		
1	1 1/2	10	650 858		
1	2	1	650 872		
1 1/4	1 1/2	10	650 865		

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Удължен нипел

- Бронз или силициев бронз
- R-резба

Модел 3530

R	L	ПАК	Артикул		
1/4	40	1	441 456		
1/4	60	1	441 463		
1/4	80	1	441 470		
1/4	100	1	441 555		
3/8	40	10	282 400		
3/8	60	10	282 417		
3/8	80	5	282 424		
3/8	100	5	282 431		
3/8	120	5	282 448		
3/8	150	1	282 455*		
3/8	200	1	282 462*		
1/2	40	10	267 308		
1/2	50	10	650 896		
1/2	60	10	267 315		
1/2	70	5	449 216		
1/2	80	5	267 322		
1/2	90	5	650 919		
1/2	100	5	267 339		
1/2	110	5	650 926		
1/2	120	5	267 346		
1/2	140	5	319 700		
1/2	150	5	267 353		
1/2	160	1	319 717		
1/2	180	1	319 724		
1/2	200	5	267 377		
3/4	40	10	267 384		
3/4	50	10	650 933		
3/4	60	10	267 391		
3/4	70	10	650 940		
3/4	80	5	267 407		
3/4	90	10	650 957		
3/4	100	5	267 414		
3/4	110	5	650 964		
3/4	120	5	267 421		
3/4	140	1	318 413		
3/4	150	1	267 438		
3/4	160	1	318 420		
3/4	180	1	318 437		
3/4	200	1	267 445		
1	40	5	267 247		
1	50	5	650 971		
1	60	5	267 254		
1	70	5	650 988		
1	80	5	267 261		
1	90	5	650 995		
1	100	5	267 278		
1	110	5	651 008		
1	120	5	267 285		

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност





Удължен нипел

- Бронз или силициев бронз

- R-резба

Модел 3530

R	L	ПАК	Артикул
1	150	1	267 292
1	200	1	319 694
1¼	50	5	651 015
1¼	60	5	318 482
1¼	70	5	651 022*
1¼	80	5	318 499
1¼	90	5	651 039*
1¼	100	5	318 505
1¼	110	5	651 046*
1¼	120	5	318 512
1¼	150	1	318 529
1¼	200	1	318 536
1½	50	5	651 053
1½	60	5	319 755
1½	70	5	651 060*
1½	80	5	319 762
1½	90	5	651 077*
1½	100	5	319 779
1½	120	1	319 786
1½	150	1	319 748
1½	200	1	319 731
2	50	5	651 084
2	60	5	319 847
2	70	5	651 091*
2	80	5	319 830
2	100	5	319 823
2	120	1	319 816
2	150	1	319 809
2	200	1	319 793

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Удължен нипел

- Бронз или силициев бронз

Компоненти

Вътрешен уплътнител

Бележка

Не се прилага за инсталации за питейна вода и газови инсталации!

Модел 3535

G	L	ПАК	Артикул
¾	40	5	319 670
¾	60	5	319 267
¾	80	5	319 335
¾	100	5	319 281
¾	120	5	319 687*
½	40	5	319 274
½	60	5	319 366
½	80	5	319 359
½	100	5	319 342
¾	40	5	319 328
¾	60	5	319 298
¾	80	5	319 304
¾	100	5	319 311
1	40	5	319 250
1	60	5	319 243
1	80	5	319 236
1	100	5	319 229
1	120	5	319 649*

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Удължител
 - Бронз или силициев бронз
 - R-резба, Rp-резба
Компоненти
 Вътрешен уплътнител
Модел 3525

R	Rp	L	RpS	ПАК	Артикул
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹
3/8	3/8	15		10	354 923
3/8	3/8	20		10	354 930
3/8	3/8	25		10	354 947
3/8	3/8	30		10	354 954
3/8	3/8	40		5	359 539
3/8	3/8	50	✓	5	359 553
1/2	1/2	12.5		10	364 854 ¹
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹
1/2	1/2	17.5		10	354 961
1/2	1/2	20		10	354 978
1/2	1/2	25		10	354 985
1/2	1/2	30		10	354 992
1/2	1/2	40		10	355 005
1/2	1/2	50	✓	10	355 012
1/2	1/2	65	✓	10	357 221
1/2	1/2	80	✓	10	357 238
1/2	1/2	100	✓	5	357 245
1/2	1/2	120		5	440 299
1/2	1/2	150		5	440 305
3/4	3/4	12.5		10	440 558 ¹
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹
3/4	3/4	20		10	355 029
3/4	3/4	25		10	355 036
3/4	3/4	30		10	355 043
3/4	3/4	40		10	355 050
3/4	3/4	50	✓	10	357 252
3/4	3/4	65	✓	1	357 269
3/4	3/4	80	✓	1	359 584
3/4	3/4	100	✓	1	359 577
1	1	15		10	440 572 ¹
1	1	20		10	440 589 ¹
1	1	25		10	357 184
1	1	30		10	357 191
1	1	40		10	357 207
1	1	50		10	357 214
1	1	65		5	440 596
1	1	80		5	440 466
1	1	100		5	440 473
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534

RpS = резба Rp с възможност за скъсяване
¹) без знак за качество DVGW

 РЕЗБОВИ СВЪРЗВАЩИ ФИТИНГИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БРОНЗ ИЛИ СИЛИЦИЕВ БРОНЗ
 РЕЗБОВИ ФИТИНГИ, КАПАЧКИ, ФЛАНЦИ


Резбови съединителен елемент
 - Бронз или силициев бронз
 - R-резба
 - Плоско уплътнение
Компоненти
 Плосък уплътнител AFM 34/2,
 гайковиден профил (за гаечен
 ключ)
Модел 3334

R	ПАК	Артикул
3/8	5	320 188
1/2	5	320 195
3/4	5	320 201
1	5	320 218



Резбови съединителен елемент
 - Бронз или силициев бронз
 - R-резба
 - Конично уплътнение
Компоненти
 Гайковиден профил (за гаечен
 ключ)
Бележка
 Не приложим при инсталации за
 газоснабдяване!
Модел 3344

R	ПАК	Артикул
3/8	10	446 871*
1/2	10	446 888
3/4	5	446 895
1	5	446 901

* = спрени от производство, доставка само от складова
 наличност




Резбови съединителен елемент

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Плосък уплътнител AFM 34/2,
гайковиден профил (за гаечен
ключ)

Модел 3330

	Rp	ПАК	Артикул
	¼	5	441 432
	⅜	1	282 363
	½	1	271 022
	¾	1	271 039
	1	1	271 046
	1¼	1	271 053
	1½	1	271 060
	2	1	271 077
	2½	1	651 138
	3	1	651 145


Резбови съединителен елемент

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен
ключ)

Бележка

Не приложим при инсталации за
газоснабдяване!

Модел 3340

	Rp	ПАК	Артикул
	¼	5	449 414*
	⅜	10	446 925*
	½	10	446 932
	¾	5	446 949
	1	5	446 956
	1¼	5	446 963
	1½	1	446 970
	2	1	446 987

* = спрени от производство, доставка само от складова
наличност


Резбови съединителен елемент

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Плосък уплътнител AFM 34/2,
гайковиден профил (за гаечен
ключ)

Модел 3331

	R	Rp	ПАК	Артикул
	⅜	⅜	1	282 370
	½	½	1	271 374
	¾	¾	1	271 367
	1	1	1	271 350
	1¼	1¼	1	271 343
	1½	1½	1	271 336
	2	2	1	271 329
	2½	2½	1	651 152
	3	3	1	651 169*

* = спрени от производство, доставка само от складова
наличност


Резбови съединителен елемент

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен
ключ)

Бележка

Не приложим при инсталации за
газоснабдяване!

Модел 3341

	R	Rp	ПАК	Артикул
	⅜	⅜	5	446 994
	½	½	10	447 007
	¾	¾	10	447 014
	1	1	5	447 021
	1¼	1¼	5	447 038
	1½	1½	1	447 045
	2	2	1	447 052


Резбови съединителен елемент

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
- Конично уплътнение, ъглов

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен
ключ)

Бележка

Не приложим при инсталации за
газоснабдяване!

Модел 3098

	R	Rp	ПАК	Артикул
	⅜	⅜	1	148 041
	½	½	1	145 804


Резбови съединителен елемент

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
- Плоско уплътнение, ъглов

Компоненти

Плосък уплътнител AFM 34/2,
гайковиден профил (за гаечен
ключ)

Модел 3088

R	Rp	ПАК	Артикул
1/2	1/2	10	348 663
3/4	3/4	10	348 670
1	1	5	348 687
1 1/4	1 1/4	5	348 694
1 1/2	1 1/2	1	348 700
2	2	1	348 717


Връзка с резбови фитинг

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, резба G
- Плоско уплътнение

Компоненти

Плосък уплътнител AFM 34/2,
гайковиден профил (за гаечен
ключ)

Модел 3335

R	G	ПАК	Артикул
3/8	1/2	1	320 225
1/2	3/4	1	320 232
3/4	1	1	320 249
1	1 1/4	1	320 256
1 1/4	1 1/2	1	319 618
1 1/2	1 3/4	1	319 625
2	2 3/8	1	319 632


**Sanpress XL фланец
PN 16**

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба

Модел 2259.2XL

DN	Rp	k [мм]	ПАК	Артикул
65	2 1/2	145	1	641 597
80	3	160	1	641 603
100	4	180	1	641 610

k = Ø на болта


Тапа

- Бронз или силициев бронз
- R-резба

Компоненти

Квадрат

Модел 3291

R	ПАК	Артикул
1/4	10	320 072
3/8	10	281 847
1/2	10	266 646
3/4	10	266 639
1	10	266 622
1 1/4	5	268 237
1 1/2	5	268 190
2	5	268 213
2 1/2	1	321 758


Тапа

- Бронз или силициев бронз
- R-резба

Компоненти

Квадрат, външен ръб

Модел 3290

R	ПАК	Артикул
1/8	10	441 425
1/4	10	320 133
3/8	10	320 096
1/2	10	320 102
3/4	10	320 089
1	10	320 294
1 1/4	5	322 175
1 1/2	5	322 168
2	5	322 151


Капа

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба

Компоненти

 Гайковиден профил (за гаечен
ключ)
Модел 3301

Rp	ПАК	Артикул
1/4	10	319 151
3/8	10	281 854
1/2	10	266 660
3/4	10	266 653
1	10	268 367
1 1/4	1	268 305
1 1/2	1	268 329
2	1	268 343





Удължител

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба

Компоненти

Тапа, вътрешен уплътнител

Бележка

Не приложим при инсталации за газоснабдяване!

Модел 3527

R	Rp	L	RpS	ПАК	Артикул
½	½	50	✓	10	320 263

RpS = резба Rp с възможност за скъсяване

ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСИНГ
ТАПИ

Тапа

- Месинг
- Резба G

Компоненти

Квадрат

Модел 1751

G	ПАК	Артикул		
1/8	10	106 676		
1/4	10	102 173		
3/8	10	101 756		
1/2	10	100 797		
3/4	10	101 626		
1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584		


Контролна тапа

- за изпитване на системата за водоплътност

- Пластмаса

- Резба G

Компоненти

Вътрешен шестогран

Модел 1516.512

G	ПАК	Артикул		
1/2	10	105 419		


Щестостенна гайка

- Месинг
- Резба G

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1911

G	ПАК	Артикул		
1/8	5	117 290		
1/4	5	109 264		
3/8	10	104 696		
1/2	10	102 241		
3/4	10	103 347		
1	10	106 195		
1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115		
2	5	128 302		

ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ КОЛЕНА



**Коляно 90°
вътр./вътр.**
- Месинг
- Rp-резба
Модел 1612

Rp	CP	ПАК	Артикул
3/8	✓	10	112 639
1/2	✓	10	105 600
3/4	✓	5	112 141
1	✓	5	124 397*

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Коляно 90°
външ./вътр.**
- Месинг
- R-резба, Rp-резба
Модел 1613

R	Rp	CP	ПАК	Артикул
1/4	1/4	✓	10	135 935
3/8	3/8	✓	10	106 645
1/2	1/2	✓	10	102 586
3/4	3/4	✓	5	107 758
1	1	✓	5	121 457*

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Коляно 90°
външ./външ.**
- Месинг
- R-резба
Модел 1611

R	CP	ПАК	Артикул
3/8	✓	10	125 059*
1/2	✓	10	110 680
3/4	✓	10	131 586*

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Коляно 45°
външ./вътр.**
- Месинг
- R-резба, Rp-резба
Модел 1615

R	Rp	CP	ПАК	Артикул
1/2	1/2	✓	5	115 555

CP = хромиран

ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ СТЕННИ КОЛЕНА



Стенно коляно
- Месинг
- Rp-резба
Модел 1421

Rp1	Rp2	CP	ПАК	Артикул
1/2	1/2	✓	10	109 158
1/2	3/8	✓	1	113 209*
3/4	3/4	✓	5	127 800

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ ТРОЙНИЦИ, МУФИ



**Тройник
Ж/Ж/Ж**
- Месинг
- Вътрена цилиндрична резба
Модел 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CP	ПАК	Артикул
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762

CP = хромиран


Муфа

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3270

Rp	CP	ПАК	Артикул	
3/8	✓	5	447 755	
1/2	✓	5	447 762	
3/4	✓	5	447 779	
1	✓	1	447 786*	

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Редуцираща муфа

- Бронз или силициев бронз
- Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3240

Rp1	Rp2	CP	ПАК	Артикул	
3/8	1/4	✓	5	447 809*	
1/2	3/8	✓	5	447 816	
3/4	1/2	✓	5	447 823	
1	1/2	✓	5	447 830*	
1	3/4	✓	5	447 847*	

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

**ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ
НИПЕЛИ, ПРЕХОДНИЦИ**

Двоен нипел

- Бронз или силициев бронз
- R-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3280

R	CP	ПАК	Артикул	
1/4	✓	5	447 885	
3/8	✓	5	447 892	
1/2	✓	5	447 908	
3/4	✓	5	447 915	
1	✓	5	447 922*	

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, резба G

Компоненти

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3247

R	G	CP	ПАК	Артикул	
1/4	3/8	✓	10	458 867*	
3/8	1/2	✓	10	458 874	
3/8	3/4	✓	10	458 881	
1/2	3/4	✓	5	448 189	
3/4	1	✓	1	448 196	

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- Резба G, Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3244

G	Rp	CP	ПАК	Артикул	
3/4	1/2	✓	5	448 264	

CP = хромиран





Редукция

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3241

R	Rp	CP	ПАК	Артикул
¼	¼	✓	1	447 946*
¾	¼	✓	5	447 953*
¾	¼	✓	5	447 960
½	¼	✓	1	447 977*
½	¼	✓	5	447 984
½	¾	✓	10	447 991
¾	¾	✓	5	448 011
¾	½	✓	10	448 028
1	½	✓	5	448 042*
1	¾	✓	5	448 059
1¼	1	✓	1	448 073*

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Редукция

- Бронз или силициев бронз
- R-резба, Rp-резба
- Кръгъл

Модел 3242

R	Rp	CP	ПАК	Артикул
¼	¼	✓	1	448 097*
¼	¾	✓	1	448 103*
¼	¾	✓	5	448 110*
¾	½	✓	10	448 127
¾	¾	✓	5	448 134*
½	¾	✓	5	448 141
½	¾	✓	10	448 158
¾	½	✓	5	448 165*
¾	1	✓	5	448 172

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- Резба G, M-резба

Модел 3251

G	M	CP	ПАК	Артикул
¾mр	22x1i	✓	5	448 295

CP = хромиран



Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- Резба G, M-резба

Модел 3252

G	M	CP	ПАК	Артикул
½mр	22x1i	✓	5	448 318
½жр	22x1a	✓	5	448 332
¾жр	22x1a	✓	10	448 325

CP = хромиран



Преходен нипел

- Бронз или силициев бронз
- M-резба, резба G

Компоненти

Плосък уплътнителен пръстен от EPDM

Модел 3253

G	M	CP	ПАК	Артикул
½mр	24x1a	✓	5	448 356
¾mр	24x1a	✓	10	448 349

CP = хромиран


Удължен нипел

- Бронз или силициев бронз
- R-резба

Модел 3530

R	L	CP	ПАК	Артикул
3/8	40	✓	5	447 465*
3/8	60	✓	1	447 472*
3/8	80	✓	1	447 489*
3/8	100	✓	1	447 496*
1/2	40	✓	10	447 526
1/2	60	✓	10	447 533
1/2	80	✓	10	447 540
1/2	100	✓	5	447 557
1/2	120	✓	5	447 564*
1/2	150	✓	1	447 571*
1/2	200	✓	1	447 588*
3/4	40	✓	5	447 595
3/4	60	✓	5	447 601
3/4	80	✓	1	447 618
3/4	100	✓	1	447 625
3/4	120	✓	1	447 632*
3/4	150	✓	1	447 649*
3/4	200	✓	1	447 656*
1	40	✓	1	447 663*
1	80	✓	1	447 687*
1	100	✓	1	447 694*
1	120	✓	1	447 700*

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Удължител

- Бронз или силициев бронз
- Вътрешна резба G, G външна резба

Компоненти

- Резба с прорези, вътрешен уплътнител

Модел 3526

G	L	CP	ПАК	Артикул
3/8	10	✓	10	448 769
3/8	15	✓	10	447 076 ¹
3/8	20	✓	10	447 083 ¹
3/8	25	✓	10	447 090 ¹
3/8	30	✓	10	447 106 ¹
3/8	40	✓	5	447 113 ¹
3/8	50	✓	5	447 120 ¹
1/2	10	✓	10	447 151 ¹
1/2	15	✓	10	447 168 ¹
1/2	20	✓	10	447 175 ¹
1/2	25	✓	10	447 182 ¹
1/2	30	✓	10	447 199 ¹
1/2	40	✓	10	447 205 ¹
1/2	50	✓	10	447 212 ¹
1/2	65	✓	5	447 229 ¹
1/2	80	✓	5	447 236 ¹
1/2	100	✓	5	447 243 ¹
3/4	10	✓	5	447 274 ¹
3/4	15	✓	10	447 281 ¹
3/4	20	✓	10	447 298 ¹
3/4	25	✓	10	447 304 ¹
3/4	30	✓	10	447 311 ¹
3/4	40	✓	10	447 328 ¹
3/4	50	✓	10	447 335 ¹
3/4	65	✓	5	447 342 ¹
3/4	80	✓	5	447 359 ¹
3/4	100	✓	5	447 366 ¹
1	20	✓	1	447 380*
1	30	✓	1	447 403*

CP = хромиран

¹⁾ удължена вътрешна резба

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ ТАПИ



Тапа

- Месинг
- Резба G

Компоненти

Квадрат

Модел 1751

G	CP	ПАК	Артикул
1/8	✓	10	155 735*
1/4	✓	10	137 649*
3/8	✓	10	108 472
1/2	✓	10	105 099
3/4	✓	10	113 797
1	✓	5	124 465*

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Капа

- Месинг
- Резба G
- Термочно стабилен

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1761

G	CP	ПАК	Артикул
3/8	✓	10	107 741
1/2	✓	10	107 734
3/4	✓	10	106 782
1	✓	5	120 092

CP = хромиран



Тапа

- за защита от замърсяване на резбови фитинги, запушалка за кран ID20.5

- Месинг
- Резба G

Компоненти

Квадрат

Модел 1752

G	CP	ПАК	Артикул
1/2	✓	10	102 814

CP = хромиран

ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ ДВОЙНИ СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ



Двоен свързващ елемент

- Месинг
- Резба G, 2 втр. резби

Модел 1641

Rp1	G	Rp2	CP	ПАК	Артикул
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881

CP = хромиран



Щестостенна гайка

- Месинг
- Резба G

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1911

G	CP	ПАК	Артикул
1/4	✓	10	140 083*
3/8	✓	10	108 144
1/2	✓	10	108 670
3/4	✓	10	117 313
1	✓	5	139 162
2	✓	1	134 945*

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

СЪЕДИНЕНИЯ ЗА МАРКУЧИ

Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1811

ID	G	CP	ПАК	Артикул
3/8	1/2	✓	5	123 505
1/2	3/4	✓	5	105 327
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹
3/8	1/2		5	109 318
1/2	3/4		5	101 473
3/4	1		5	104 276 ¹
1	1 1/4		5	112 325 ¹
1 1/4	1 1/2		2	127 909* ¹
1 1/2	1 3/4		2	151 638* ¹

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

¹) многостенна гайка

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Конично уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1812

ID	G	CP	ПАК	Артикул
1/2	3/4	✓	5	117 696*
3/8	1/2		5	129 323
1/2	3/4		5	109 073
3/4	1		5	111 793

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение, ъглов

Компоненти

Крилчата холендрова гайка

Модел 1813

ID	G	ПАК	Артикул
1/2	3/4	10	107 949
3/4	1	10	126 360

ID = за ID маркуч


Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение, редукитивен

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1814

ID	G	CP	ПАК	Артикул
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755* ¹
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642 ¹
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

¹) многостенна гайка

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1817

ID	G	CP	ПАК	Артикул
1/2	1/2	✓	5	121 723*
3/4	3/4	✓	5	131 807*
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност





Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

Холендрова гайка (резба M22)

Модел 1819

ID	M	CP	ПАК	Артикул
½	22x1a	✓	10	106 843

ID = за ID маркуч

CP = хромиран



Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1821

ID	G	ПАК	Артикул
¾	½	10	137 533
½	¾	10	113 384*
¾	1	10	120 023*¹⁾

ID = за ID маркуч

¹⁾ многостенна гайка

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Фитинг с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- R-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1831

R	ID	G	ПАК	Артикул
¾	¾	½	10	124 878
½	½	¾	10	105 648
¾	¾	1	10	109 707¹⁾
1	1	1¼	5	112 318¹⁾
1½	1½	1¾	1	128 739*¹⁾
2	2	2¾	1	138 653*¹⁾

ID = за ID маркуч

¹⁾ многостенна гайка

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Фитинг с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- R-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1832

R	ID	G	ПАК	Артикул
¾	¾	½	10	122 416
½	½	¾	10	104 498
¾	¾	1	10	108 816
1	1	1¼	5	110 734¹⁾
1¼	1¼	1½	1	119 454¹⁾
1½	1½	1¾	1	125 219¹⁾
2	2	2¾	1	131 432¹⁾

ID = за ID маркуч

¹⁾ многостенна гайка



Фитинг с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Rp-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1841

Rp	ID	G	ПАК	Артикул
¾	¾	½	10	145 026*
½	½	¾	10	119 690*
¾	¾	1	10	126 568*¹⁾
1¼	1¼	1½	1	150 761*¹⁾

ID = за ID маркуч

¹⁾ многостенна гайка

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Фитинг с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Rp-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1842

Rp	ID	G	ПАК	Артикул
¾	¾	½	10	145 699
½	½	¾	10	121 013
¾	¾	1	10	125 646¹⁾
1	1	1¼	5	127 916¹⁾
1¼	1¼	1½	1	151 232¹⁾

ID = за ID маркуч

¹⁾ многостенна гайка


Преходна дюза за маркуч

 - Месинг
 - R-резба
Модел 1845

R	ID	CP	wp	ПАК	Артикул
¼	¼	✓		5	140 540*
¾	¾	✓	✓	10	131 067*
½	½	✓	✓	5	120 702
¾	¾	✓	✓	10	137 212
⅛	⅛			5	112 097
¼	¼			5	110 598
¾	¾		✓	10	105 112
½	½			10	101 442
¾	¾		✓	10	102 548
1	1		✓	10	104 467

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

wp = с многогълник

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Преходна дюза за маркуч

 - Месинг
 - Rp-резба
Модел 1846

Rp	ID	CP	wp	ПАК	Артикул
¼	¼	✓		10	125 431*
¾	¾	✓	✓	10	135 393*
½	½	✓	✓	10	136 185
¾	¾	✓	✓	5	145 781
⅛	⅛			5	129 606
¼	¼			5	130 084
¾	¾		✓	10	112 479
½	½			10	105 679
¾	¾		✓	10	111 106
1	1		✓	10	118 105

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

wp = с многогълник

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Съединител за маркуч

 - Месинг
 - Усилена версия
Модел 1852

ID	ПАК	Артикул
¾	10	124 007
½	10	110 925
¾	10	108 632
1	5	130 701

ID = за ID маркуч


Градински разпръсквач

 - Месинг
Модел 1855

ID	ПАК	Артикул
½	10	114 251*
¾	5	118 266*

ID = за ID маркуч

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Скоба за маркуч

 - Поцинкована стомана
Компоненти
 Пристягащ винт
Модел 1853

d	ID	ПАК	Артикул
10-16	¼	100	112 721
12-22	½	100	103 330
16-27	¾	1000	104 580
35-50	1½	50	114 039

ID = за ID маркуч





Преходна дюза за маркуч

- за фитинги с плоска или конична резба
- Месинг

Модел 1822-260

G	ID	ПАК	Артикул
1/2	3/8	1	132 767
3/4	1/2	1	118 518
1	3/4	1	124 243*

ID = за ID маркуч

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Холендрова гайка

- Месинг
- Резба G

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1121-654

G	d	ПАК	Артикул
1/2	16,7	1	110 208
3/4	22	1	107 895
1	26,8	1	105 709
1 1/4	33,8	1	103 811
1 1/2	42,4	1	115 531
2	50,5	1	119 492



Холендрова гайка

- Месинг
- Резба G

Модел 1811-654

G	wp	ПАК	Артикул
1/2		1	118 860
3/4		1	110 185
1	✓	1	117 085

wp = с многоъгълник

АКЕСОАРИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Фреза

- за скъсяване на удължители,
дълги стенни колена или дълго
свързвачи колена

Рр	ПАК	Артикул		
1/2	1/40	131 111		

Компоненти

Ключ с вътрешен шестостен

Модел 94980


Стружко уловител

- подходящ за фреза модел 94980

- Пластмаса
- Възможност за регулиране по
дълбочина

	ПАК	Артикул		
	1	138 783		

Модел 94981


Режеща пластина

- Може да се ползва от двете
страни

	ПАК	Артикул		
	1	146 405		

Модел 94980.1-584

