


# ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА

Месингови резбови фитинги



Месингов резбови съединителен елемент с гола или хромирана повърхност.

**Маркировка**

Производител, размер на тръбата, зареждане

**Размери**

1/8–2

**Възможни изменения и грешки!**

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уеб сайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базират на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажии в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Немски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обезателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Колена	334
Стенни колена	334
Тройници, муфи	334
Нипели, преходници	335
Резбови фитинги	337
Съединения за маркучи	338



4 015211 305611

**GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)**

GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.



## КОЛЕНА



**Коляно 90°  
вътр./вътр.**  
- Месинг  
- Rp-резба  
**Модел 1612**

Rp	ПАК	Артикул
¼	10	<b>109 387*</b>
¾	25	<b>105 471*</b>
½	10	<b>101 190*</b>
¾	10	<b>101 930*</b>
1	5	<b>102 463*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Коляно 90°  
външ./вътр.**  
- Месинг  
- R-резба, Rp-резба  
**Модел 1613**

R	Rp	ПАК	Артикул
¼	¼	10	<b>106 607*</b>
¾	¾	25	<b>103 828*</b>
1	1	5	<b>102 418*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Коляно 90°  
външ./външ.**  
- Месинг  
- R-резба  
**Модел 1611**

R	ПАК	Артикул
½	25	<b>107 925*</b>
¾	10	<b>121 440*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Коляно 45°  
външ./вътр.**  
- Месинг  
- R-резба, Rp-резба  
**Модел 1615**

R	Rp	ПАК	Артикул
½	½	5	<b>111 519*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

## СТЕННИ КОЛЕНА



**Стенно коляно**  
- Месинг  
- Rp-резба  
**Модел 1421**

Rp1	Rp2	ПАК	Артикул
¾	¾	10	<b>115 746*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

## ТРОЙНИЦИ, МУФИ



**Тройник  
Ж/Ж/Ж**  
- Месинг  
- Вътрена цилиндрична резба  
**Модел 1622**

Rp1	Rp2	Rp3	ПАК	Артикул
¾	¾	¾	25	<b>105 372*</b>
½	½	½	10	<b>101 329*</b>
¾	¾	¾	10	<b>101 916*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Тройник**  
- Месинг  
- Вътрена цилиндрична резба  
**Модел 1626**

Rp1	Rp2	Rp3	ПАК	Артикул
1	¾	1	5	<b>109 172*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Кръстач**  
- Месинг  
- Rp-резба  
**Модел 1632**

Rp1	Rp2	Rp3	ПАК	Артикул
½	½	½	5	<b>119 973*</b>

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Муфа**

- Месинг
- Rp-резба
- Термочно стабилен

**Модел 1551**

Rp	Версия	ПАК	Артикул
1/8	без покритие	10	105 846*
1/4	без покритие	10	105 013*
3/8	без покритие	25	103 170*
3/4	без покритие	25	101 084*
1	без покритие	10	101 381*
1 1/4	без покритие	10	103 361*
1 1/2	без покритие	5	106 430*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Редуцираща муфа**

- Месинг
- Rp-резба
- Термочно стабилен

**Модел 1552**

Rp1	Rp2	Версия	ПАК	Артикул
3/8	1/4	без покритие	10	111 373*
1/2	1/4	без покритие	10	116 538*
1/2	3/8	без покритие	10	103 729*
3/4	1/2	без покритие	10	101 817*
1	1/2	без покритие	10	106 089*
1	3/4	без покритие	10	102 197*
1 1/4	1	без покритие	10	102 807*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

**НИПЕЛИ, ПРЕХОДНИЦИ**

**Нипел**

- Месинг
- Резба G

**Модел 1521**

G	Версия	ПАК	Артикул
3/4	без покритие	25	106 317*
1	без покритие	10	111 427*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Двоен нипел**

- R-резба
- Компоненти**  
Гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1522**

R	Версия	ПАК	Артикул
1/4	без покритие	10	103 316*
3/8	без покритие	25	102 050*
1/4	без покритие	10	102 739*
1 1/2	без покритие	10	105 730*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Редуктивен нипел**

- Месинг
- R-резба
- Без вътрешен конус

**Компоненти**

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1531**

R1	R2	Версия	ПАК	Артикул
1/4	1/8	без покритие	10	109 882*
3/8	1/4	без покритие	10	105 273*
1/2	1/4	без покритие	10	108 922*
1/2	3/8	без покритие	25	102 081*
3/4	3/8	без покритие	10	112 646*
3/4	1/2	без покритие	25	100 995*
1	1/2	без покритие	10	108 366*
1	3/4	без покритие	10	101 893*
1 1/4	1	без покритие	10	103 675*
1 1/2	1 1/4	без покритие	1	107 451*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност





### Редукция

- Месинг
- Rp-резба, R-резба
- Термочно стабилен

### Компоненти

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

### Модел 1541

R	Rp	ПАК	Артикул
¼	¼	10	104 382*
¾	¼	10	101 701*
¾	¼	10	111 540*
1	½	10	101 534*
1	¾	25	100 544*
1¼	½	10	108 007*
1¼	¾	10	103 293*
1¼	1	10	101 237*
1½	¾	5	109 837*
1½	1¼	10	102 791*
1½	1	10	103 392*
2	1½	5	105 723*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



### Редукция

- Месинг
- Резба G, Rp-резба
- Термочно стабилен, кръгъл

### Компоненти

Резба с прорези

### Модел 1542

G	Rp	ПАК	Артикул
¼	¾	10	108 830*
¾	½	10	102 425*
½	¾	10	116 217*
½	¾	10	101 763*
½	1	10	108 786*
¾	1¼	5	116 972*
¾	1	10	103 491*
1	1¼	10	107 680*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



### Удължен нипел

- Месинг
- R-резба

### Компоненти

Резба с прорези

### Модел 1523

R	L	Версия	ПАК	Артикул
½	58	без покритие	10	102 487 <sup>1)</sup>
½	78	без покритие	10	103 057 <sup>1)</sup>
½	98	без покритие	10	102 975 <sup>1)</sup>
½	118	без покритие	10	105 754 <sup>1)</sup>
½	148	без покритие	10	107 611 <sup>1)</sup>
¾	38	без покритие	10	102 876 <sup>1)</sup>
¾	58	без покритие	10	102 968*
¾	78	без покритие	10	103 514 <sup>1)</sup>
¾	98	без покритие	10	103 620 <sup>1)</sup>
¾	198	без покритие	5	122 300 <sup>1)</sup>
1	38	без покритие	10	104 207 <sup>1)</sup>
1	58	без покритие	10	103 712 <sup>1)</sup>
1	78	без покритие	10	104 610 <sup>1)</sup>
1	98	без покритие	10	104 238 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> с вътрешен многостен

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



### Удължен нипел

- Месинг
- Резба G

### Модел 1525

G	L	ПАК	Артикул
¾	40	1	126 711*
½	40	1	114 084 <sup>1)</sup>
½	60	1	114 626 <sup>1)</sup>
½	80	1	122 072 <sup>1)</sup>
¾	60	1	113 018 <sup>1)</sup>
¾	80	1	122 584 <sup>1)</sup>
¾	100	1	123 024 <sup>1)</sup>
¾	120	1	151 225 <sup>1)</sup>
1	100	1	138 684 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> с вътрешен многостен

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Удължител**

- Месинг
- Резба G, Rp-резба

**Компоненти**

Резба с прорези

**Модел 1513**

G	Rp	L	Версия	ПАК	Артикул
3/8	3/8	10	без покритие	10	103 644 <sup>1</sup>
3/8	3/8	15	без покритие	10	102 265 <sup>1</sup>
3/8	3/8	20	без покритие	10	103 040 <sup>1</sup>
3/8	3/8	25	без покритие	10	104 856 <sup>1</sup>
3/8	3/8	30	без покритие	10	105 907 <sup>1</sup>
3/8	3/8	40	без покритие	5	108 083 <sup>1</sup>
3/8	3/8	50	без покритие	5	112 158 <sup>1</sup>
3/8	3/8	65	без покритие	1	127 718 <sup>1</sup>
1/2	1/2	10	без покритие	10	100 490 <sup>1</sup>
1/2	1/2	15	без покритие	10	100 049 <sup>1</sup>
1/2	1/2	20	без покритие	10	100 087 <sup>1</sup>
1/2	1/2	25	без покритие	10	100 162 <sup>1</sup>
1/2	1/2	30	без покритие	10	100 247 <sup>1</sup>
1/2	1/2	40	без покритие	5	100 636 <sup>1</sup>
1/2	1/2	50	без покритие	10	100 735 <sup>1</sup>
1/2	1/2	65	без покритие	10	102 333 <sup>1</sup>
1/2	1/2	80	без покритие	10	103 477 <sup>1</sup>
1/2	1/2	100	без покритие	10	102 135 <sup>1</sup>
1/2	1/2	150	без покритие	1	134 792 <sup>1</sup>
3/4	3/4	10	без покритие	10	103 194 <sup>1</sup>
3/4	3/4	15	без покритие	10	101 213 <sup>1</sup>
3/4	3/4	20	без покритие	10	101 268 <sup>1</sup>
3/4	3/4	25	без покритие	10	102 043 <sup>1</sup>
3/4	3/4	30	без покритие	10	102 500 <sup>1</sup>
3/4	3/4	40	без покритие	10	104 283 <sup>1</sup>
3/4	3/4	50	без покритие	10	104 931 <sup>1</sup>
3/4	3/4	65	без покритие	1	111 229 <sup>1</sup>
3/4	3/4	80	без покритие	1	112 806 <sup>1</sup>
3/4	3/4	100	без покритие	1	110 116 <sup>1</sup>
1	1	15	без покритие	10	104 511 <sup>1</sup>
1	1	20	без покритие	10	104 597 <sup>1</sup>
1	1	25	без покритие	10	106 072 <sup>1</sup>
1	1	30	без покритие	10	106 379 <sup>1</sup>
1	1	40	без покритие	5	107 314 <sup>1</sup>
1	1	50	без покритие	5	110 970 <sup>1</sup>
1	1	80	без покритие	1	130 176 <sup>1</sup>
1	1	100	без покритие	1	125 776 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> с вътрешен многостен

**РЕЗБОВИ ФИТИНГИ**

**Резбови съединителен елемент**

- Месинг
- R-резба
- Конишно уплътнение

**Компоненти**

Гилза с вътрешен шестограм, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1221**

R	ПАК	Артикул
1/2	10	115 982*
3/4	5	115 715*

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Резбови съединителен елемент**

- Месинг
- R-резба, Rp-резба
- Конишно уплътнение

**Компоненти**

Преход с холендрова гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1222**

R	Rp	ПАК	Артикул
1/2	1/2	10	113 254* <sup>1</sup>
3/4	3/4	10	113 728* <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	5	125 509*
2	2	1	135 775*

<sup>1)</sup> гилза с вътрешен шестограм

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност





### Резбови съединителен елемент

- Месинг
- Rp-резба
- Конично уплътнение, термочно стабилен

#### Компоненти

Резбово съединение и резбово съединение за връзка с маркуч, преход с холендрова гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1271**

Rp	ПАК	Артикул	
1/2	10	107 512*	
3/4	5	106 959*	
1	5	109 066* <sup>1</sup>	

<sup>1)</sup> резбови щуцер и резбово съединение за връзка с маркуч с многогълник

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



### Връзка с резбови фитинг

- Месинг
- Резба G
- Плоско уплътнение

#### Компоненти

Гилза с гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1332**

G	ПАК	Артикул	
3/8	10	119 300*	
3/4	10	111 502*	

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност

## СЪЕДИНЕНИЯ ЗА МАРКУЧИ



### Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

#### Компоненти

Релефна стягаща гайка

**Модел 1811**

ID	G	CP	ПАК	Артикул	
3/8	1/2	✓	5	123 505	
1/2	3/4	✓	5	105 327	
1	1 1/4	✓	5	142 483 <sup>1</sup>	
3/8	1/2		5	109 318	
1/2	3/4		5	101 473	
3/4	1		5	104 276 <sup>1</sup>	
1	1 1/4		5	112 325 <sup>1</sup>	
1 1/4	1 1/2		2	127 909* <sup>1</sup>	
1 1/2	1 3/4		2	151 638* <sup>1</sup>	

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

<sup>1)</sup> многостенна гайка

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



### Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Конично уплътнение

#### Компоненти

Релефна стягаща гайка

**Модел 1812**

ID	G	CP	ПАК	Артикул	
1/2	3/4	✓	5	117 696*	
3/8	1/2		5	129 323	
1/2	3/4		5	109 073	
3/4	1		5	111 793	

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



### Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение, ъглов

#### Компоненти

Крилчата холендрова гайка

**Модел 1813**

ID	G	ПАК	Артикул	
1/2	3/4	10	107 949	
3/4	1	10	126 360	

ID = за ID маркуч


**Преход с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Плоско уплътнение, редуктивен

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка

**Модел 1814**

ID	G	CP	ПАК	Артикул
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755* <sup>1)</sup>
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642 <sup>1)</sup>
3/4	1 1/4		5	129 798 <sup>1)</sup>

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

<sup>1)</sup> многостенна гайка

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Преход с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка

**Модел 1817**

ID	G	CP	ПАК	Артикул
1/2	1/2	✓	5	121 723*
3/4	3/4	✓	5	131 807*
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Преход с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Холандрова гайка (резба M22)

**Модел 1819**

ID	M	CP	ПАК	Артикул
1/2	22x1a	✓	10	106 843

ID = за ID маркуч

CP = хромиран


**Преход с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка

**Модел 1821**

ID	G	ПАК	Артикул
3/8	1/2	10	137 533
1/2	3/4	10	113 384*
3/4	1	10	120 023* <sup>1)</sup>

ID = за ID маркуч

<sup>1)</sup> многостенна гайка

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Фитинг с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- R-резба
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1831**

R	ID	G	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	124 878
1/2	1/2	3/4	10	105 648
3/4	3/4	1	10	109 707 <sup>1)</sup>
1	1	1 1/4	5	112 318 <sup>1)</sup>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739* <sup>1)</sup>
2	2	2 3/8	1	138 653* <sup>1)</sup>

ID = за ID маркуч

<sup>1)</sup> многостенна гайка

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност





**Фитинг с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- R-резба
- Конично уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1832**

R	ID	G	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	122 416
1/2	1/2	3/4	10	104 498
3/4	3/4	1	10	108 816
1	1	1 1/4	5	110 734 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 <sup>1</sup>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 <sup>1</sup>
2	2	2 3/8	1	131 432 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч

<sup>1</sup>) многостенна гайка



**Фитинг с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Rp-резба
- Плоско уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1841**

Rp	ID	G	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	145 026*
1/2	1/2	3/4	10	119 690*
3/4	3/4	1	10	126 568 <sup>*1</sup>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 <sup>*1</sup>

ID = за ID маркуч

<sup>1</sup>) многостенна гайка

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



**Фитинг с резба за връзка с маркуч**

- Месинг
- Rp-резба
- Конично уплътнение

**Компоненти**

Релефна стягаща гайка, гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1842**

Rp	ID	G	ПАК	Артикул
3/8	3/8	1/2	10	145 699
1/2	1/2	3/4	10	121 013
3/4	3/4	1	10	125 646 <sup>1</sup>
1	1	1 1/4	5	127 916 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 <sup>1</sup>

ID = за ID маркуч

<sup>1</sup>) многостенна гайка



**Преходна дюза за маркуч**

- Месинг
- R-резба

**Модел 1845**

R	ID	CP	wp	ПАК	Артикул
1/4	1/4	✓		5	140 540*
3/8	3/8	✓	✓	10	131 067*
1/2	1/2	✓	✓	5	120 702
3/4	3/4	✓	✓	10	137 212
1/8	1/8			5	112 097
1/4	1/4			5	110 598
3/8	3/8		✓	10	105 112
1/2	1/2			10	101 442
3/4	3/4		✓	10	102 548
1	1		✓	10	104 467

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

wp = с многоъгълник

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Преходна дюза за маркуч**

- Месинг
- Rp-резба

**Модел 1846**

Rp	ID	CP	wp	ПАК	Артикул
¼	¼	✓		10	125 431*
⅜	⅜	✓	✓	10	135 393*
½	½	✓	✓	10	136 185
¾	¾	✓	✓	5	145 781
⅝	⅝			5	129 606
¼	¼			5	130 084
⅜	⅜		✓	10	112 479
½	½			10	105 679
¾	¾		✓	10	111 106
1	1		✓	10	118 105

ID = за ID маркуч

CP = хромиран

wp = с многоъгълник

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Съединител за маркуч**

- Месинг
- Усилена версия

**Модел 1852**

ID	ПАК	Артикул
⅜	10	124 007
½	10	110 925
¾	10	108 632
1	5	130 701

ID = за ID маркуч


**Градински разпръсквач**

- Месинг

**Модел 1855**

ID	ПАК	Артикул
½	10	114 251*
¾	5	118 266*

ID = за ID маркуч

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Скоба за маркуч**

- Поцинкована стомана

**Компоненти**

Пристягащ винт

**Модел 1853**

d	ID	ПАК	Артикул
10–16	¼	100	112 721
12–22	½	100	103 330
16–27	¾	1000	104 580
35–50	1½	50	114 039

ID = за ID маркуч


**Преходна дюза за маркуч**

- за фитинги с плоска или конична резба

- Месинг

**Модел 1822-260**

G	ID	ПАК	Артикул
½	⅜	1	132 767
¾	½	1	118 518
1	¾	1	124 243*

ID = за ID маркуч

\* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


**Холендрова гайка**

- Месинг

- Резба G

**Компоненти**

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

**Модел 1121-654**

G	d	ПАК	Артикул
½	16,7	1	110 208
¾	22	1	107 895
1	26,8	1	105 709
1¼	33,8	1	103 811
1½	42,4	1	115 531
2	50,5	1	119 492





**Холендрова гайка**  
- Месинг  
- Резба G  
**Модел 1811-654**

G	wp	ПАК	Артикул		
1/2		1	<b>118 860</b>		
3/4		1	<b>110 185</b>		
1	✓	1	<b>117 085</b>		

wp = с МНОГОЪГЪЛНИК