


ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТВОДНЯ- ВАНЕ

Сифони за умивалници и бидета



Сифони, клапи за миризми и аксесоари за мивки и бидета. Различни варианти за скрит монтаж, външен монтаж, материали и дизайн.

Бележка

Използването на продуктите за различни от описаните области на приложение и среди трябва да бъде съгласувано с Viega! Пластмасовите продукти от РР (полипропилен) са безвредни за околната среда и са с най-добри характеристики за битови отпадни води. През клапите за миризми отвеждайте гореща вода до макс. 95°С само кратковременно! Не използвайте химикали за отпушване на запушени тръби! За повърхностите използвайте само меки почистващи препарати! Подробна информация за приложенията, ограниченията и националните стандарти и директиви ще откриете в информацията за продукта или на хартия, или на уебсайта на Viega.

Възможни изменения и грешки!

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уебсайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базира на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажии в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Нямски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обездателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.

СЪДЪРЖАНИЕ

Универсални решетъчни клапани	554
Компактни сифони улесняващи инвалиди	557
Санитарни сифон за скрит монтаж	559
Тръбни сифони	562
Сифони за биде	565
Бутилкови сифони Eleganta, ъглови кранове	566
Сифони тип бутилка	568
Сифони/преливници	575
Акcesoари	575

**GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)**

GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.

УНИВЕРСАЛНИ РЕШЕТЪЧНИ КЛАПАНИ



Универсален клапан

- Месинг

Компоненти

Хром-мат месингово гърло на клапана, тапа

Модел 5121

G	Ø	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	хром	50	100 261 ¹
1¼	60	полиран месинг	1	129 286 ²
1¼	60	хром мат	1	310 653 ¹
1¼	60	бял RAL 9010	1	118 679 ¹

¹⁾ гърловина на крана от неръждаема стомана

²⁾ гърловина на крана от бронз



Универсален клапан

- Пластмаса, неръждаема стомана

Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, тапа, пластмасово тяло на клапана

Модел 5121.05K

G	Ø	SL	ПАК	Артикул
1¼	60	80	25	122 065

SL = дължина на винта



Универсален клапан


- Пластмаса, неръждаема стомана

Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, тапа, пластмасово тяло на клапана

Модел 5121K

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	55	50	111 847



Универсален клапан

- Пластмаса, неръждаема стомана

Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, основа на клапана в сребристо сифо, тапа

Модел 5121.3

G	Ø	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	сив	50	101 299



Универсален клапан

- Месинг, неръждаема стомана

Компоненти

Хром-мат месингово гърло на клапана, сито от неръждаема стомана

Модел 5125

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	50	104 337


Универсален клапан
Visign V1


- Хромиран месинг
- Без заключване

Компоненти

Кръгла капачка

Модел 5438

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 670


Универсален клапан
Visign V1


- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Кръгла тала с механизъм „клик“

Модел 5439

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 687


Универсален клапан
Visign V1

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Прибираща се капачка с клик затваряне

Модел 5439.5

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	680 701


Универсален клапан
Visign V2

- Хромиран месинг
- Без заключване

Компоненти

Квадратна капачка

Модел 5440

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 793


Универсален клапан
Visign V2

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Квадратна капачка с „клик“

Модел 5441

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 809



Сифон
 - Месинг
 - без: преливник
Компоненти
 Тапа, профилно уплътнение
Модел 5212.1

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	113 513



Сифон
 - Месинг
Компоненти
 Тапа, преливен отвор, профилно уплътнение
Модел 5222

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	50	102 296



Сифон
 - Месинг
Компоненти
 Тапа, профилно уплътнение, преливен отвор
Модел 5222.1

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	111 861



Сифон
 - Месинг
Компоненти
 С тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж, преливен отвор, плоско уплътнение
Модел 5222.05

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	60	70	50	119 003



Сифон
 - Хромиран месинг
 - без: преливник
Компоненти
 Филтър за твърди частици, профилно уплътнение
Модел 5216.1

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	60	70	1	112 936



Сифон
 - Месинг
Компоненти
 Филтър за твърди частици, преливен отвор, профилно уплътнение
Модел 5226.1

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	116 637
1¼	60	70	хром мат	1	310 554
1¼	60	70	бял RAL 9010	1	131 487



Сифон
Visign V1
 - Хромиран месинг
 - Без заключване
 - без: преливник
Компоненти
 Кръгла капачка, профилно уплътнение
Модел 5430

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	50	1	492 571
1¼	63	75	1	492 557


**Сифон
Visign V1**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се
- без: преливник

Компоненти

Кръгла тапа с механизъм „клик“, профилно уплътнение

Модел 5431

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	50	1	492 588
1¼	63	75	1	492 564


**Сифон
Visign V1**

- Хромиран месинг
- Без заключване

Компоненти

Преливен отвор, кръгла капачка, профилно уплътнение

Модел 5432


G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	75	1	492 595


**Сифон
Visign V1**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Кръгла тапа с механизъм „клик“, преливен отвор, профилно уплътнение

Модел 5433


G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	75	1	492 601


Сифон

- Неръждаема стомана
- без: воден затвор

Компоненти


Хром-мат месингово гърло на клапана, канализационна клапа, безопасна фиксация, свиваемо отходно коляно, отходна тръба

Бележка

Подходящ за публични места или затвори.

Модел 5422

G	Ø	d	L	ПАК	Артикул
1¼	63	35	475	1	559 779


КОМПАКТНИ СИФОНИ УЛЕСНЯВАЩИ ИНВАЛИДИ

Тръбен сифон

- Пластмаса, неръждаема стомана, месинг
- Икономия на пространство под умивалник

Компоненти

Канализационна клапа, преливна тръба, хромиран месинг

Модел 6932.495

G	DN	ПАК	Артикул
1½	40	1	133 207






Сифон тип бутылка

- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,
канализационна клапа, преливна
тръба, хромиран месинг, розетка
Модел 5753.771

G	DN	ПАК	Артикул		
1½	32	1	132 675		



Сифон тип бутылка

- Хромиран месинг


- Икономия на пространство под
умивалник

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,
универсален клапан от неръжда-
ема стомана, тапа

Модел 5753.09

G	DN	ПАК	Артикул		
1¼	32	10	148 355		



Сифон тип бутылка

- Пластмаса

- Икономия на пространство под
умивалник


- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,
розетка

Модел 5730

G	DN	ПАК	Артикул		
1¼	32	50	128 913		




САНИТАРНИ СИФОН ЗА СКРИТ МОНТАЖ

Воден затвор

- за открит монтаж в мебели за баня
- Наследник на воден затвор модел 5634.1
- Пластмаса
- Икономия на пространство под умивалник, с регулируема височина, почистване без необходимост от инструменти

G	DN	ПАК	Артикул
1 1/4	32/40	1	804 688


Компоненти

Отходно коляно, отстраняем воден затвор, преход на DN40

Технически характеристики
височина на водния затвор 50 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

Модел 5634.15



Вградена конекторна кутия

- за монтаж на окачен умивалник, монтаж при мокро строителство
- Пластмаса

Компоненти за конекторна кутия за скрит монтаж

Регулируем по височина сифон, гумен нипел DN40/30, 2 стенни прехода, 2 ъглови крана G 1/2-G 3/8, 2 двойни резбови фитинга с компресионни фитинги за медна тръба d10, 2 хромирани свързващи тръби d10, отходно коляно от хромиран месинг с дължина 300 мм, хромирана пластмасова капачка за вградена конекторна кутия, крепежни материали

Модел 8314




ПАК	Артикул
1/40	734 817


Воден затвор

- за вграден монтаж
 - Пластмаса
 - С регулируема височина
- контрол на качеството съгласно DIN EN 274

Модел	G	DN	ПАК	Артикул
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753¹
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760²



- 1) хромирана декоративна капачка от пластмаса, хромирано месингово отходно коляно
- 2) бяла декоративна капачка от пластмаса, бяло пластмасово отходно коляно



Воден затвор
 - за вграден монтаж
 - Пластмаса
 - С регулируема височина
 - без: отходно коляно

Компоненти
 Хромирана декоративна плочка от пластмаса

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО
 DIN EN 274

Модел 5633.3

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	50/40	1	553 777



Декоративен капак

- Пластмаса

Модел 5633.90

H	W	D	Версия	ПАК	Артикул
195	110	10	хромиран	1	592 516
195	110	10	дизайн в бяло	1	670 979




Отходно коляно 90°

- Хромиран месинг

Модел 5621.24

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	350	1	575 588




Отходно коляно 90°

- Хромиран месинг

Модел 5621.1-880

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	255	10	119 263




Отходно коляно 90°

- Пластмаса

Модел 5621.25

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	300	1	618 865




Отходно коляно 90°

- Пластмаса

Компоненти

Отходна тръба

Модел 5632.2

G	DN	L	ПАК	Артикул
1 1/4	32	225	1	368 906


Сифон

- за керамичен умивалник с

преливник

 - Облицовка от хромиран месинг,
пластмасово тяло на клапана

Компоненти

 Клапан с лостов механизъм на
отваряне

Модел 5815.586-K

G	Ø	ПАК	Артикул
1 1/4	60	25	131 142*

 * = спрени от производство, доставка само от складова
наличност

Сифон

- за керамичен умивалник с

преливник

- Пластмаса

Компоненти

 Клапан с лостов механизъм на
отваряне

Модел 5816

G	Ø	ПАК	Артикул
1 1/4	60	50	137 328


Сифон

- за керамичен умивалник с

преливник

- Хромиран месинг

Компоненти

 Клапан с лостов механизъм на
отваряне

Модел 5815.586

G	Ø	ПАК	Артикул
1 1/4	60	1/40	317 003


Сифон

- за керамичен умивалник с

преливник

- Хромиран месинг

Компоненти

 Дръжка и ръкохватка за
управление на сифона

Модел 5815

G	Ø	ПАК	Артикул
1 1/4	60	1	316 990



Сифон

- за керамичен умивалник с преливник
- Облицовка от хромиран месинг, пластмасово тяло на клапана

Компоненти

Дръжка и ръкохватка за управление на сифона

Модел 5815K

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	1	135 713

ТРЪБНИ СИФОНИ



Тръбен сифон

Plus

- Месинг

Компоненти


Регулираща се тръба 120 мм, отходно коляно 220 мм

Бележка

При употреба на PVD-покрития, са възможни отклонения от цвета поради особености на производствения процес, естеството на материала и светлината.

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

Модел 5611.5



G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	25	101 572
1¼	32	полиран месинг	1	125 165
1¼	32	хром мат	1	310 226
1¼	32	бял RAL 9010	1	108 939 ¹
1¼	32	черен мат	1	818 142 ¹

¹⁾ прахово боядисана



Тръбен сифон

Plus

- Хромиран месинг

Компоненти

Регулираща се тръба 75 мм, отходно коляно 220 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

Модел 5611.51

G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	1	803 803



Тръбен сифон

Plus

- Хромиран месинг

Компоненти

Резбови фитинг за маркуч G¾, декоративна тапа, регулираща се тръба 200 мм, отходно коляно 220 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274

Модел 5611.6

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	445 577



Тръбен сифон

- Хромиран месинг
- без: отходно коляно

Компоненти

Розетка

Модел 5611.0

G	DN	d	ПАК	Артикул
1¼	32		25	125 073
1½		38	25	121 549


Тръбен сифон

 - Хромиран месинг
 - без: отходно коляно

Компоненти

 Розетка, универсален клапан от
 неръждаема стомана, тапа

Модел 5612.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	120 696


Тръбен сифон

- Хромиран месинг

Компоненти

Отходно коляно, розетка

Модел 5611.23

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	138 295


Тръбен сифон

- Хромиран месинг

Компоненти

 Отходно коляно, розетка,
 универсален клапан от неръжда-
 ема стомана, тапа

Модел 5611.29


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	128 883


Тръбен сифон

- Хромиран месинг

контрол на качеството съгласно DIN EN 274
Модел 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32		75	170	140-190	110	50	305 611
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515



Тръбен сифон

- Хромиран месинг

Компоненти

 Регулираща се тръба 150 мм,
 отходно коляно 170 мм
контрол на качеството съгласно
DIN EN 274
Модел 5611.916


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	193 645





Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Регулираща се тръба 75 мм,
 отходно коляно 250 мм
контрол на качеството съгласно
DIN EN 274
Модел 5611.917

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	193 638



Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Удължена регулираща се
 вертикална тръба
Модел 5611.913


G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	120	50	160 906

FPL = дължина на фланшовата тръба




Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Универсален клапан от неръжда-
 ема стомана, тапа, уплътнителен
 елемент за клапан, регулираща се
 тръба 100 мм, отходно коляно
 170 мм
контрол на качеството съгласно
DIN EN 274
Модел 5612

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	111 298



Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Тръба с променлива дължина и
 резбови фитинг, допълнително
 дренажно съединение, регули-
 раща се тръба 160 мм, отходно
 коляно 170 мм
контрол на качеството съгласно
DIN EN 274
Модел 5611.02


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	10	109 950






Тръбен сифон
 - Пластмаса
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО
DIN EN 274
Модел 5611K

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	105 952
1¼	40	50	406 462



Тръбен сифон
 - Пластмаса
 - Икономия на пространство под умивалник
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО
DIN EN 274
Модел 5729

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	606 220
1¼	40	50	606 237




СИФОНИ ЗА БИДЕ




Сифон тип бутилка
 - за биде
 - Хромиран месинг
Модел 5555

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	200	25	114 619
1¼	32	250	25	116 941



Тръбен сифон
 - за биде
 - Месинг
Модел 5535

G	DN	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	245	хромиран	10	103 781
1¼	32	280	хромиран	10	124 663





Тръбен сифон

- за биде

- Хромиран месинг

Компоненти

Тапа, универсален клапан от неръждаема стомана

Модел 5535.4

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	245	25	440 152




Сифон тип бутилка

- за биде

- Пластмаса

Модел 5555K

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	225	1/50	120 337



Тръбен сифон

- за биде


- Пластмаса

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО

DIN EN 274

Модел 5536

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32		10	218 980
1¼	40	400	50	406 486



БУТИЛКОВИ СИФОНИ ELEGANTA, ЪГЛОВИ КРАНОВЕ



Eleganta сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

Компоненти

Регулираща се тръба 200 мм, отходна тръба 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм

Модел 5788

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	440 190


комплект Eleganta сифон тип бутилка


- оборудвано с Eleganta ъглов кран модел 5788.45
- Хромиран месинг

Компоненти

2 ъглови крана Eleganta, регулираща се тръба 200 мм, отходна тръба 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм

Модел 5788.4

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	492 489


Eleganta ъглов кран

- Хромиран месинг
- Самоуплътняваща резба G


Компоненти

Плъзгача се розетка, дълъг компресионен фитинг с месингов конус

Модел 5788.45

G	DN	QS	ПАК	Артикул
½	10	2	1	556 150

QS = брой в комплект


Eleganta комплект тръби

- за удължител за ъглов кран eleganta

- Хромирана мед

Модел 5788.71

G	DN	L	QS	ПАК	Артикул
¾	10	200	2	1	658 298

QS = брой в комплект


Eleganta тръба

- за воден затвор
- Хромиран месинг

Модел 5788.70

DN	L	ПАК	Артикул
32	460	1	595 289



СИФОНИ ТИП БУТИЛКА



Сифон тип бутилка
 - за умивалник без преливник
 - Пластмаса

Компоненти
 Хромирана отстраняема преливна тръба с капачка, бяла отходна тръба, бял сифон
Модел 5420



DN	ПАК	Артикул		
32	1	470 081		



Сифон тип бутилка
 - за умивалник без преливник
 - Пластмаса

Компоненти
 Хромирана отстраняема преливна тръба с капачка, хромирана отходна тръба от месинг, хромиран сифон от пластмаса
Модел 5421

DN	ПАК	Артикул		
32	1	472 528		




Сифон тип бутилка
 - Месинг

Бележка
 При употреба на PVD-покрития, са възможни отклонения от цвета поради особености на производствения процес, естеството на материала и светлината.
 контрол на качеството съгласно DIN EN 274

Модел 5753

G	ПАК	Артикул		
1 1/4	25	100 674		
1 1/4	1	818 173 ¹⁾		

¹⁾ прахово боядисана




Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм

Модел 5753.904

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	120	25	122 157

FPL = дължина на фланшовата тръба


Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига

верига

Модел 5753.906

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	150	25	130 060

FPL = дължина на фланшовата тръба


Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка

Модел 5753.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	106 164


Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг


- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5754.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	102 555


Сифон тип бутилка

- Пластмаса

- без: отходна тръба, розетка

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5726.2

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	108 014




Сифон тип бутилка

- Пластмаса
- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа
Модел 5726.0

DN	L1	H1	H2	ПАК	Артикул
32	40	155-215	100	50	102 531



Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг
- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа
Модел 5755.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	366 704



Сифон тип бутилка

- за биде
- Месинг
- без: отходна тръба, розетка

Модел 5555.2

G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	25	111 786




Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг
- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм
Модел 5753.2

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	105 082




Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг


Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, удължена регулираща се вертикална тръба

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО
DIN EN 274
Модел 5756

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	150	25	456 580

FPL = дължина на фланшовата тръба


Сифон тип бутилка


- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, отходна тръба 200 мм

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО
DIN EN 274
Модел 5755

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	366 681


Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан, тапа, уплътнителен елемент за клапан, регулираща се тръба 100 мм, отходна тръба 200 мм

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО
DIN EN 274
Модел 5754

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	102 845


Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа


Модел 5754.2

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	105 631




Сифон тип бутилка
 - Пластмаса
Компоненти
 Декоративна розетка Ø 50 мм
Модел 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	145–235	100	50	108 694
1¼	40	45	180	150–240	105	25	151 560
1½	40	45	180	160–225	105	25	119 270



Сифон тип бутилка
 - Пластмаса
Компоненти
 Удължена регулираща се вертикална тръба
Модел 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	145–315	50	109 363
1½	40	45	180	160–280	25	108 991




Сифон тип бутилка
 - Пластмаса
 - без: отходна тръба
Компоненти
 Декоративна розетка Ø 50 мм,
 розетка
Модел 5725.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	120 764
1½	40	50	130 558



Сифон тип бутилка
 - Пластмаса
 - без: отходна тръба, розетка
Компоненти
 Декоративна розетка Ø 50 мм
Модел 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	145–235	100	50	101 992
1¼	40	45	150–240	105	50	137 755
1½	40	45	160–225	105	50	103 149




Сифон тип бутилка

- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, връзка на отходен маркуч

Модел 5727

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	40	326 319


Сифон тип бутилка


- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, тръба с променлива дължина и резбови фитинг, допълнително дренажно съединение, регулираща се тръба 160 мм, отходна тръба 250 мм

 контрол на качеството съгласно [DIN EN 274](#)
Модел 5753.02

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	125 455


Сифон тип бутилка


- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 60 мм, розетка, регулираща се тръба 95 мм, отходна тръба 200 мм

 контрол на качеството съгласно [DIN EN 274](#)
Модел 5763

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	40	10	114 213
1½	40	1	125 844


Сифон тип бутилка

- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига

Модел 5725.912

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	110 321




Сифон тип бутилка

- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5726



G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182



Сифон тип бутилка

- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж

Модел 5726.51

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	40	50	335 373



Сифон тип бутилка

- Пластмаса

- Икономия на пространство под

умивалник


- без: отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка

Модел 5730

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	128 913




СИФОНИ/ПРЕЛИВНИЦИ



Сифон/преливник интегриран преливник
 - за умивалник без преливник
 - Пластмаса

Компоненти
 Хромирана отстраняема капачка, клапан с лостов механизъм на отваряне
Модел 5420.1

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	10	671 471



АКЦЕСОАРИ



Отходна тръба
 - Месинг

Компоненти
 Фланшов ръб

Бележка

При употреба на PVD-покрития, са възможни отклонения от цвета поради особености на производствения процес, естеството на материала и светлината.

Модел 9945-143

DN	L	Версия	ПАК	Артикул
32	75	хромиран	5	121 587
32	120	хромиран	5	670 856
32	150	хромиран	10	670 863
32	200	хромиран	50	100 599
32	250	хромиран	50	101 480
32	300	хромиран	50	102 203
32	300	хром мат	1	310 011
32	300	полиран месинг	1	141 493
32	300	бял RAL 9010	5	125 813 ¹
32	300	черен мат	1	827 106 ¹
32	500	хромиран	5	128 326
38	300	хромиран	5	142 766
40	300	хромиран	5	131 388

¹⁾ прахово боядисана



Отходна тръба 90°
 - за сифон тип бутилка
 - Хромиран месинг
 - без: фланшов ръб
Модел 5792-111

DN	L1	L2	ПАК	Артикул
32	130	250	1	127 930
32	220	250	25	114 718
32	220	580	10	110 710
32	220	750	25	335 199
32	220	680	25	102 654
40	220	580	5	125 424
40	220	680	5	136 376



Отходна тръба 180°

Подово свързване

- за тръбен сифон
- Хромиран месинг

Модел	DN	L	wF	ПАК	Артикул
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978
5611-147	32	680		10	116 149

wF = с фланшов ръб



Подвижна тръба

- Хромирана пластмаса

Компоненти

Резбови фитинг за маркуч G $\frac{3}{4}$,
декоративна тапа

Модел 5692.1

G	L	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	200	10	103 033



Отходно коляно 90°

- Хромиран месинг

Модел 5622.2

DN	L	ПАК	Артикул
32	255	1	407 230



Отходно коляно 90°

- за воден затвор
- Хромиран месинг

Компоненти

Фланшов ръб

Модел 5611-101

DN	d	L	ПАК	Артикул
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681



Тройник за тръбен сифон

- за връзка на отходен маркуч
- Хромиран месинг

Компоненти

Резбово съединение за връзка с маркуч G1, обратен клапан при допълнителното присъединяване

Модел 5619

G	H	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	55	10	103 224



Отходно коляно 90°

- Хромиран месинг

Компоненти

Въздушен клапан, холендрова гайка

Модел 5611.01

DN	L	ПАК	Артикул
32	175	1	126 162
32	250	1	119 942
32	300	1	130 848



Тръба

- за удължител за отходна тръба
- Хромиран месинг
- без: фланшов ръб

Модел	DN	L	ПАК	Артикул
5753-542	32	200	50	104 627
5753-542	32	250	50	112 240
5753-542	32	300	50	111 113
5753-542	32	700	1	121 730
5763-542	40	200	1	126 391
5763-542	40	400	1	143 954



Отходна тръба
 - Хромиран месинг
 - без: фланшов ръб
Компоненти
 Въздушен клапан
Модел 5753.01

DN	L	ПАК	Артикул
32	200	1	117 764
32	300	1	132 248



Тръба
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Муфа, О-пръстен
Модел 5694

DN	L	ПАК	Артикул
32	125	25	102 647



Тръба
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Муфа, О-пръстен, въздушен клапан
Модел 5694.5

DN	L	ПАК	Артикул
32	125	1	115 524



Отходно коляно 90°
 - Хромирана мед
Компоненти
 Муфа, уплътнителни О-пръстени
Модел 5696

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	1	622 329



Отходно коляно 45°
 - Хромирана мед
Компоненти
 Муфа, уплътнителни О-пръстени
Модел 5698

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	1	701 369



Тройник
 - Хромирана мед
Компоненти
 Муфа, уплътнителни О-пръстени
Модел 5697

DN	ПАК	Артикул
32	1	622 312



Муфа
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Уплътнителни О-пръстени
Модел 5695

DN	ПАК	Артикул
32	25	102 371



Муфа
 - Хромиран месинг
 - Без вътрешен ограничител
Компоненти
 Конични уплътнения
Модел 5619.4

DN	ПАК	Артикул
32	125	117 221



Муфа
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Конично уплътнение, адаптор за запояване
Модел 5972.152

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	35	1	113 681
1½	42	1	113 315



Свързваща тръба
 - Матово-никелиран месинг
Модел 5973

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	10	117 788
1½	40	1	119 379



Връзка с резбови фитинг
- Пластмаса
Модел 7988

DN1	DN2	ПАК	Артикул		
32	32	25	138 110		



Муфа
- Хромиран месинг
Компоненти
Конични уплътнения, без
ограничител
Модел 5972.153

DN	ПАК	Артикул		
32	1	105 488		
40	1	129 477		



Тройник
- за връзка на два тръбни сифона
към една розетка
- Хромиран месинг
Модел 5617

G	DN	L	ПАК	Артикул		
1¼	32	250	1	120 573		



Изпускателна тръба
- Хромиран месинг
Компоненти
Шестостенна гайка
Бележка
Специални дължини при
запитване.
Цената е валидна за 150 мм
тръба. Цена за 10 мм или парче
по запитване.
Модел 1931

G	L	ПАК	Артикул		
½	110	2	141 752*		
½	150	2	167 097*		
¾	65	2	113 056*		
¾	110	2	123 406*		
¾	150	2	149 253*		

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Тръба
- за удължител за отходна тръба
- Пластмаса
- без: фланшов ръб
Модел 5725V-542

d	L	ПАК	Артикул		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		



Розетка
- Пластмаса
Модел 5725-545

DN	Ø	H	ПАК	Артикул		
32	75	25	10	553 555		



Розетка
- Пластмаса
Модел 5725.5-45V

DN	Ø	H	ПАК	Артикул		
40	80	35	10	282 530		