

ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И КОМФОРТ ВЪВ ВАШАТА БАНЯ.

Viega Visign препоръчителни цени 2024

viega

Viega е експерт по здравословни качества на питейната вода в сградите и е сред лидерите на световния пазар и в техно-логите на инсталационния сектор. Като ориентирано към качеството семейно предприятие с повече от 5 000 служители в целия свят предприятието има повече от 125 години опит в инженерните системи на сгради. Ключовите направления в дейността са запазването и усъвършенстването на хигиената на питейната вода, енергийна ефективност, комфорт и безопасност в сградите. Групата от предприятия разработва и произвежда над 17 000 продукта и системи на десет местоположения в света.

Предизвикателствата пред санитарната и отоплителната индустрия са големи: жилищно строителство и реновиране, както и последователното спестяване на ресурси във всички области ще бъде доминиращата тема в следващите години. С нашите продуктови иновации правим вашите по-лесна ежедневна работа.

Обширните сертификати са доказателство за нашите високи стандарти за качество: Системата за управление на качеството (съгласно DIN EN ISO 9001) е сертифицирана точно като системата за енергиен мениджмънт (съгл DIN EN ISO 50001) и системата за управление на околната среда (съгласно DIN EN ISO 14001).

Илюстрациите и информацията, съдържащи се в този документ, са не е обвързващи. Запазваме си правото да въведем подобрения. Данните за материала се отна-

сят до онези части, които влизат контакт с вода. Размерите са в мм или инчове. PU = опаковъчна единица.

Цените са в Български лева с включено ДДС

Терминът „Viega“, използван на уебсайта, може да се отнася за Viega дружество от групата или към марката Viega, в зависимост от контекста. Отделните дружества от групата Viega са юридически отделни единици и като такива те работят независимо. Следователно терминът „Viega“ не се отнася непременно за конкретна компания.

Необвързваща помощ за остойностяване:

Viega продава само на специализирани търговци на едро. Всеки специализиран търговец на едро има свои собствени условия, условия на продажба и системи за отстъпки, които са извън нашия контрол. Като следствие, на това помощникът за остойностяване съдържа само препоръчителни цени. Това ръководство за ценообразуване е предназначено да помогне на проекта проектантите изчисляват разходите за артикулите Viega по време на фазата на планиране. Реалните продажните цени обаче се определят от специализираните търговци на едро. Всички посочени цени са с вкл. ДДС.

Април 2024 г.



i



Задължителни аксесоари



Аксесоари по избор

СЪДЪРЖАНИЕ



04 Viega Prevista Dry

Технология за окачени стени от следващо поколение, за успешно планиране на вашата баня.

08 Viega Visign активатори за измиване

Дизайн, който се развихря при всяка структура за вграждане Viega.

26 Активатори за писоар Viega Visign

Перфектно допълнение към дизайна на вашата баня.

30 Viega Advantix Cleviva

Свободата на проектиране вече е лесно постижима.

36 Линеен сифон Viega Advantix

По-малко компоненти за повече гъвкавост при планиране.

42 Viega Advantix Vario

Индивидуалност в най-красива форма.

50 Сифони за баня Viega Advantix

Превърнете къпането в преживяване.

56 Сифони за баня Viega

Винаги актуален дизайн, иновативна техника.

68 Комплекти поддушови корита Viega

За най-високите изисквания към дизайн и дебит.

70 Сифони за мивки Viega

Дизайн и техника, които могат всичко.



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОКАЧЕНИ СТЕНИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕ- НИЕ, ЗА УСПЕШНО ПЛАНИРАНЕ НА ВАШАТА БАНЯ.

Viega Prevista Dry. Лесен монтаж и максимална свобода на проектиране: Ние вложихме целия си опит и вашите идеи в разработването на нашата нова предстенна система. Резултатът е Viega Prevista: технологията за окачени стени от ново поколение. Това ще спести работно време и ще предложи на вас и вашите клиенти оптимални нива на комфорт.




i

Всички преимущества накратко

- Едно казанче, три приложения
- Отделен монтаж на стена, монтаж в опорен профил на клиента или мокро строителство
- Рамка с елементи 40 x 40 mm, много стабилна
- Подходяща за всички частни или публични зони
- Покрива общите стандарти за противопожарна защита

СТРУКТУРИ ЗА ТООЛЕТНА


**Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна с функция биде 1120 мм**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Модел 8522

CH	W	ПАК	Артикул	лв.
1120	500	1/15	771 980	536,33

CH = конструктивна височина


**Prevista Dry структура за тоалетна регулируема височина на керамиката с връзка за тоалетна с функция биде 1120 мм**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, променливо регулируема височина на керамиката, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Модел 8521

CH	W	HA	ПАК	Артикул	лв.
1120	500	330-390	1/15	771 997	603,25

CH = конструктивна височина; HA = с регулируема височина


**Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна с функция биде 820 мм**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, активиране отпред или отгоре, с конструкция тип „barrier-free“

Модел 8533

CH	W	ПАК	Артикул	лв.
820	500	1/15	772 017	588,13

CH = конструктивна височина

**Prevista Dry структура за тоалетна базова версия 1120x490 мм**


- Не се прилага за Prevista Dry Plus
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8180.73
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, технология за двустепенно промиване

Модел 8524

CH	W	ПАК	Артикул	лв.
1120	490	1/15	771 973	405,33

CH = конструктивна височина

СТРУКТУРИ ЗА УМИВАЛНИК



Prevista Dry структура за умивалник 1120 мм


регулирущи се по височина връзки

- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажнен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Модел 8535

СН	W	ПАК	Артикул	лв.
1120	500	1/10	776 183	453,27

СН = конструктивна височина



Prevista Dry структура за умивалник фиксиращи връзки


- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажнен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Модел 8538

СН	W	ПАК	Артикул	лв.
1120	500	1/10	789 329	461,23

СН = конструктивна височина

СТРУКТУРИ ЗА ПИСОАР



Prevista Dry структура за писоар


- за универсално включване към водопровод
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажнен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Съвместим с всички активатори за писоар от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus

Модел 8560.32

СН	W	ПАК	Артикул	лв.
1120-1300	500	1/12	776 411	877,37

СН = конструктивна височина

ЕЛЕМЕНТ ЗА БИДЕ

**Prevista Dry структура за биде****1120 мм**

- за окачено биде
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Модел 8568

CH	W	ПАК	Артикул	лв.
1120	500	1/10	776 442	497,78

CH = конструктивна височина

**Prevista Dry монтажен комплект****универсални**

- за закрепване на структура Prevista Dry, отделен монтаж на структура към инсталацията, ъглов монтаж за масивна или преградна стена
- Възможност за регулиране по дълбочина 120-200 мм, възможно фиксиране към дървени стени

Модел 8570.36

QS	ПАК	Артикул	лв.
2	1	776 619	57,53

QS = брой в комплект

**Prevista Dry монтажен комплект**

- за отделен монтаж на структура Prevista Dry към масивни стени

Модел 8573

M	QS	ПАК	Артикул	лв.
8	2	1	776 626	39,63

QS = брой в комплект

ДИЗАЙН, КОЙТО СЕ РАЗВИХРЯ ПРИ ВСЯКА СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ VIEGA.

Viega Visign активатори за измиване. Отличаващи се с изчистени линии, безупречни контури и красиви тактилни повърхности, гамите активатори за измиване и бутони за промиване Visign for More и Visign for Style са изключителни дизайнерски елементи.

Те се предлагат в множество материали и цветове, вдъхновени от места по целия свят, което позволява гамата да отговаря на всички най-нови тенденции в санитарните уреди и плочки. Активаторите за измиване Visign са съвместими с всички казанчета и предстенни системи Viega Prevista. Зад зашеметяващата си външност те крият поразително интелигентни технически характеристики.



Разнообразни повърхности за всяка стая. Над 50 висококачествени дизайнерски варианта, които могат да се монтират на всеки елемент за окачени стени Viega Prevista.

матиран хром	пластмаса	пластмаса	алпийско бяло	алпийско бяло	черен мат	бял мат	дъбово дърво	медно/златно покритие матово	златно покритие
--------------	-----------	-----------	---------------	---------------	-----------	---------	--------------	------------------------------	-----------------

ДИЗАЙН, НОСИТЕЛ НА НАГРАДИ

DESIGN PLUS
powered by: **ISH**



**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner

**За всички
тоалетни
казанчета за
скрит мон-
таж Prevista**



КРЪГЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРОЗРАЧНИ КАНТОВЕ.

Visign for Style. Активаторите за измиване Visign for Style впечатляват със своята лекота на използване и качество, като същевременно демонстрират, че готиният дизайн вече не е скъп лукс.



Нашият онлайн конфигуратор на активатор за измиване е лесен начин да ви помогнем да вземете точното решение за вас:



vieta.bg/Конфигуратор-за-активатори

VISIGN FOR STYLE 20



Артикул 773 793



Артикул 773 786



Артикул 773 779




Артикул 796 389



Артикул 832 476

НОВО

**Активатор за вградено казанче Prevista
Visign for Style 20**

■ Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Модел 8610.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	773 793	123,68
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	773 786	206,03
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	773 779	136,16
пластмаса черен мат	пластмаса черен мат	1	796 389	429,02
бял мат	бял мат	1	832 476	428,00

VISIGN FOR STYLE 21



Артикул 773 250



Артикул 773 243



Артикул 773 236




Артикул 801 724



Артикул 832 483

НОВО

**Активатор за вградено казанче Prevista
Visign for Style 21**

■ Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Модел 8611.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	773 250	121,45
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	773 243	206,03
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	773 236	169,27
пластмаса черен мат	пластмаса черен мат	1	801 724	419,85
бял мат	бял мат	1	832 483	405,00

ИЗЯЩНА ЛИНИЯ.

Visign for Style 23. Дизайнът на банята се насочва към по-меки геометрични форми в допълнение към класическите правоъгълници: Visign for Style 23 отразява това с надлъжно овални копчета за изравняване, по-заоблени ръбове или хромирана рамка, напомняща на смартфон, която прави плочата сякаш плува пред стената.



VISIGN FOR STYLE 23



Артикул 773 151



Артикул 773 069



Артикул 773 052



Артикул 801 731



Артикул 773 175




Артикул 773 199



Артикул 773 182



Артикул 773 229

**Активатор за вградено казанче Prevista
Visign for Style 23**

■ Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове
Модел 8613.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	773 151	232,56
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	773 069	285,66
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	773 052	329,76
пластмаса черен мат	пластмаса черен мат	1	801 731	535,98
пластмаса полирано черно	пластмаса полирано черно	1	773 175	285,70
пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	773 168	509,99
полирано черен акрил	пластмаса черен мат	1	773 199	842,12
полирано черен акрил	пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	773 182	842,12
пластмаса, специални цветове	пластмаса, специални цветове	1	773 205¹	по запитване
пластмаса, метални цветове	пластмаса, метални цветове	1	773 212¹	по запитване
пластмаса, златно покритие	пластмаса, златно покритие	1	773 229²	по запитване

¹⁾ Срок за доставка: 8 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

²⁾ Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!


VISIGN FOR STYLE 23 – АКТИВИРАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ



Артикул 773 083



Артикул 773 076

**Дистанционен активатор за промиването Prevista
Visign for Style 23****електронен**

- за всички вградени казанчета Prevista
- в комбинация с монтажен комплект модел 8640.14
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Механично активиране, технология за двустепенно промиване, с функция Viega Hygiene

Компоненти

Монтажна рамка

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прил. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прил. 6 л

Бележка

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.

Модел 8640.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	773 083	430,28
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	773 076	604,68

VISIGN FOR STYLE 24



Артикул 773 281



Артикул 773 274



Артикул 773 267



Артикул 801 748



Артикул 773 304



Артикул 773 298




Артикул 773 311



Артикул 773 328



Артикул 773 359



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for Style 24

■ за всички вградени казанчета Prevista

■ Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Модел 8614.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	773 281	232,74
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	773 274	285,93
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	773 267	330,08
пластмаса черен мат	пластмаса черен мат	1	801 748	524,79
пластмаса полирано черно	пластмаса полирано черно	1	773 304	285,97
пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	773 298	510,43
полирано черен акрил	пластмаса черен мат	1	773 311	842,12
полирано черен акрил	пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	773 328	842,12
пластмаса, специални цветове	пластмаса, специални цветове	1	773 335¹	по запитване
пластмаса, метални цветове	пластмаса, метални цветове	1	773 342¹	по запитване
пластмаса, златно покритие	пластмаса, златно покритие	1	773 359²	по запитване

¹⁾ Срок за доставка: 8 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

²⁾ Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

ПРЕЗ СРЕДАТА.

Visign for Style 24. Строга геометрия в перфектна комбинация с нежно усещане – Visign for Style 24 е естетичен удивителен знак във всяка баня. Централно разположените вертикални бутони се открояват от множеството традиционни хоризонтални подредби на бутоните. Можете да подчертаете вашата индивидуалност и вкус още повече с двуцветните версии.



ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВСЕКИ ВКУС.

Visign for More. От покрития от фурнировано дърво, през матирана неръждаема стомана, до стъкло и висококачествена пластмаса: новите активатори за измиване Visign се предлагат в голямо разнообразие от различни материали. Те предлагат идеален дизайн за всеки вкус и разполагат с най-съвременни технологии. Всички активатори са съвместими с казанчето Prevista и в повечето случаи могат да се монтират без използване на инструменти.




VISIGN FOR MORE 200



Артикул 773 601




Артикул 773 595



Артикул 773 588



Артикул 773 571



Артикул 832 506


НОВО



Артикул 773 564



Артикул 773 632

**Активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 200**

- за всички вградени казанчета Prevista
- Механично активиране на промиването отпред, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Модел 8620.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса полирано черно	метал, медно/златно покритие матово	1	773 601	1.232,36
пластмаса полирано черно	метал, черен мат	1	773 595	1.232,36
хромирана пластмаса	черно стъкло	1	773 588	1.021,50
хромирана пластмаса	бяло стъкло	1	773 571	1.021,50
пластмаса полирано черно	метал бял мат	1	832 506	1.245,00
пластмаса полирано черно	дъбово дърво	1	773 564	1.232,36
пластмаса полирано черно	метални, специални цветове	1	773 618 ¹	по запитване
пластмаса полирано черно	метал, метален цвят	1	773 625 ¹	по запитване
пластмаса полирано черно	метал със златно покритие	1	773 632 ²	по запитване

¹⁾ Срок за доставка: 8 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

²⁾ Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!


VISIGN FOR MORE 200 – ДИСТАНЦИОНЕН АКТИВАТОР ЗА ПРОМИВАНЕТО



Артикул 773 106



Артикул 773 090

**Дистанционен активатор за промиването Prevista Visign for More 200 електронен**

- за всички вградени казанчета Prevista
- в комбинация с монтажен комплект модел 8640.14
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Механично активиране, технология за двустепенно промиване, с функция Viega Hygiene

Компоненти

Монтажна рамка

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прил. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прил. 6 л

Бележка

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.

Модел 8641.1

активатор	ПАК	Артикул	лв.
черно стъкло	1	773 106	747,65
бяло стъкло	1	773 090	747,65

СТРЕМЕЖ КЪМ РАЗКОШ.

Visign for More 201.

Отличителен дизайн, изработен с лазер от едно парче метал: Това е новият, електронно работещ бутон за промиване Visign for More 201 – изработен от полирана неръждаема стомана. Изключително тънката плоча пасва на всяко висококачествено стенно обзавеждане, по избор и на ниво с плочките или с LED рамка. Активатора излиза леко към потребителя, докато бутоните се накланят още повече напред. Това придава на бутона ясна визуализация и модерен акцент.

Visign for More 201 се предлага с осветена монтажна рамка като опция.



VISIGN FOR MORE 201



Артикул 773 526



Артикул 773 519



Артикул 773 502




Артикул 773 557



Артикул 832 513

НОВО



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 201 електронен

- за всички вградени казанчета Prevista
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Доставка се допълнително монтажна рамка Prevista за тоалетна модел 8650.1
- Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване, с функция Viega Hygiene

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прил. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прил. 6 л

Бележка

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.

Модел 8621.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	неръждаема стомана надраскана	1	773 526	864,71
неръждаема стомана матова, черен цвят	неръждаема стомана матова, черен цвят	1	773 519	864,71
неръждаема стомана полирана, бял цвят	неръждаема стомана полирана, бял цвят	1	773 502	864,71
неръждаема стомана в специален цвят	неръждаема стомана в специален цвят	1	773 533¹	по запитване
неръждаема стомана, метален цвят	неръждаема стомана, метален цвят	1	773 540¹	по запитване
неръждаема стомана със златно покритие	неръждаема стомана със златно покритие	1	773 557²	по запитване
бял мат	бял мат	1	832 513	874,00

¹ Срок за доставка: 8 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

² Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

VISIGN FOR MORE 202




Артикул 773 458



Артикул 773 465



Артикул 773 496

**Активатор за вградено казанче Prevista
Visign for More 202****електронен
с LED подсветка**

- за всички вградени казанчета Prevista
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване, с функция Viega Hygiene, с постоянна LED подсветка

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Технически характеристикифабрична настройка на количеството за малко промиване прил. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прил. 6 л**Бележка**

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.

Модел 8622.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
метал полиран бял цвят	метал полиран бял цвят	1	773 458	1.660,67
метал полиран бял цвят	хромиран метал	1	773 465	1.660,67
метални, специални цветове	метални, специални цветове	1	773 472¹	по запитване
метал, метален цвят	метал, метален цвят	1	773 489¹	по запитване
метал със златно покритие	метал със златно покритие	1	773 496²	по запитване

¹⁾ Срок за доставка: 8 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!²⁾ Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

ИСТИНСКИ АКЦЕНТ.

Visign for More 202.

Бутонът за пускане на вода Visign for More 202 променя всичко, което мислите за пускането на водата в тоалетната. Той замества класическия чрез натискане към такъв със завъртане на дръжката. Органичен дизайн с LED осветление - искате да го докоснете да го държите и никога не го пускате. Така въртящата се дръжка има отлични дизайнерски качества. смело се противопоставя на доминиращия в момента плосък дизайн, който подчертава Възможност за монтаж наравно с плочките. Бутонът с електронно активиране на промиване идеален-пасва на органичната и мозаечна архитектура на бани в ретро и етно дизайн, както и в стила на седемдесетте години. В цветово отношение задоволява всички вкусове - благодарение на в-Индивидуално лаково покритие, включващо множество специални цветове.



СМЕЛО, НО ЗДЪРЖАНО.

Visign for More 204.

Правилото е бутоните за промиване да са кръгли. Време е за изключения от правилото – това е мнението на Viega. Резултатът е убедителен на външен вид и усещане. Новият бутон за промиване Visign for More 204 заменя класическите кръгли бутони с тесни напречни. клавишът, трябва само да се докосне леко: дълго време за промиване с голям обем и кратко време с малък обем.

VISIGN FOR MORE 204



Артикул 773 663



Артикул 773 656



Артикул 773 649



Артикул 773 670




Артикул 832 520

НОВО



Артикул 773 700



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 204 електронен

- за всички вградени казанчета Prevista
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Доставка се допълнително монтажна рамка Prevista за тоалетна модел 8650.1
- Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване, с функция Viega Hygiene

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л

Бележка

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.

Модел 8624.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	надраскан метал	1	773 663	917,36
неръждаема стомана матова, черен цвят	метал, черен мат	1	773 656	917,36
неръждаема стомана полирана	хромиран метал	1	773 649	917,36
неръждаема стомана матова, черен цвят	надраскан метал	1	773 670	917,36
бял мат	бял мат	1	832 520	927,00
неръждаема стомана в специален цвят	метални, специални цветове	1	773 687 ¹	по запитване
неръждаема стомана, метален цвят	метал, метален цвят	1	773 694 ¹	по запитване
неръждаема стомана със златно покритие	метал със златно покритие	1	773 700 ²	по запитване

¹) Срок за доставка: 8 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

²) Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

МАКСИМАЛНО ИЗРЯДНА ХИГИЕНА В БАНЯТА.

Visign for Style и Visign for More sensitive

Образцова чистота, лесна за поддръжка и представена в привлекателен дизайн: Безконтактните панели за пускане на водата Viega Visign for More 205 sensitive и Visign for Style 25 sensitive предлагат във всяка баня комфорт на измиване на най-високо ниво. Двата бутона задействат процеса на измиване, когато ръката се задържи плътно пред желаната функция за измиване на бутона за пускане на водата. Така потребителите не само се наслаждават на максимален комфорт от измиването, но и се пазят от бактериите и микробите. Така чисти както тяхната конструкция са и самите панели за пускане на водата: Всички повърхности са изключително лесни за почистване и запазват положителните си качества десети-летия наред.

VISIGN FOR STYLE 25 SENSITIVE




Артикул 774 356



Артикул 827 663

НОВО



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for Style 25 sensitive

- за всички вградени казанчета Prevista
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Отпечатан с фосфоресцираща боя
- Безконтактно активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване, с функция Viegа Hygiene

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прил. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прил. 6 л

Бележка

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.


Модел 8615.1

декоративна плочка	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	1	774 356	344,52
пластмаса черен мат	1	827 663	709,60

VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE



Артикул 774 363



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 205 sensitive

с LED подсветка

- за всички вградени казанчета Prevista
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Хромирана рамка
- Безконтактно активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване, с функция Viegа Hygiene

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прил. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прил. 6 л

Бележка

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.

Подсветката се активира при приближаване.

Модел 8625.1

декоративна плочка	ПАК	Артикул	лв.
черно стъкло	1	774 363	1.660,67

КЛАСИКАТА.

Visign for Life.

Активаторите за измиване Visign for Life впечатляват с изчистен дизайн и здрав механизъм за казанчето. Изработени са от пластмаса и са подходящи за активиране фронтално или отгоре. Отличаващи се със системата за промиване с двоен обем за нисък или висок обем на промиване, активаторите за измиване са образцови по отношение на консумацията на вода.

VISIGN FOR LIFE 5




Артикул 773 731



Артикул 773 724



Артикул 773 717



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for Life 5

- за всички вградени казанчета Prevista
- за дълбочина на ревизионният отвор >60 мм да се поръчва отделно: удължителен комплект модел 8570.60
- Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Комплект шпилки за активатор, крепежни материали

Модел 8601.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	773 731	81,01
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	773 724	110,49
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	773 717	103,02

VISIGN FOR LIFE 6




Артикул 773 762



Артикул 773 755



Артикул 773 748



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for Life 6

- за всички вградени казанчета Prevista
- за дълбочина на ревизионният отвор >60 мм да се поръчва отделно: удължителен комплект модел 8570.60
- Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Комплект шпилки за активатор, крепежни материали

Модел 8602.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	773 762	81,01
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	773 755	110,49
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	773 748	103,02

ФУНКЦИОНАЛНИ И ИЗДРЪЖЛИВИ.


Visign for Public.

Активаторите за измиване Visign for Public са много добре пригодени за употреба в обществени помещения. Гладките им повърхности ги правят лесни за почистване. Издръжливият им материал осигурява защита от вандализъм. Задействането на промиването е ръчно или инфрачервено. С инфрачервената система, сензор зад капака открива безконтактно използване и автоматично задейства измиването. Количеството на промиване и обхватът на отчитане могат да се регулират индивидуално.

VISIGN FOR PUBLIC 10



Артикул 774 349



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for Public 10

- за всички вградени казанчета Prevista
- Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване, може да се завинтва

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове
Модел 8630.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	неръждаема стомана надраскана	1	774 349	334,46


VISIGN FOR PUBLIC 11



Артикул 774 325



Артикул 774 332



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for Public 11

- за всички вградени казанчета Prevista
- Механично активиране на промиването отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване, може да се завинтва

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове
Модел 8631.1

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	неръждаема стомана полирана	1	774 325	457,34
неръждаема стомана полирана, бял цвят	неръждаема стомана полирана	1	774 332	548,68


VISIGN FOR PUBLIC 12



Артикул 774 370



Артикул 774 387



Активатор за вградено казанче Prevista Visign for Public 12

инфрачервен сензор за активиране на промиването

- за всички вградени казанчета Prevista
- Да се употребява само с комплект аксесоари модел 8655.11
- Безконтактно активиране на промиването чрез фронтален инфрачервен сензор, технология за двустепенно промиване, с функция Viega Hygiene, може да се завинтва

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прил. 3 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прил. 6 л

Бележка

Електронните компоненти за активиране, е необходимо да се поръчат отделно.

Модел 8635.1

декоративна плочка	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	1	774 370	1.744,45
неръждаема стомана полирана, бял цвят	1	774 387	1.958,72

АКСЕСОАРИ.

Активатори за измиване Viega Visign.



АКСЕСОАРИ И АКТИВАТОРИ ЗА ТОАЛЕТНА

**КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ
ЕЛЕКТРОНЕН**

- оборудвано с задвижващо устройство модел 8580.29
- използвай с активатор за вградено казанче Prevista
- Захранващ блок (дължина на кабела 1,05 м)
- Захранване 100–240 V AC/50–60 Hz

Модел 8655.11

	ПАК	Артикул	лв.
	1	783 952	495,14

**Монтажна рамка Prevista за тоалетна
с LED подсветка**

- за всички вградени казанчета Prevista
- Да се употребява само с активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 201 модел 8621.1, активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 204 модел 8624.1
- Пластмаса

Компоненти

Монтажна рамка, крепежни болтове, свързващ елемент

Бележка

Подсветката се активира при приближаване.

Модел 8650.1

	ПАК	Артикул	лв.
	1	775 803	1.367,50

**Монтажна рамка Prevista за тоалетна
на ниво с плочките**

- за казанче за скрит монтаж Prevista, монтаж на активатор за тоалетна на едно ниво с плочките, сухо строителство
- подходящ за активатор за вградено казанче Prevista Visign for Style 20 модел 8610.1, активатор за вградено казанче Prevista Visign for Style 21 модел 8611.1, активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 201 модел 8621.1, активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 202 модел 8622.1, активатор за вградено казанче Prevista Visign for More 204 модел 8624.1, активатор за вградено казанче Prevista Visign for Style 24 артикул 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- Пластмаса

Бележка

Рамката за монтаж на активаторите на едно ниво с плочките е съвместима само с предстенните системи Prevista Dry и Prevista Dry Plus!

Модел 8651.1

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромиран	1	775 810	360,49

**Фреш функция държач за таблетки Prevista**

- за почистващи таблетки за тоалетна, вградено казанче 3Н, вградено казанче 3L
- Пластмаса

Модел 8653.1

	ПАК	Артикул	лв.
	1	773 366	133,21

ПЕРФЕКТНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДИЗАЙНА НА ВАШАТА БАНЯ.

Активатори за писоар Viega Visign. Координираният дизайн е важен фактор, когато става въпрос за конфигуриране на тоалетна. Точно затова доставяме активатори за писоар Viega, които пасват идеално на активатора за вашата тоалетна. Което означава, че няма ограничения за вашите идеи на проектиране. И това включва цветовете: можем също така да предоставим индивидуални боядисани или метални покрития за вашите активатори за измиване при поискване.



VISIGN FOR STYLE 20



Артикул 774 493




Артикул 774 486



Артикул 774 479



Артикул 817 947

**Активатор за писоар Prevista
Visign for Style 20**

- за система за промиване на писоар
- Пластмаса
- Механично активиране на промиването отпред

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове, патронен клапан

Модел 8610.2

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	774 493	246,83
черен мат	черен мат	1	817 947	705,11
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	774 486	613,27
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	774 479	330,30

VISIGN FOR STYLE 21



Артикул 774 523




Артикул 774 516



Артикул 774 509



Артикул 818 050

**Активатор за писоар Prevista
Visign for Style 21**

- за система за промиване на писоар
- Пластмаса
- Механично активиране на промиването отпред

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове, патронен клапан

Модел 8611.2

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	774 523	578,61
черен мат	черен мат	1	818 050	705,11
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	774 516	613,27
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	774 509	595,96

VISIGN FOR STYLE 23



Артикул 774 554



Артикул 774 547



Артикул 774 530



Артикул 774 578




Артикул 774 561



Артикул 774 592



Артикул 774 585

**Активатор за писоар Prevista
Visign for Style 23**

- за система за промиване на писоар
- Пластмаса
- Механично активиране на промиването отпред

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове, патронен клапан

Модел 8613.2

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса в алпийско бяло	пластмаса в алпийско бяло	1	774 554	623,20
пластмаса матиран хром	пластмаса матиран хром	1	774 547	660,55
хромирана пластмаса	хромирана пластмаса	1	774 530	641,95
пластмаса полирано черно	пластмаса полирано черно	1	774 578	677,28
пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	774 561	988,35
полирано черен акрил	пластмаса черен мат	1	774 592	1.478,39
полирано черен акрил	пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	774 585	1.561,23



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISION FOR MORE 200



Артикул 774 639



Артикул 774 622



Артикул 814 090



Артикул 774 646




Артикул 774 677



Артикул 774 660



Артикул 774 653



Активатор за писоап Prevista

Visign for More 200

инфрочервен сензор за активиране на промиването

- за система за промиване на писоап
- Пластмаса, стъкло, дърво
- Безконтактно активиране на промиването чрез фронтален инфрочервен сензор

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове, електромагнитен клапан, трансформатор

Технически характеристики

Захранване 100–240 V AC/50–60 Hz

Бележка

Възможно допълнително окомплектоване с функцията Viega Hygiene за самоактивиране след 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч or 168 ч ако не се ползва.

С връзка между активатора и стената за ясно разграничение на компонентите.

Модел 8620.2

декоративна плочка	ПАК	Артикул	лв.
пластмаса черен мат	1	814 090	1.627,70
пластмаса в алпийско бяло	1	774 639	1.535,60
хромирана пластмаса	1	774 622	1.581,63
пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	774 646	1.629,04
черно стъкло	1	774 677	2.235,29
бяло стъкло	1	774 660	2.235,29
дъбово дърво	1	774 653	2.347,12




VISIGN FOR PUBLIC 11



Артикул 774 608



Артикул 774 615



Активатор за писоар Prevista

Visign for Public 11

- за система за промиване на писоар
- Неръждаема стомана
- Механично активиране на промиването отпред

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове, патронен клапан

Модел 8631.2

декоративна плочка	активатор	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	неръждаема стомана полирана	1	774 608	766,35
неръждаема стомана полирана, бял цвят	неръждаема стомана полирана	1	774 615	804,59


VISIGN FOR PUBLIC 12



Артикул 774 684



Артикул 774 691



Активатор за писоар Prevista

Visign for Public 12

инфрочервен сензор за активиране на промиването

- за система за промиване на писоар
- Неръждаема стомана
- Безконтактно активиране на промиването чрез фронтален инфрочервен сензор

Компоненти

Монтажна рамка, комплект шпилки за активатор, крепежни болтове, електромагнитен клапан, трансформатор

Технически характеристики

Захранване 230 V/50 Hz

Бележка

Възможно допълнително окомплектоване с функцията Viegа Hygiene за самоактивиране след 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч or 168 ч ако не се ползва.

Модел 8635.2

декоративна плочка	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	1	774 684	916,33
неръждаема стомана полирана, бял цвят	1	774 691	2.347,12



Монтажна рамка за писоар Prevista

на ниво с плочките


- за монтаж на активатор за писоар на едно ниво с плочките
- подходящ за активатор за писоар Prevista Visign for Style 20 модел 8610.2, активатор за писоар Prevista Visign for Style 21 модел 8611.2, активатор за писоар Prevista Visign for More 200 модел 8620.2
- Пластмаса

Модел 8651.2

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромиран	1	775 827	767,11

СВОБОДАТА НА ПРОЕКТИРАНЕ ВЕЧЕ Е ЛЕСНО ПОСТИЖИМА: ADVANTIX CLEVIVA.

Viega Advantix Cleviva. Банята е място за спокойствие и благосъстояние. Изискванията на потребителите на банята са съответно високи: те искат индивидуален стил, с много възможности за собствени дизайнерски идеи. Линейният сифон Advantix Cleviva с едноточков дренаж с повърхностно насочване предлага точно това: висок клас стил на баня и свобода на дизайна. И най-доброто от всичко: новите линейни сифони се монтират бързо и лесно и се адаптират към всяка баня.



Общ преглед на гамата.

От какъвто и монтаж да имате нужда, линейният сифон Viega Advantix Cleviva може да изпълни практически всички желания на клиента. Комплектът се предлага и като завършен канал с дължина 800 mm, 1000 mm и 1200 mm и височина 95 mm (модел: 4981.10) или като реконструиран вариант (модел: 4981.11).



Модел: 4981.80
Стандартна кутия на сифона
Конструктивна височина:
95–155 mm
Височина на водния затвор:
50 mm
Отводнителен капацитет:
0,5–0,7 l/s*



Модел: 4981.81
Реконструкция на кутията на сифона
Конструктивна височина:
от 70 mm нагоре
Височина на водния затвор:
25 mm
Отводнителен капацитет:
0,4–0,55 l/s*



Модел: 4981.90
Кутия на сифона за вертикално оттичане
Височина на водния затвор
от 25 mm нагоре
без сифон
Отводнителен капацитет:
0,5–0,6 l/s

Модел: 4981.30, 4981.31, 4981.32
Дължина на профила: 800, 1000, 1200 mm
Материал: неръждаема стомана 1.4301




* Критерии: воден стоеж, дизайн на вложката и уловител на мръсотия

i


Всички преимущества накратко

- Едноточков дренаж с повърхностно насочване за максимална хигиена
- Фабрично монтираната хидроизолационна яка със затягане осигурява максимална безопасност
- Профилът на сифона осигурява оптимално подаване на вода благодарение на наклона навътре (1–2%)
- Изключителна гъвкавост на дизайна, базирана на взаимозаменяеми вложки и душ профил
- Възможно е индивидуално позициониране, подходящо за открит монтаж или за центриран или нецентрален монтаж
- Регулирането позволява душ профилите да бъдат скъсени до оптимална дължина
- Отговаря на стандарт DIN 18534

Модел: 4981.50
Вложка Visign C1



Модел: 4981.60
Вложка Visign C2



Модел: 4923.5
Тръбна изолация





Модел: 4914.90
Шумоизолиращ елемент



Модел: 4965.90
Инструмент



МОНТАЖНА ВИСОЧИНА ОТ 0 MM



Advantix Cleviva дренаж за линеен сифон

Вертикален

- за обмазна хидроизолация, самонивелиращо се покритие
- без: воден затвор

Компоненти

Монтажен фланец, предварително монтирана хидроизолационна яка, елемент с регулируема височина, филтър за твърди частици

Технически характеристики

отводнителен капацитет при 10 мм воден стоеж 0.5 л/с
отводнителен капацитет при 20 мм воден стоеж 0.6 л/с


Бележка

Индикираният дебит се достига при монтирана вложка.

Модел 4981.90

DN	ПАК	Артикул	лв.
50	1	797 270	212,79

МОНТАЖНА ВИСОЧИНА ОТ 70 MM



Advantix Cleviva линеен сифон

с вложка Advantix Visign C1

(плосък модел)

- за обмазна хидроизолация, самонивелиращо се покритие
- не се прилага за Advantix вложка за преминаване през стена противопожарна защита R120 модел 4923.5
- Неръждаема стомана 1.4301

Компоненти

Профил за линеен сифон, вложка, воден затвор, монтажнен фланец, предварително монтирана хидроизолационна яка, елемент с регулируема височина, отходна тръба, филтър за твърди частици, монтажнен комплект


Технически характеристики

височина на водния затвор 25 мм
отводнителен капацитет при 10 мм воден стоеж 0.4–0.5 л/с
отводнителен капацитет при 20 мм воден стоеж 0.45–0.55 л/с

Модел 4981.11

L	CH	DN	Версия	ПАК	Артикул	лв.
800	70	40/50	надраскан	1	794 491	1.005,26
1000	70	40/50	надраскан	1	794 507	1.130,95
1200	70	40/50	надраскан	1	794 514	1.268,55

CH = конструктивна височина



Advantix Cleviva корпус за линеен сифон

(плосък модел)

- за обмазна хидроизолация, самонивелиращо се покритие
- не се прилага за Advantix вложка за преминаване през стена противопожарна защита R120 модел 4923.5

Компоненти

Воден затвор, монтажнен фланец, предварително монтирана хидроизолационна яка, елемент с регулируема височина, отходна тръба, филтър за твърди частици


Технически характеристики

височина на водния затвор 25 мм
отводнителен капацитет при 10 мм воден стоеж 0.4–0.5 л/с
отводнителен капацитет при 20 мм воден стоеж 0.45–0.55 л/с

Модел 4981.81


CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
70	40/50	1	794 415	439,58

CH = конструктивна височина



височина на водния затвор 50 мм
отводнителен капацитет при 10 мм воден стојж 0.5–0.65 л/с
отводнителен капацитет при 20 мм воден стојж 0.55–0.7 л/с
Модел 4981.10

L	CH	DN	Версия	ПАК	Артикул	лв.
800	95-155	40/50	надраскан	1	794 460	1.005,26
1000	95-155	40/50	надраскан	1	794 477	1.130,95
1200	95-155	40/50	надраскан	1	794 484	1.268,55




Модел 4981.80

CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
95-155	40/50	1	794 408	439,58

CH = конструктивна височина



АКСЕСОАРИ ЗА ЛИНЕЕН СИФОН ADVANTIX CLEVIVA




Advantix Cleviva профил за линеен сифон

- подходящ за Advantix Cleviva корпус за линеен сифон модел 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva дренаж за линеен сифон вертикален модел 4981.90
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел	L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4981.30	800	неръждаема стомана надраскана	1	794 118	531,68
		неръждаема стомана надраскана, цвят мед/злато	1	794 262 ¹	971,80
		неръждаема стомана надраскана, цвят шампанско	1	794 279 ¹	971,80
		неръждаема стомана надраскана, черен цвят	1	794 224 ¹	971,80
		неръждаема стомана полирана, цвят злато	1	794 248 ¹	971,80
4981.31	1000	неръждаема стомана надраскана	1	794 125	623,83
		неръждаема стомана надраскана, цвят мед/злато	1	794 323 ¹	1.177,48
		неръждаема стомана надраскана, цвят шампанско	1	794 330 ¹	1.177,48
		неръждаема стомана надраскана, черен цвят	1	794 286 ¹	1.177,48
		неръждаема стомана полирана, цвят злато	1	794 309 ¹	1.177,48
4981.32	1200	неръждаема стомана надраскана	1	794 132	737,27
		неръждаема стомана надраскана, цвят мед/злато	1	794 385 ¹	1.434,86
		неръждаема стомана надраскана, цвят шампанско	1	794 392 ¹	1.434,86
		неръждаема стомана надраскана, черен цвят	1	794 347 ¹	1.434,86
		неръждаема стомана полирана, цвят злато	1	794 361 ¹	1.434,86

¹⁾ PVD-покритие



Advantix Cleviva вложка за линеен сифон

Visign C1


единичен входящ отвор

- подходящ за Advantix Cleviva корпус за линеен сифон модел 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva дренаж за линеен сифон вертикален модел 4981.90
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел 4981.50

Версия	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	1	794 095	163,09
неръждаема стомана надраскана, цвят мед/злато	1	794 040 ¹	274,21
неръждаема стомана надраскана, цвят шампанско	1	794 156 ¹	274,21
неръждаема стомана надраскана, черен цвят	1	794 002 ¹	274,21
неръждаема стомана полирана, цвят злато	1	794 026 ¹	274,21

¹⁾ PVD-покритие



Advantix Cleviva вложка за линеен сифон

Visign C2

двоен входящ отвор

- подходящ за Advantix Cleviva корпус за линеен сифон модел 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva дренаж за линеен сифон вертикален модел 4981.90
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел 4981.60

Версия	ПАК	Артикул	лв.
неръждаема стомана надраскана	1	794 101	184,43
неръждаема стомана надраскана, цвят мед/злато	1	794 200 ¹	317,33
неръждаема стомана надраскана, цвят шампанско	1	794 217 ¹	317,33
неръждаема стомана надраскана, черен цвят	1	794 163 ¹	317,33
неръждаема стомана полирана, цвят злато	1	794 187 ¹	317,33

¹⁾ PVD-покритие



Вложката за линейен сифон Advantix Cleviva: долу вляво – Visign C1, единичен отвор за вложка; горя вдясно – Visign C2, двоен входящ отвор.



За перфектна хигиена и стил.

Монтирайте красив дизайнерски елемент, чийто вътрешен наклон и едноточков сифон не само осигуряват плавно и безпрепятствено оттичане за оптимално подаване на вода, но и правят почистването особено лесно. Линейният сифон Viega е проектиран по такъв начин, че отвореният профил на сифона вече не създава място за отлагания на мръсотия и премахването на решетката вече не е необходимо. Профилът на сифона може да се почиства с парцал за нула време.

Голямата гъвкавост е стандартна.

Линейен сифон, който ще се приспособи към всяка дизайнерска идея, като същевременно предлага най-високо стандартизирано качество по отношение на материали, хигиена и гъвкавост. Advantix Cleviva може да се разтяга до всяка необходима дължина. Профилът има плоска повърхност от двата края. Това позволява няколко завършени модела да бъдат подредени в една линия.

Междинни дължини могат да бъдат създадени чрез подрязване на 100 mm от краищата на равния профил. Възможно е допълнително подрязване до максимална дължина от 300 mm. Наред със стандартния сифон за конструктивни височини от 95 mm се предлага и плосък сифон за проекти за обновяване с монтажни височини от 70 mm.

Страхотна форма.

Изключителната гъвкавост на Viega Advantix Cleviva по отношение на употребата и монтажа може да се съпоставя само с качеството на материала. Използваният модел от неръждаема стомана 1.4301 е с дебелина 4 mm, без усукване, с устойчивост на огъване и следователно не може да се деформира.

ПО-МАЛКО КОМПОНЕНТИ ЗА **ПОВЕЧЕ** ГЪВКАВОСТ ПРИ ПЛАНИРАНЕ.

Линеен сифон Viega Advantix. Понеже всеки от двата модела – за свободен или за стенен монтаж – може да се комбинира с всички сифони, регулиращи се крачета, монтажни рамки и дизайнерски решетки. Разбира се решетките могат да бъдат сменяни и след това.

Корпус



Корпуси за свободен монтаж с пет дължини от 750 – 1200 mm
Модел 4982.10



Корпуси за монтаж в стена с пет дължини от 750 – 1200 mm
Модел 4982.20

Сифони



За монтажни височини от 95 mm, отводнителен капацитет: 0,5 – 0,55 l/s*, височина на водния затвор: 50 mm (може да се намали при плоския модел)
Модел 4982.92



Плосък модел за монтажни височини от 70 mm, отводнителен капацитет: 0,4 – 0,45 l/s*, височина на водния затвор: 25 mm
Модел 4982.93



Вертикален модел за монтажни височини от 40 mm, отводнителен капацитет: 0,9 – 1,1 l/s*, височина на водния затвор: 50 mm
Модел 4982.94



вертикален модел без: сифон
Отводнителен капацитет на водния стоеж 10 mm 1,2 l/s
Отводнителен капацитет на водния стоеж 20 mm 1,2 l/s
Модел 4982.83

Регулиращи се крачета




(с гумирани подложки)
Модел 4982.90




плосък модел (с гумирани подложки)
Модел 4982.91


* Измерено при височина на нивото на водата от 10–20 mm над плочката.



Най -тесна рамка и
Квадратни решетки . . .



. . . решетки със заоблени краища . . .



. . . на разположение е стандартната
ъглова рамка.

i

Всички преимущества накратко

- Подходящия за течението, малък сифон за грижи за добро промиване
- и по-малки интервали на почистване
- Лесно почистване на сифона и профила, възможно и с почистваща спирала
- Предлага се в пет дължини: 750, 800, 900, 1000 и 1200 mm
- Най-високо качество при подбора и обработката на материалите
- Модерен, редуциран дизайн (40 mm), правоъгълен или закръглен в матирано или високогланцово изпълнение, като плочка, корито или стъклено изпълнение
- Рамка в изпълнения правоъгълен контур, кръгъл контур или стандартно
- Изпълнява изискванията за шумоизолация на DIN 4109, респективно VDI 4100

Монтажна рамка



правоъгълен профил
Модел 4982.30



овален профил
Модел 4982.40



стандартно изпълнение с монтажна
височина 12 – 15 mm
Модел 4982.45

Дизайнерска решетка



Visign ER10 правоъгълен профил
надраскан модел 4982.50
полиран модел 4982.51



Visign ER11 овален профил
надраскан модел 4982.60



Visign ER12 за камък или
гранитогресб
Модел 4982.71




Visign ER13 за за вграждане на
теракотни плочки
Модел 4982.70



Visign ER14 изпълнение от стъкло
Черен модел 4982.80

ЛИНЕЙНИ СИФОНИ ADVANTIX С МОНТАЖНА ВИСОЧИНА ОТ 95 ММ, ЦЯЛОСТНИ МОДЕЛИ



Advantix линейен сифон с решетка Advantix Visign ER10

■ за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана

■ Неръждаема стомана 1.4301

Компоненти

Фланец с покритие от кварцов пясък, полирана решетка, комплект регулиращи се крачета, отстраняем сифон, възможност за почистване на отходната тръба, подвижна отходна тръба DN40, преход на DN50, филтър за твърди частици

Технически характеристики

Клас на натоварване K=300 кг


височина на водния затвор 50 мм

отводнителен капацитет при 10 мм воден стоеж 0.5 л/с

отводнителен капацитет при 20 мм воден стоеж 0.55 л/с

Модел 4983.10

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1/19	753 153	977,57
800	1/19	753 160	981,11
900	1/19	753 177	1.009,85
1000	1/19	753 184	1.122,04
1200	1/19	753 191	1.271,58



Advantix линейен сифон с решетка Advantix Visign ER13

■ за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана

■ Неръждаема стомана 1.4301

Компоненти

Фланец с покритие от кварцов пясък, решетка за вграждане на плочка, комплект регулиращи се крачета, отстраняем сифон, възможност за почистване на отходната тръба, подвижна отходна тръба DN40, преход на DN50, филтър за твърди частици

Технически характеристики

Клас на натоварване K=300 кг

височина на водния затвор 50 мм

отводнителен капацитет при 10 мм воден стоеж 0.5 л/с

отводнителен капацитет при 20 мм воден стоеж 0.55 л/с

Модел 4983.20

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1/19	753 207	1.130,51
800	1/19	753 214	1.134,47
900	1/19	753 221	1.171,12
1000	1/19	753 238	1.206,95
1200	1/19	753 245	1.333,51

viega



Advantix монтажна рамка за линейен сифон

- за всички решетки за линейни сифони Advantix, височина на борда 12–15 мм (плочка + лепило)
- Надраскан
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел 4982.45

L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
750	надраскан	1	745 356	142,16
800	надраскан	1	745 363	146,41
900	надраскан	1	745 370	151,24
1000	надраскан	1	745 387	159,87
1200	надраскан	1	745 394	177,72



Advantix удължителен комплект

- за решетка за линейен сифон Advantix, удължител (15–25 mm) за употреба с естествен камък

Модел 4971.70

QS	ПАК	Артикул	лв.
8	1	593 933	168,73

QS = брой в комплект



Advantix суха клапа за миризми

- за линейни сифони Advantix



Модел 4966.98

	ПАК	Артикул	лв.
	1	827 359	45,54

ADVANTIX ВЪЗМОЖНИ КОМБИНАЦИИ

Advantix корпус за линеен сифон

за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана,
Неръждаема стомана 1.4301



Модел 4982.10

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	736 965	528,28
800	1	736 972	533,83
900	1	736 989	550,11
1000	1	736 996	584,60
1200	1	737 009	626,33

Модел 4982.20 Монтаж към стена

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 016	560,00
800	1	737 023	565,50
900	1	737 030	581,74
1000	1	737 047	613,32
1200	1	737 054	654,34



ADVANTIX СИФОН С ВОДЕН ЗАТВОР ЗА ЛИНЕЕН СИФОН



за конструктивна височина от 95 мм
Може да бъде скъсяван след монтаж при
ремонт
Модел 4982.92

ПАК	Артикул	лв.
1	737 573	53,68



за конструктивна височина от 70 мм
плосък модел
Модел 4982.93

ПАК	Артикул	лв.
1	737 580	64,50



за монтажна височина от 40 мм
Вертикален сифон
Модел 4982.94

DN	ПАК	Артикул	лв.
50	1	737 597	53,28



МОНТАЖНИ КРАЧЕТА



Монтажна височина 95-165 мм
Модел 4982.90

CH	QS	ПАК	Артикул	лв.
95-160	2	1	737 559	39,01


CH = конструктивна височина
QS = брой в комплект



Монтажна височина 70-95 мм
плосък модел
Модел 4982.91

CH	QS	ПАК	Артикул	лв.
70-95	2	1	737 566	43,26

CH = конструктивна височина
QS = брой в комплект

МОНТАЖНА РАМКА

ъглов профил, Надраскан
за височина на борда 8–20 мм
Модел 4982.30

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	736 804	243,25
800	1	736 811	245,62
900	1	736 828	251,75
1000	1	736 835	272,37
1200	1	736 842	286,91



кръгла форма, Надраскан
за височина на борда 8–20 мм
Модел 4982.40

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 061	243,25
800	1	737 078	245,62
900	1	737 085	251,75
1000	1	737 092	272,37
1200	1	737 108	286,91



стандартен модел, Надраскан
за всички решетки за линейни сифони
Advantix, височина на борда 12–15 мм
Модел 4982.45

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	745 356	142,16
800	1	745 363	146,41
900	1	745 370	151,24
1000	1	745 387	159,87
1200	1	745 394	177,72

РЕШЕТКИ

Решетка Visign ER10
ъглов профил
за височина на борда 6–15 мм
Модел 4982.50 надраскан

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 153	269,37
800	1	737 160	270,99
900	1	737 177	283,15
1000	1	737 184	296,53
1200	1	737 191	331,87



Решетка Visign ER11
кръгла форма
за височина на борда 6–15 мм
Модел 4982.60 надраскан

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 252	269,37
800	1	737 269	270,99
900	1	737 276	283,15
1000	1	737 283	296,53
1200	1	737 290	331,87



Решетка Visign ER14
стъкло
за височина на борда 6–18 мм
Модел 4982.80 прозрачно/черно

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 450	811,12
800	1	737 467	835,90
900	1	737 474	871,64
1000	1	737 481	990,00
1200	1	737 498	1.064,80

Модел 4982.51 хром

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 207	306,19
800	1	737 214	312,76
900	1	737 221	319,47
1000	1	737 238	341,44
1200	1	737 245	388,54



Решетка Visign ER12
за лепене на плочки или камък с всякъква де-
белина
Модел 4982.71

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 405	257,43
800	1	737 412	258,55
900	1	737 429	272,55
1000	1	737 436	285,70
1200	1	737 443	322,61



Решетка Visign ER13
за вграждане на плочка или естествен камък
С регулируема височина, декоративна рамка
10 мм
Модел 4982.70

L	ПАК	Артикул	лв.
750	1	737 351	391,81
800	1	737 368	404,69
900	1	737 375	421,73
1000	1	737 382	468,79
1200	1	737 399	572,88

ИНДИВИДУАЛНОСТ В НАЙ-КРАСИВА ФОРМА.



Viega Advantix Vario. Планиране с възможно най-голяма гъвкавост. Vario може да бъде монтиран в стената или на пода, като формата му може да бъде L или U. При реновация, се предлага и сифон с височина от само 70 мм.



Гъвкав монтаж и по височина:
височина на сифона между 95 и 165 мм.




Изключително плосък: специална версия за
ремонт с височината тялото само 70 мм.



i

Всички преимущества накратко


- обичай дължина между 300 и 2.800 мм (ръчно скъсяване)
- се определят в права, L- или U -образна форма
- Минимална височина на монтаж на 70 мм, с дренажен капацитет от 0,4 л / сек
- максимална височина от 165 мм с дренажен капацитет от 0,8 л / сек
- Сифон с добри самопочистващи свойства
- Перфектно свързване с течна-мазана хидроизолация
- лесно почистване на гладките стени на тялото, и на сифона
- лесно определяне на нужните елементи с конфигуратора на



Нашият онлайн конфигуризатор на линейни сифони е лесен начин да ви помогнем да вземете правилното решение за вас



viega.bg/Конфигуризатор-Advantix-Vario




Advantix Vario корпус за линейен сифон с произволно скъсяване 70 мм (плосък модел)

- за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана
- Висококачествена пластмаса

Модел 4966.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	852,60

CH = конструктивна височина



Advantix Vario корпус за линейен сифон с произволно скъсяване

- за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана
- Висококачествена пластмаса

Модел 4965.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	852,60


CH = конструктивна височина



Advantix Vario шина за линейен сифон

- подходящ за Advantix Vario корпус за линейен сифон модел 4965.10, 4966.10
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел	Visign	L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4965.30	SR1	300-1200	надраскан	1	686 284	149,85
4965.31	SR2	300-1200	хром	1	686 291	149,85
4965.32	SR3	300-1200	черен	1	711 870	579,77
4965.33	SR4	300-1200	бял	1	711 887	579,77



Advantix Vario суха клапа за миризми

- за Advantix Vario линейни сифони
- не се прилага за Advantix Vario корпус за линейен сифон Монтаж към стена модел 4967.10, 4968.10

Модел 4965.98

	ПАК	Артикул	лв.
	1	827 243	40,00



ИНДИВИДУАЛНИ ДЪЛЖИНИ.

Viega Advantix Vario.

ЗА МОНТАЖ С ДЪЛЖИНА 800 ДО 2.400 MM СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

(Това може да е постигнато при свързване на два сифона, в този случай дебита се увеличава от 0,8 до 1,6 л / сек)

2 x



Advantix Vario корпус за линеен сифон с произволно скъсяване 70 мм (плосък модел)

- за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана

- Висококачествена пластмаса

Модел 4966.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	852,60

CH = конструктивна височина

Advantix Vario корпус за линеен сифон с произволно скъсяване

- за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана

- Висококачествена пластмаса

Модел 4965.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	852,60

CH = конструктивна височина



2 x




Advantix Vario шина за линеен сифон

- подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон модел 4965.10, 4966.10

- Неръждаема стомана 1.4301

Модел	Visign	L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4965.30	SR1	300-1200	надраскан	1	686 284	149,85
4965.31	SR2	300-1200	хром	1	686 291	149,85
4965.32	SR3	300-1200	черен	1	711 870	579,77
4965.33	SR4	300-1200	бял	1	711 887	579,77



Advantix Vario свързващ елемент

- за връзка на два линейни сифона
- подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон модел 4965.10, 4966.10

- Висококачествена пластмаса

Модел 4965.12

L	W	ПАК	Артикул	лв.
210	110	1	708 917	259,27




Advantix Vario комплект аксесоари Модел 4965.50

Версия	ПАК	Артикул	лв.
надраскан	1	711 795	163,90
хром	1	711 801	163,90
черен	1	711 818	286,73
бял	1	711 825	286,73



**ЗА МОНТАЖ С ДЪЛЖИНА 2.400 ММ ДО 2.800 ММ,
СЕ ДОБАВЯТ СЛЕДНИТЕ АРТИКУЛИ:**


1-2 x



Advantix Vario завършващ елемент

- за удължител
 - подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон модел 4965.10
 - Висококачествена пластмаса
- Модел 4965.16**

L	W	ПАК	Артикул	лв.
275	110	1	708 931	300,20



Advantix Vario завършващ елемент 70 мм (плосък модел)

- за удължител
 - подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон модел 4966.10
 - Висококачествена пластмаса
- Модел 4966.16**

L	W	ПАК	Артикул	лв.
275	110	1	721 695	300,20



1-2 x



Advantix Vario удължителен комплект за монтаж на шина

- подходящ за Advantix Vario свързващ елемент 90° модел 4965.14, Advantix Vario завършващ елемент модел 4965.16, Advantix Vario свързващ елемент 90° модел 4966.14, Advantix Vario завършващ елемент модел 4966.16
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел	Visign	L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4965.60	SR1	200	надраскан	1	711 832	259,27
4965.61	SR2	200	хром	1	711 849	259,27
4965.62	SR3	200	черен	1	711 856	470,76
4965.63	SR4	200	бял	1	711 863	470,76


ВИНАГИ НАЙ-ДОБРАТА ФОРМА.

Viega Advantix Vario – Ъглов вариант.

ЪГЛОВ ДИЗАЙН СЪС СТРАНА С ДЪЛЖИНА 500 ММ ДО 1.200 ММ.

ЗА МОНТАЖА НА ЪГЛОВ ДИЗАЙН С НЕПРЕКЪСНАТА СТРАНА ДО 1.200 ММ ВИ Е НУЖНО:

2 x




Advantix Vario корпус за линеен сифон с произволно скъсяване 70 мм (плосък модел)

- за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана
- Висококачествена пластмаса

Модел 4966.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	852,60

CH = конструктивна височина



Advantix Vario корпус за линеен сифон с произволно скъсяване

- за обмазна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана
- Висококачествена пластмаса

Модел 4965.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	852,60



CH = конструктивна височина

2 x

**Advantix Vario шина за линеен сифон**

- подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон модел 4965.10, 4966.10
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел	Visign	L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4965.30	SR1	300–1200	надраскан	1	686 284	149,85
4965.31	SR2	300–1200	хром	1	686 291	149,85
4965.32	SR3	300–1200	черен	1	711 870	579,77
4965.33	SR4	300–1200	бял	1	711 887	579,77

**Advantix Vario свързващ елемент 90°**

- за връзка на два линейни сифона
- подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон модел 4965.10
- Висококачествена пластмаса

Модел 4965.14

L1	L2	W	ПАК	Артикул	лв.
290	290	110	1	708 924	354,63

**Advantix Vario свързващ елемент 90°
70 мм (плосък модел)**

- за връзка на два линейни сифона
- подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон модел 4966.10
- Висококачествена пластмаса

Модел 4966.14

L1	L2	W	ПАК	Артикул	лв.
290	290	110	1	721 688	354,63

**Advantix Vario комплект аксесоари**

- подходящ за Advantix Vario свързващ елемент 90° модел 4965.14, 4966.14

Модел 4965.51


Версия	ПАК	Артикул	лв.
надраскан	1	711 788	163,90
хром	1	711 757	163,90
черен	1	711 771	286,73
бял	1	711 764	286,73

Дължината на ъгловият сифон може да бъде допълнително удължена с 200 мм, за целта се използва удължена тапа и връзка за шина Advantix Vario (вж. стр. 45).

СИФОН ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СКЪСЯВАНЕ С **ТОЧНОСТ ДО МИЛИМЕТЪР.**

Стенни сифони Viega Advantix Vario. Сифонът за стена Viega Advantix Vario, има различни варианти за монтаж, както по дължина така и по височина. Така стенният сифон Viega Advantix Vario, предлага максимална индивидуалност при проектирането.




**Advantix Vario корпус за линеен сифон****Монтаж към стена****с произволно скъсяване 70 мм (плосък модел)**

- за обматна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана
- Висококачествена пластмаса

Модел 4968.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	1.283,71

CH = конструктивна височина

**Advantix Vario корпус за линеен сифон****Монтаж към стена****с произволно скъсяване**

- за обматна хидроизолация (при зоната на душа)или за хидроизолационна мембрана
- Висококачествена пластмаса

Модел 4967.10

L	CH	DN	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	1.283,71

CH = конструктивна височина

**Advantix Vario шина за линеен сифон****Монтаж към стена**

- подходящ за Advantix Vario корпус за линеен сифон монтаж към стена модел 4967.10, 4968.10
- Неръждаема стомана 1.4301

Модел	Visign	L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4967.30	SR1	300-1200	надраскан	1	736 569	230,41
4967.31	SR2	300-1200	хром	1	736 576	230,41
4967.32	SR3	300-1200	черен	1	736 583	579,77
4967.33	SR4	300-1200	бял	1	736 590	579,77

**Advantix Vario комплект аксесоари за линейни сифони****Монтаж към стена**

- подходящ за Advantix Vario шина за линеен сифон монтаж към стена модел 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Модел 4967.86

L	Версия	ПАК	Артикул	лв.
300-1200	надраскан	1	736 606	132,81
300-1200	хром	1	736 613	132,81
300-1200	черен	1	736 620	205,01
300-1200	бял	1	736 637	205,01



i**Всички преимущества накратко**

- Малката дълбочина при монтаж в стената от 25 mm позволява много гъвкав монтаж дори в малки бани
- Равномерно полагане на подовата настилка до стената без наклони
- Лесно за почистване благодарение на корпуса с гладка стена без мъртви пространства
- Тънък дизайн с шина и декоративни капаци в четири цвята

ПРЕВЪРНЕТЕ КЪПАНЕТО В ПРЕЖИВЯВАНЕ.

Сифони за баня Viega Advantix. Подовите сифони Advantix, се предлагат за малки до средни количества вода, напр. частни домове и вили. Advantix се предлагат и като високодебитни подови сифони, приложими при нужда от отводняване на големи количества вода напр. фитнеси, спа центрове, болници и плувни басейни.

ADVANTIX ОСНОВА



Advantix Top подов сифон за баня корпус

- за обматна хидроизолация (при зоната на душа) с хидроизолационно полотно
- не се прилага за Advantix наставка модел 4994
- Системен размер 100, системен размер 145
- без: наставка


Модел 4914.2

DN	CH	HD	ПАК	Артикул	лв.
50	85-120	✓	1	669 232	343,36

CH = конструктивна височина
HD = хоризонтален сифон

ПРЕГЛЕД НА КОМБИНАЦИИТЕ ADVANTIX

корпус



декоративна рамка за наставка



Advantix декоративна рамка за наставка ъглова
Модел 4949.1



Advantix декоративна рамка за наставка кръгла
Модел 4962

Visign решетки, ъгли



модел 4932.2
използваем с декоративна рамка за наставка

Visign решетки, кръгли



ИЗБЕРЕТЕ ВАШ СОБСТВЕН КОМПЛЕКТ.

Изберете продукти от различните секции и набавете всичко необходимо за вашия проект.

ADVANTIX НАСТАВКА



Advantix наставка

- не се прилага за Advantix решетка Visign RS5 модел 4976.20, 4976.21
 - Системен размер 100
- Модел 4949.1**

L	W	ПАК	Артикул	лв.
100	100	1	488 987	111,87




Advantix наставка

- за кръгла решетка Advantix Ø 110 мм
 - Системен размер 100
- Модел 4962**

Ø	ПАК	Артикул	лв.
120	1	586 416	142,65


VISIGN РЕШЕТКИ С ЪГЛОВ ДИЗАЙН



Advantix решетка Visign RS1

Неръждаема стомана 1.4301, масивна,
Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4928.1


L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
94	94	5	1	492 281	376,73



Advantix решетка Visign RS2

Неръждаема стомана 1.4301, масивна,
Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4928.2


L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
94	94	5	1	492 298	376,73



Advantix решетка Visign RS3

Неръждаема стомана 1.4301, масивна,
Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4928.3

L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
94	94	5	1	492 304	376,73



Advantix решетка Visign RS4

Неръждаема стомана 1.4301, масивна,
Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4928.4

L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
94	94	5	1	492 311	376,73



Advantix решетка Visign RS5

Еднопластово защитно стъкло (TG),
Централен диск от неръждаема стомана RS5

Модел	L	CH	DN	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4976.10	94	94	5	стъкло прозрачно/ светлосиво	1	617 127	737,76
4976.11	94	94	5	стъкло прозрачно/ черно	1	617 141	737,76



Advantix наставка за вграждане на плочки

Версия без рамка
Модел 4932.2

L	W	ПАК	Артикул	лв.
100	100	1	709 112	177,54

VISIGN РЕШЕТКИ С КРЪГЪЛ ДИЗАЙН



Advantix решетка Visign RS11

Неръждаема стомана 1.4301, масивна,
Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4962.1

Ø	H	ПАК	Артикул	лв.
110	5	1	586 423	376,73



Advantix решетка Visign RS12

Неръждаема стомана 1.4301, масивна,
Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4962.2

Ø	H	ПАК	Артикул	лв.
110	5	1	586 430	376,73



Advantix решетка Visign RS13

Неръждаема стомана 1.4301, масивна,
Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4962.3

Ø	H	ПАК	Артикул	лв.
110	5	1	586 447	376,73



Advantix решетка Visign RS15

Еднопластово защитно стъкло (TG),
Централен диск от неръждаема стомана

Модел	Ø	H	Версия	ПАК	Артикул	лв.
4976.30	110	5	стъкло прозрачно/ светлосиво	1	617 165	737,76
4976.31	110	5	стъкло прозрачно/ черно	1	617 189	737,76

ГЪВКАВА МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДИЗАЙН.



Подови Сифони Viega Advantix. Вече много десетилетия, гамата подови сифони се обновява от нашите инженери – така че всеки сифон да предлага комбинация за гъвкаво планиране или изолиране.

**Ъглов или
овален?**

Изберете пасваща на
дизайна ви решетка от
другата страница.



ADVANTIX КОРПУС

**Advantix Top подов сифон за баня корпус**

- за обмазна хидроизолация (при зоната на душа) с хидроизолационно полотно
- не се прилага за Advantix наставка модел 4994
- Пластмаса
- Системен размер 100, системен размер 145
- без: наставка

Модел 4914.2

DN	CH	HD	ПАК	Артикул	лв.
50	85-200	✓	1	669 232	343,36

CH = конструктивна височина

HD = хоризонтален сифон



ADVANTIX НАСТАВКА

**Advantix наставка**

- за решетка Advantix 143x143 мм
- Системен размер 145

Модел 4949.3

L	W	ПАК	Артикул	лв.
150	150	1	489 038	238,34

**Advantix наставка**

- за кръгла решетка Advantix Ø 145 мм
- Пластмаса
- Системен размер 145

Модел 4963

Ø	ПАК	Артикул	лв.
155	1	586 409	238,34



ADVANTIX РЕШЕТКА, КВАДРАТЕН ДИЗАЙН

**Advantix решетка**

Неръждаема стомана 1.4301, изработена чрез щамповане
Модел 4933.4

L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
143	143	5	1	554 040 ¹	96,15
143	143	5	1	554 859 ²	123,35

¹) да не се завинтва²) може да се завинтва**Advantix решетка Visign RS2**

Неръждаема стомана 1.4301, масивна, Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4929.2

L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
143	143	5	1	492 335	508,85

**Advantix решетка Visign RS3**

Неръждаема стомана 1.4301, масивна, Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4929.3

L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
143	143	5	1	492 342	508,85

**Advantix решетка Visign RS4**

Неръждаема стомана 1.4301, масивна, Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4929.4

L	W	H	ПАК	Артикул	лв.
143	143	5	1	492 359	508,85


ADVANTIX РЕШЕТКА, КРЪГЪЛ ДИЗАЙН

**Advantix решетка Visign RS11**

Неръждаема стомана 1.4301, масивна, Лазерно рязан дизайн, матова повърхност
Модел 4963.1

Ø	H	ПАК	Артикул	лв.
145	5	1	586 669	508,85

ADVANTIX СИФОН ЗА БАНЯ



Advantix сифон за баня


■ Системен размер 100

Модел 4926



DN	VD	ПАК	Артикул	лв.
50	✓	1	556 914	65,93

VD = вертикален сифон



Advantix сифон за баня

■ Системен размер 100, защита от миризми


Модел 4936.3

DN	VD	ПАК	Артикул	лв.
50	✓	1	583 224 ¹	129,81
50	✓	1	617 271 ²	по запитване

VD = вертикален сифон

¹) наставка с рамка от пластмаса

²) наставка с рамка от неръждаема стомана 1.4404




Advantix сифон за баня

■ Системен размер 100

Модел 4935.1

DN	HD	ПАК	Артикул	лв.
50	✓	1/10	557 119	57,88

HD = хоризонтален сифон



Advantix сифон за баня

■ Системен размер 100, защита от миризми

Модел 4936.2


DN	HD	ПАК	Артикул	лв.
50	✓	1	583 217 ¹	125,70
50	✓	1	583 248 ²	по запитване

HD = хоризонтален сифон

¹) наставка с рамка от пластмаса

²) наставка с рамка от неръждаема стомана 1.4404

ADVANTIX ПОДОВ СИФОН



Advantix подов сифон

■ Системен размер 145

Модел 4951.1



DN	d	H1	H2	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	VD	ПАК	Артикул	лв.
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	153,56
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	153,56
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	153,56

DC 10 = отводнителен капацитет при 10 мм воден стоеж

DC 20 = отводнителен капацитет при 20 мм воден стоеж


VD = вертикален сифон

ВИНАГИ АКТУАЛЕН ДИЗАЙН, ИНОВАТИВНА ТЕХНИКА.

Сифони за баня Viega. Малките монтажни височини, висококачествената изработка, отличният дизайн и убедителната ефективност са само някои от свойствата, които изпълняват високите изисквания към функционалните арматури за поддушови корита при оформянето на бани.

Multiplex Trio MT5 с функция за пълнене

MULTIPLEX



Multiplex сифон/преливник Visign M5
плоска версия; необходимо разстояние само 33 мм зад ваната
Компоненти


■ Въртяща се хромирана розетка, хромирано конусообразно гнездо на крана, воден затвор, отходно коляно 45°, хромиран кран

Модел 6162.45

DN	BWL	L	H	SB	W52	ПАК	Артикул	лв.
40/50	560	100-260	180-400	✓	✓	24	101 909	153,52

BWL = дължина на гъвкавото жило; SB = стандартна вана; W52 = за вана с отвор Ø 52

MULTIPLEX ФУНКЦИОНАЛЕН ЕЛЕМЕНТ



Multiplex сифон/преливник

Функциониращ елемент

пласка версия; необходимо разстояние само 33 мм зад ваната

■ без: въртяща се розетка, конусовиден клапан

■ Воден затвор, отходно коляно 45°, хромиран кран

Модел	DN	BWL	L	H	SB	BCC	XLB	W52	ПАК	Артикул	лв.
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	24	103 071	114,38
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069	128,83
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889	149,58

BWL = дължина на гъвкавото жило; SB = стандартна ванa; BCC = централно включване на ваната; XLB = особено дълга ванa; W52 = за ванa с отвор Ø 52

ОКОМПЛЕКТОВКИ С РОЗЕТКА ЗА ПРЕЛИВНИК И ТАПА ЗА MULTIPLEX



Multiplex комплект оборудване Visign M5

■ за функционален модул за сифон/преливник

■ Въртяща се розетка, конусовиден клапан

Модел 6162.01

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	10	721 244	38,87
пластмаса матиран хром	1	735 906	204,42
пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	735 890	281,41
пластмаса, дизайнерско бяло	1	735 883	140,14
пластмаса черен мат	1	806 118	317,73
пластмаса, специални цветове	1	765 873 ¹	по запитване
пластмаса, метални цветове	1	765 880 ¹	по запитване

¹⁾ Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!



Multiplex комплект оборудване Visign M3

■ за функционален модул за сифон/преливник

■ Въртяща се розетка, конусовиден клапан

Модел 6154.0

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	1	576 325	103,42
пластмаса, дизайнерско бяло	1	735 913	289,41



Multiplex комплект оборудване

Visign M9

увеличаване на водното ниво с 5 см


■ за функционален модул за сифон/преливник

■ Фланец на пълнещият механизъм, въртяща се розетка, крепежен фланец, конусовиден клапан

Модел 6171.0

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	1	724 597	187,78

ROTAPLEX ФУНКЦИОНАЛЕН ЕЛЕМЕНТ



Rotaplex сифон/преливник

Функциониращ елемент

плоска версия; необходимо разстояние само 33 мм зад ваната

■ без: въртяща се розетка, декоративна капачка

■ Воден затвор, отходно коляно 45°

Модел	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	W90	ПАК	Артикул	лв.
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	362,37
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956	450,72

BWL = дължина на гъвкавото жило; BCC = централно включване на ваната; XLB = особено дълга вана; W90 = за вана с отвор Ø 90

ОКОМПЛЕКТОВКИ С РОЗЕТКА ЗА ПРЕЛИВНИК И ТАПА ЗА ROTAPLEX



Rotaplex комплект оборудване Visign R5

■ за функционален модул за сифон/преливник

■ Въртяща се розетка, декоративна капачка

Модел 6142.01

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана гластмаса	1	721 558	66,74
пластмаса черен мат	1	799 984	294,42




Rotaplex комплект оборудване Visign R3

■ за функционален модул за сифон/преливник

■ Въртяща се розетка, декоративна капачка

Модел 6156.0

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана гластмаса	1	586 508	156,20

SIMPLEX**Simplex сифон/преливник**

плоска версия; необходимо разстояние само 33 мм зад ваната
Компоненти

- Гъвкава тръба на преливника, въртяща се хромирана розетка, хромирано конусообразно гнездо на крана, воден затвор, отходно коляно 45°, клапан от неръждаема стомана

Модел	DN	BWL	SB	BCC	W52	ПАК	Артикул	лв.
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	78,73
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	122,57

BWL = дължина на гъвкавото жило; SB = стандартна вана; BCC = централно включване на ваната; W52 = за вана с отвор Ø 52

АКСЕСОАРИ ЗА SIMPLEX**Конусовиден клапан**

- за Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

Модел 6168-035

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромиран	50	215 392	27,60

**Simplex розетка**

- за серии след 2009 г.

Модел 6168.02

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромиран	1	657 406	42,09



Преглед на модела с променлив преливник:

- Multiplex MT9 и Multiplex Trio MT9 в хром.
Монтажни размери 560 мм, 725 мм, 1.070 мм
- Гъвкавост на използваните розетки и аксесоари
- Функция Multiplex Trio за пълнене на ваната през преливника с цел по-висока хигиена.




01 Стандартно ниво на преливника, пълнене през сифона.



02 Преливник повишаващ нивото на водата с 5 см. Като така повишава комфорта на ползване

MULTIPLEX TRIO ФУНКЦИОНАЛЕН ЕЛЕМЕНТ



Multiplex Trio сифон/преливник

Функциониращ елемент

плоска версия; необходимо разстояние само 33 мм зад ваната

- за пълнене на ваната през преливника
- без: въртяща се розетка, фланец на пълнещият механизъм, конусовиден клапан
- Фланец за пълнещ механизъм, воден затвор, отходно коляно 45°, хромиран кран

Модел	DN	BWL	L	H	SB	BCC	XLB	W52	ПАК	Артикул	лв.
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778	381,96
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970	436,85
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987	590,01

BWL = дължина на гъвкавото жило, SB = стандартна вана, BCC = централно включване на ваната, XLB = особено дълга вана, W52 = за вана с отвор Ø 52

ОКОМПЛЕКТОВКИ С РОЗЕТКА ЗА ПРЕЛИВНИК И ТАПА ЗА MULTIPLEX TRIO

**Multiplex Trio комплект оборудване Visign MT5**

- за функционален модул за сифон/преливник
- подходящ за Multiplex Trio сифон/преливник функциониращ елемент модел 6161.52, 6161.62, 6161.72
- Въртяща се розетка, фланец на пълнещият механизъм, конусовиден клапан

Модел 6161.01

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	10	725 785	430,59
пластмаса черен мат	1	806 125	919,28
пластмаса матиран хром	1	732 486	737,67
пластмаса, полиран месинг	1	732 493	1.061,22
пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	732 509	892,62
пластмаса, дизайнерско бяло	1	725 815	707,39
пластмаса, специални цветове	1	766 474¹	по запитване
пластмаса, метални цветове	1	766 481¹	по запитване

¹⁾ Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!

**Multiplex Trio комплект оборудване Visign MT3**

- за функционален модул за сифон/преливник
- подходящ за Multiplex Trio сифон/преливник функциониращ елемент модел 6161.52, 6161.62, 6161.72
- Въртяща се розетка, фланец на пълнещият механизъм, конусовиден клапан

Модел 6161.13

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	1	725 792	498,00
пластмаса, дизайнерско бяло	1	725 822	778,15

**Multiplex Trio комплект оборудване Visign MT9****увеличаване на водното ниво с 5 см**

- за функционален модул за сифон/преливник
- подходящ за Multiplex Trio сифон/преливник функциониращ елемент модел 6161.52, 6161.62, 6161.72
- Фланец на пълнещият механизъм, въртяща се розетка, крепежен фланец, конусовиден клапан


Модел 6170.0

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	1	724 580	687,66

i**Всички преимущества накратко**

- инициалистичен дизайн: Един функционален елемент за всички модели дизайнерски розетки.
- Много награди за дизайн
- Изключително плосък дизайн изискващ малко място за монтаж зад ваната MT3 и MT5
- Допълнителна функция позволяваща регулиране на нивото на водата във ваната индивидуално Visign MT9
- Пълнене на ваната през преливника
- Универсален монтаж към почти всички модели вани

ROTAPLEX TRIO ФУНКЦИОНАЛЕН ЕЛЕМЕНТ



Rotaplex Trio сифон/преливник

Функциониращ елемент

плоска версия; необходимо разстояние само 33 мм зад ваната

- за пълнене на ваната през преливника
- без: въртяща се розетка, декоративна капачка, фланец на пълнещият механизъм
- Фланец за пълнещ механизъм, воден затвор, отходно коляно 45°

Модел	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	W90	ПАК	Артикул	лв.
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 949	742,86
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 956	833,93

BWL = дължина на гъвкавото жило; BCC = централно включване на ваната; XLB = особено дълга вана; W90 = за вана с отвор Ø 90

ОКОМПЛЕКТОВКИ С РОЗЕТКА И ТАПА ЗА ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio комплект оборудване Visign RT5

- за функционален модул за сифон/преливник
- Въртяща се розетка, фланец на пълнещият механизъм, декоративна капачка

Модел 6141.01

Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	1	732 530	430,59
пластмаса, ефект надраскана неръждаема стомана	1	732 547	1.072,09
пластмаса, дизайнерско бяло	1	732 523	724,03



Rotaplex Trio комплект оборудване Visign RT3

- за функционален модул за сифон/преливник
- Въртяща се розетка, фланец на пълнещият механизъм, декоративна капачка

Модел 6141.02


Версия	ПАК	Артикул	лв.
хромирана пластмаса	1	734 107	430,59



**По-малко
означава
повече.**

Трио с пълнеж
механизъм
през кутията на
преливника.

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio сифон/преливник Visign MT5

- за пълнене на ваната през преливника
- Гъвкава тръба на преливника, въртяща се хромирана розетка, хромирано конусообразно гнездо на крана, воден затвор, отходно коляно 45°, клапан от неръждаема стомана

Модел	DN	BWL	SB	BCC	W52	ПАК	Артикул	лв.
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	640,96
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014	684,35


BWL = дължина на гъвкавото жило; SB = стандартна вана; BCC = централно включване на ваната; W52 = за вана с отвор Ø 52

ИНОВАТИВНО ПЪЛНЕНЕ ЗА МАКСИМАЛЕН КОМФОРТ.



Viega Multiplex Trio F. Multiplex Trio F не само привличат погледа. Благодарение на тихото пълнене те се чуват много малко. Пълненето и сифонът са разделени помежду си и разполагат със защита против обратен поток, както и с тръбен прекъсвач със сертификат от DVGW (Германски съюз на специалистите по водо- и газоснабдяване).

MULTIPLEX TRIO F

**Multiplex Trio F сифон/преливник**

плоска версия; необходимо разстояние само 33 мм зад ваната

- за пълнене на ваната през дъното
- Въртяща се розетка Visign M5, хромирана капачка за сифона, входната част на сифона, воден затвор, отходно коляно 45°, скрит обратен клапан, EN 1717 защитно устройство за защита от смесване на чиста и мръсна вода, с розетка RU2

Модел	DN	BWL	L	H	SB	BCC	XLB	W52	ПАК	Артикул	лв.
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	672 027	1.387,13
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	675 462	1.405,88
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	675 479	1.541,64


BWL = дължина на гъвкавото жило; SB = стандартна вана; BCC = централно включване на ваната; XLB = особено дълга вана; W52 = за вана с отвор Ø 52


i**Всички преимущества накратко**

- Почти безшумно пълнене на ваната от пода
- Прекъсване на тръбата за скрит монтаж с DVGW сертификат
- Необходимост от малко място благодарение на плоската розетка и тесния вход на сифона
- Разграничител при пълнене и изпразване
- Плосък корпус на преливника 33 mm, подходящ за модерни вани с тесен ръб
- Икономична по отношение на височината монтажна височина на водния затвор (само 110 mm)
- Предлага се в различни дължини за почти всички вани и изисквания на дизайна
- Лесен монтаж благодарение на гъвкавостта при корпуса на преливника и оптимизираното управляващо жило

НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНО ЗА ПЪЛЕН РЕЛАКС.

Viega Multiplex Trio E. С Viega Multiplex Trio E „Internet of Things“ се настанява в банята. Интелигентният управляващ елемент може да се използва през WLAN и Интернет – включително на път, съвсем лесно от смартфон, таблет, персонален или преносим компютър.






Multiplex Trio E смесител за вана електронен

■ за пълнене на вана (електронно управление), в съчетание с Multiplex Trio, Multiplex Trio F или Rotaplex Trio (опционално с електрозадвижване)

Модел 6146



	ПАК	Артикул	лв.
	1	662 295	5.410,49




Multiplex Trio E2 смесител за вана електронен

■ за пълнене на вана (електронно управление), в съчетание с Multiplex Trio, Multiplex Trio F или Rotaplex Trio (опционално с електрозадвижване)

Модел 6146.2

	ПАК	Артикул	лв.
	1	682 972	6.463,34



Multiplex Trio E3 смесител за вана електронен

■ за пълнене на вана (електронно управление), в съчетание с Multiplex Trio, Multiplex Trio F или Rotaplex Trio (опционално с електрозадвижване)

Модел 6146.215

	ПАК	Артикул	лв.
	1	684 655	7.077,69

i

Всички преимущества накратко


- С дистанционно управление със смартфон, таблет, или компютър
- Монтаж при ръба на ваната или с разширителния комплект на стената
- Напълно автоматично регулиране на температурата на водата, по-даваното количество, височината на пълнене – и по време на път
- Функция Memory за записване на индивидуалните настройки
- Самозадействащо се пълнене на ваната при извикване на функцията за записване
- Изключително сигурна благодарение на активната защита против преливане
- „Невидимо“ разполагане на техниката за смесване



ЗА НАЙ-ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИЗАЙН И ДЕБИТ.

Комплекти поддушови корита Viega. Тенденцията за глави за душ „Rainsky“, „Водопад“ и „XXL“ е ненарушена. С арматурите за поддушови корита с отводни-телен капацитет до 100 % над нормата, това не е проблем. Висококачествено изработените, устойчиви и преди всичко многократно награждавани дизайнерски затварящи капаци правят оформянето на модерната баня детска игра.

ТЕМПОРЛЕХ СИФОНИ КОМПЛЕКТ С КАПАЧКИ




Temporex сифон

■ Хромирана капачка за сифона, отстраняем сифон, отходно коляно 45°

Модел 6961

Ø	H	DN	D90	ПАК	Артикул	лв.
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	165,55

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90




Temporex сифон строителна височина 60 мм

■ Хромирана капачка за сифона, отстраняем сифон, отходно коляно 45°

Модел 6963

Ø	H	DN	D90	ПАК	Артикул	лв.
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	149,18

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90



Temporex сифон


■ Хромирана капачка за сифона, отстраняем сифон, вертикална отходна тръба, минимален размер на дупката за изрязване Ø 120 мм

Модел 6965

Ø	H	DN	D90	ПАК	Артикул	лв.
115	81	40/50	✓	1	801 786	191,63

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90

ТЕМРОРЛЕХ СИФОНИ БЕЗ КАПАЧКА




Temporex сифон Функциониращ елемент

- без: декоративна капачка
- Отстраняем сифон, отходно коляно 45°

Модел 6961.1

DN	H	D90	ПАК	Артикул	лв.
40/50	80	✓	1/10	575 625	97,65

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90




Temporex сифон Функциониращ елемент строителна височина 60 мм

- без: декоративна капачка
- Отстраняем сифон, отходно коляно 45°

Модел 6963.1

DN	H	D90	ПАК	Артикул	лв.
40/50	60	✓	1/10	634 117	84,59

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90




Temporex сифон Функциониращ елемент

- без: декоративна капачка
- Отстраняем сифон, вертикална отходна тръба, минимален размер на дупката за изрязване Ø 120 мм

Модел 6965.1

Ø	H	DN	D90	ПАК	Артикул	лв.
115	81	40/50	✓	1	801 793	113,13

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90



Temporex Plus сифон Функциониращ елемент висок отводнителен капацитет

- без: декоративна капачка
- Отстраняем сифон, хоризонтална отходна тръба със сферична шарнирна връзка с регулируема височина

Модел 6960.1

DN	H	D90	ПАК	Артикул	лв.
50	90	✓	10	559 991	126,59

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90



Декоративна капачка

за функциониращ елемент, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм

Модел 6964.0

Ø	D90	Версия	ПАК	Артикул	лв.
115	✓	хромирана пластмаса	5	649 982	68,98
115	✓	пластмаса черен мат	1	806 132	214,85
115	✓	пластмаса, специални цветове	1	775 070 ¹	по запитване
115	✓	пластмаса, метални цветове	1	775 087 ¹	по запитване

D90 = за поддушови корита с отвор Ø 90

¹⁾ Срок за доставка: 10 седмици без доставка; Стоката не подлежи на връщане!



Всички преимущества накратко


- Премиум качество
- Изискан дизайн
- Свалящ се сифон с декоративен капак
- Сифоните са перфектни и за плоски поддушови корита

ДИЗАЙН И ТЕХНИКА, КОИТО МОГАТ ВСИЧКО.

Сифони за мивки Viega. Серията Eleganta от масивен месинг или хромираните месингови тръбни или бутилкови сифони, гарантират безупречна функционалност. Сифоните за перални или вградените в стената сифони дават разнообразие при избора на дизайн.



СИФОНИ ЗА УМИВАЛНИЦИ



Воден затвор

- за открит монтаж в мебели за баня
- Наследник на воден затвор модел 5634.1, 7851.0
- Пластмаса
- Икономия на пространство под умивалник, с регулируема височина, почистване без необходимост от инструменти

Компоненти

Отходно коляно, отстраняем воден затвор, преход на DN40

Технически характеристики

височина на водния затвор 50 мм

контрол на качеството съгласно DIN EN 274


Модел 5634.15

G	DN	ПАК	Артикул	лв.
1 1/4	32/40	1	804 688	90,81

i

Всички преимущества накратко


- качествено свързване и лесен монтаж
- Visign универсални клапани с "клик" система или стандартен модел.
- разнообразие от дизайнерски сифони
- Тип бутилка или тръбен, изработени от месинг или пластмаса

**Eleganta сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг
- Регулираща се тръба 200 мм, отходна тръба 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм

Модел 5788


G	DN	ПАК	Артикул	лв.
1 1/4	32	1	440 190	267,81

**Сифон тип бутилка**

- Месинг
- Чашка ф50, регулиране на тръбата 75мм, отходната тръба е 200 мм

Модел 5753

G	ПАК	Артикул	лв.
1 1/4	25	100 674	59,27

**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

Модел 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул	лв.
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	44,28
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	223,61
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	223,61

УНИВЕРСАЛНИ КЛАПАНИ**Универсален клапан Visign V1**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Модел 5439

G	Ø	ПАК	Артикул	лв.
1 1/4	63	1	492 687	235,33

**Универсален клапан Visign V2**

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Модел 5441

G	Ø	ПАК	Артикул	лв.
1 1/4	63	1	492 809	391,81

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Германия

телефон +49 2722 61-0

viega.com

Контакт във Вашата страна:

Калин Колев
София 1407
Кв. Лозенец
Ул. Бигла, 30а, ет. 5
България

мобилен +359 (885) 550345

kalin.kolev@viega.bg